

GOLDKABEL®



2016/2017



Wenn wir bei GOLDKABEL® von Kabeln sprechen, reden wir nicht nur über Leitermaterial und Stecker.

Die Begeisterung fürs Musikhören und Multimedia ist uns genauso wichtig wie die Technik dahinter. Daher verfolgen wir das Ziel, innovative Lösungen mit unverwechselbarem Design zu vereinen.

Handwerkliche Sorgfalt und eine ausgeprägte Liebe zum Detail sind dabei die Grundlage. All dies treibt uns immer wieder an, neue Wege zu gehen.



Seit der Gründung der GOLDKABEL GmbH im Jahre 2003 durch Klaus Ehrhart entwickelte sich GOLDKABEL® in Deutschland sehr schnell zu einer der bedeutendsten Marken im Bereich namhafter Kabelspezialisten.

Im Zeitalter von „Wireless & Co.“ freuen wir uns ganz besonders über das ständig wachsende Interesse an unseren hochwertigen Kabelprodukten.

Der überwiegende Teil unserer verkauften „Kabelkilometer“ wird in Deutschland hergestellt. Eine eigene Manufaktur an unserem 750 qm großen Firmensitz in Ludwigshafen am Rhein, realisiert auch besondere Kundenanforderungen bezüglich Technik und Design.

Auch ausgefallene Sonderwünsche werden gerne und zügig von unseren Mitarbeitern realisiert.

Über 3000 verfügbare Artikel machen dies in Ihrer Vielfalt möglich.

Außerordentlich motiviert haben uns die zahlreichen Auszeichnungen, Testergebnisse und gewonnenen Leserwahlen der Fachpresse. Auch wenn es nicht immer der erste Platz war, konnten wir uns auch sehr über einen zweiten oder dritten freuen.

Über 350 GOLDKABEL® Partner bieten bundesweit eine außergewöhnliche Produktvielfalt, bestehend aus vier verschiedenen Kabelserien, an.



Auch der Umweltgedanke kommt bei uns nicht zu kurz! So haben wir von Anfang an weitestgehend auf unnötige und umweltschädliche Verpackungen verzichtet. So werden die meisten GOLDKABEL®-Produkte bei unseren Fachhändlern ohne Verpackung präsentiert.

Das ist Qualität zum Anfassen!



„Da staunten wir und fragten dreimal nach: Dieses Kabel kostet tatsächlich nur 200,- Euro auf drei Meter? [...] Allein das Gewicht und das robuste Nylongeflecht vermittelt eher den Eindruck der Edelklasse unter den Kabeln. [...] Im Test spielte das Chorus Single-Wire in einer anderen, höheren Liga. Es zeigte sich als ein schön lebendiges Kabel, schnell und impulsstark. Das hatte erstaunlichen Schub und bildete die Dynamik eines großen Orchesters umfassend ab. Ein echter Gewinn an Grob- wie Feindynamik - und für uns der eindeutige Preis-Leistungs-Sieger in diesem Testfeld.“

Zitat AUDIO 06/2016



edition Chorus Single-Wire



executive LS 425 Bi-Wire Rhodium



edition Ouverture Cinch Stereo

„In unserem Testfeld war das Edition Ouverture das Maß der Dinge. Es fächerte geradezu ein Kaleidoskop an Klangfarben auf und gab sich sehr informativ. [...] Ein stereoplay Highlight ist ihm daher sicher.“

Zitat stereoplay 02/2011



profi HDMI®

„Tatsächlich entwickelte das Highline-Kabel eine beeindruckende Farbigkeit und Fulminanz[...]. Füllig und sonor, aber doch durchsichtig brachte das Goldkabel die Teststücke zu Gehör und erzeugte auf diese Weise Analog Feeling.“


Zitat Hifianalog 04/2016




„In Anlehnung an das Stephen King Zitat „Manchmal kommen Sie wieder“ fiel uns nun das im attraktiven Geflechtmantel gelieferte Cinchkabel „Black Edition“ auf [...], das ebenfalls mit einem doppelten Koaxialaufbau und PC-OCC glänzt.[...] Eine kleine Modifikation am Schirmmaterial sorgte sogar im direkten Vergleich zum älteren, nicht mehr lieferbaren Executive für den Einruck nochmals geringfügig gesteigerter Agilität und noch anspringenderer Attacke. Zu dem Preis ist dieses Cinchkabel ganz zweifellos ein Kampfangewinn im Kabelmarkt!“

Zitat STEREO 10/2015





executive series



CINCH STEREO RHODIUM



„Mit seiner ausgewogenen, detailreichen Wiedergabe erspielte sich das Goldkabel im Hörtest bei allen Juroren reichlich Pluspunkte“

Zitat Stereoplay 10/2014



- 3-fache Kabelschirmung
- Geflecht im Carbon-Design
- Edler Carbon-Optik
- FULL CONDUCTIVE PVC
- PC-OCC KUPFER
- Edler Stecker in Carbon-Optik
- individuelle HANDARBEIT

- High-End Cinch-Stereo-Kabel
- hochreiner Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- 3-fache Kabelschirmung aus dichtem Kupfergeflecht, Alufolie und full conductive PVC
- verspannbare, rhodinierte Cinchstecker in Carbon-Optik
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	je weitere 0,50 Stereo-Meter
UVP/Set	459,00	479,00	499,00	539,00	579,00	619,00	40,00

CINCH STEREO MKII



CINCH STECKER MKII



Variante	Stück
UVP	24,90

- 3-fache Kabelschirmung
- Geflecht im Carbon-Design
- gelegte Laufrichtung
- 2-fach KOAX Aufbau
- PC-OCC KUPFER
- Edler Stecker in Carbon-Optik
- individuelle HANDARBEIT

- High-End Cinch-Stereo-Kabel
- 2-fach Koax-Aufbau
- hochreine Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- 3-fache Kabelschirmung mit sehr dichtem Geflecht
- massive, rhodinierte Cinchstecker in Carbon-Optik
- Laufrichtungsgebundenheit durch quellseitig aufgelegten Schirm
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	je weitere 0,50 Stereo-Meter
UVP/Set	549,00	574,00	599,00	649,00	699,00	749,00	50,00

CINCH STEREO JUBILEE



- 4-fache Kabelschirmung
- Carbon-Design
- rhodinierte Cinchstecker
- SOLID CORE Innenleiter
- FULL CONDUCTIVE PVC
- PC-OCC KUPFER
- rhodinierte Kontakte
- individuelle HANDARBEIT

- ▶ High-End Cinch-Stereo-Kabel
- ▶ hochreiner Solid-Core Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- ▶ 4-fache Kabelschirmung
- ▶ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▶ verspannbare, rhodinierte Cinchstecker von FURUTECH
- ▶ edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- ▶ jede gewünschte Länge wird angefertigt
- ▶ individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	je weitere 0,50 Stereo-Meter
UVP/Set	649,00	674,00	699,00	749,00	799,00	849,00	50,00

PHONO CINCH RHODIUM




- 4-fach KOAX Aufbau
- Carbon-Design
- rhodinierte Stecker in Carbon-Optik
- FULL CONDUCTIVE PVC
- 57,0 pF/m Kapazität
- PC-OCC KUPFER
- ROTATIONS-PRINZIP
- individuelle HANDARBEIT

- ▶ High-End Phono-Cinch-Stereo-Kabel
- ▶ hochreine Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- ▶ 4-fach Koax-Aufbau im Rotationsprinzip
- ▶ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▶ Kapazität: 57,0 pF/m (komplett mit Steckern)
- ▶ verspannbare, rhodinierte Cinchstecker in Carbon-Optik
- ▶ edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- ▶ jede gewünschte Länge wird angefertigt
- ▶ individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	je weitere 0,50 Stereo-Meter
UVP/Set	639,00	669,00	699,00	759,00	819,00	879,00	60,00

PHONO TAK RHODIUM



PHONO TAK RHODIUM Winkel



„Im Hörtest präsentierte sich das Phono TAK als ein offener Vertreter seiner Art: hell und dynamisch bei starker räumlicher Analyse, maximal austariert. Dem Kabel gelang es hervorragend, die Kraft und den Materialmix eines Konzertflügels umfassend richtig abzubilden. Bedenkt man den Preis (800 Euro), muss man dem Kabel ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bescheinigen.“

Zitat Stereoplay 09/2013

- High-End Phono-Tonarmkabel
- hochreine Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- 4-fach Koax-Aufbau gemäß Rotationsprinzip
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- Kapazität: 53,7 pF/m (komplett mit Steckern)
- verspannbare, rhodinierte Cinchstecker in Carbon-Optik
- sehr hochwertiger FURUTECH 5-Pol-Tonarmstecker, auf Wunsch auch abgewinkelt mit einstellbarem Steckerwinkel
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

4-fach KOAX Aufbau	Geflecht im Carbon-Design	Rhodinierte Stecker in Carbon-Optik	FULL CONDUCTIVE PVC
53,7 pF/m Kapazität	PC-OCC KUPFER	ROTATIONS PRINZIP	individuelle HANDARBEIT



Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	je weitere 0,50 Stereo-Meter
UVP/-Stück	739,00	769,00	799,00	859,00	919,00	979,00	60,00

XLR STEREO



„In den Hörraum von Verlag und Redakteur mussten sich die „Executive“ Goldkabel dem Wettbewerb stellen - und schnitten dabei überzeugend ab. Der Charakter ist ausgesprochen offen und weiträumig, dynamisch ungebremst und präzise, dabei aber auffallend geschmeidig [...] und muss zur Topklasse gezählt werden. STEREO nennt das „Heaven's Gate“.“

Zitat STEREO 04/2010

- High-End XLR-Kabel
- 3-fach Koax-Aufbau und mehrfacher Kabelschirmung
- hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- alle Leiter sind in einen geschäumten PE-Mantel eingelassen
- quellseitig aufgelegter Schirm zur Generierung der Signalflossrichtung und Unterbindung von möglichen Brummgeräuschen
- Innenleiter sind nach dem Rotationsprinzip verdreht
- massive FURUTECH XLR-Stecker mit vergoldeten Kontakten
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

3-fach KOAX Aufbau	Geflecht im Carbon-Design	gelegte Laufrichtung	individuelle HANDARBEIT
ROTATIONS PRINZIP	OFC KUPFER	vergoldete Kontakte	

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	je weitere 0,50 Stereo-Meter
UVP/Set	629,00	664,00	699,00	769,00	839,00	909,00	70,00

EXTENSION



- ▶ High-End Klinken-Verlängerungskabel
- ▶ 2-fach Koax-Aufbau
- ▶ hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▶ sehr hochwertige, versilberte Kupferlitzen
- ▶ Dielektrikum aus Polyethylen
- ▶ leitfähige TPE-Schicht
- ▶ sehr dichte, versilberte Kupfergeflechschirmung
- ▶ hohe Flexibilität durch Außenmantel aus Naturkautschuk
- ▶ edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- ▶ massive Metallstecker 6,3 mm in Titan-Optik mit vergoldeten Kontakten
- ▶ jede gewünschte Länge wird angefertigt
- ▶ individuelle Handarbeit in Deutschland



Länge in Meter	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	je weitere 1,00 Meter
UVP/Stück	159,00	179,00	219,00	259,00	319,00	419,00	519,00	40,00

SUBWOOFER MONO RHODIUM



- ▶ High-End Subwoofer-Kabel in Monoausführung
- ▶ hochreiner Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- ▶ 3-fache Kabelschirmung
- ▶ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▶ verspannbare, rhodinierte Cinchstecker in Carbon-Optik
- ▶ edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- ▶ jede gewünschte Länge wird angefertigt
- ▶ individuelle Handarbeit in Deutschland



Länge in Meter	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	je weitere 1,00 Meter
UVP/Stück	249,00	269,00	309,00	349,00	409,00	509,00	609,00	40,00

XLR 110 OHM



„Der Klang ist sehr neutral und geschmeidig“

Zitat STEREO 08/2013



110 Ohm

Geflecht im Carbon-Design

OFC KUPFER

hoch flexibel

vergoldete Kontakte

individuelle HANDARBEIT

- High-End XLR-Kabel mit mehrfacher Kabelschirmung
- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- hochflexible Leitung durch Spezial-Kautschuk
- 110 Ohm Wellenwiderstand für AES / EBU Digitalsignale
- massive FURUTECH XLR-Stecker mit vergoldeten Kontakten
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	je weitere 0,50 Meter
UVP/Stück	319,00	339,00	359,00	399,00	439,00	479,00	40,00

KOAX RHODIUM



3-fache Kabelschirmung

Geflecht im Carbon-Design

verspannbare Cinchstecker

75 Ohm

PC-OCC KUPFER

rhodinierte Stecker in Carbon-Optik

individuelle HANDARBEIT

- High-End Koaxial-Kabel
- hochreiner Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- 3-fache Kabelschirmung
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- 75 Ohm Wellenwiderstand gemäß digitalem Standard
- verspannbare, rhodinierte Cinchstecker mit Carbon-Optik
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	je weitere 0,50 Meter
UVP/Stück	229,00	239,00	249,00	269,00	289,00	309,00	20,00

HDMI®



- High-End HDMI®-Kabel
- Highspeed with Ethernet
- Datenübertragung bis zu 18 GBit/s
- Auflösung von max. 4K (3840 x 2160) bei 60Hz
- volle 3D Unterstützung
- volle Unterstützung aller aktuellen HDMI®-Features
- 3-fache Kabelschirmung
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- massive Metallstecker mit vergoldeten Kontakten
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

individuelle HANDARBEIT	entworfen im Carbon Design
3-fache Kabelschirmung	OFC KUPFER
verstärkte Kupferlitzen	vergoldete Kontakte

Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50
UVP/Stück	219,00	249,00	279,00	339,00	399,00	489,00	639,00

LS 425 RHODIUM Single-Wire



„Was uns im Test besonders gefiel: Hier herrschte Ordnung, die Auflösung war stattlich, dazu kam aber auch noch eine Portion Wärme und Basspräsenz. Das LS 425 Rhodium SW beherrscht die Analyse, ohne kalt zu klingen. Das sind seltene Werte, die deutlich über der Preisrelation liegen.“

Zitat Audio 06/2016

Optional erhältliche Banana-Varianten



- High-End Lautsprecherkabel
- 4 x 2,5 mm² QUAD-Aufbau
- hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- hochflexible Kupferlitzen mit 0,07 mm Durchmesser
- Innenleiter haben definierten Schlag gemäß Rotationsprinzip
- inklusive rhodinierten Hohl-Bananas (andere executive Banana-Varianten auf Wunsch ohne Aufpreis möglich)
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

4 x 2,5 mm² QUAD-Aufbau	OFC KUPFER
ROTATIONS-PRINZIP	rhodinierte Stecker in Carbon-Optik

Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	799,00	999,00	1199,00	1399,00	200,00

LS 425 RHODIUM Bi-Wire

LS 425 RHODIUM Bi-Amping



Länge in Meter	UVP/Set
2 x 2,00	999,00
2 x 3,00	1199,00
2 x 4,00	1399,00
2 x 5,00	1599,00
je weitere 1,00 Stereo-Meter	200,00



„Im Praxistest [...] konnte das Bi-Wire-Kabel LS 425 Rhodium 100-prozentig überzeugen. Sowohl in der Handhabung als auch mit seinem äußerst neutralen Charakter konnte es auf der ganzen Linie begeistern. Das Executive LS 425 Bi-Wire Rhodium von Goldkabel ist eine echte Empfehlung für anspruchsvolle Musik-Liebhaber [...]. Dieses Referenzklasse Bi-Wire-Lautsprecherkabel „kitzelt“ die maximale Klangqualität aus jedem audiophilen Lautsprecher heraus - ein echtes Highlight!“

Zitat Heimkino 9/10-2015

Optional erhältliche Banana-Varianten



- High-End Lautsprecherkabel
- 4 x 2,5 mm² QUAD-Aufbau
- hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- hochflexible Kupferlitzen mit 0,07 mm Durchmesser
- Innenleiter haben definierten Schlag gemäß Rotationsprinzip
- inklusive rhodinierten Hohl-Bananas (andere executive Banana-Varianten auf Wunsch ohne Aufpreis möglich)
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland



Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	899,00	1099,00	1299,00	1499,00	200,00

LS 440 RHODIUM Single-Wire



Optional erhältliche Banana-Varianten



- High-End Lautsprecherkabel
- 4 x 4,00 mm² QUAD-Aufbau
- hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- Innenleiter haben definierten Schlag gemäß Rotationsprinzip
- inklusive rhodinierten Spreiz-Bananas (andere executive Banana-Varianten auf Wunsch ohne Aufpreis möglich)
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland



Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	1300,00	1600,00	1900,00	2200,00	300,00

LS 440 RHODIUM Bi-Wire

LS 440 RHODIUM Bi-Amping



Länge in Meter	UVP/Set
2 x 2,00	1600,00
2 x 3,00	1900,00
2 x 4,00	2200,00
2 x 5,00	2500,00
je weitere 1,00 Stereo-Meter	300,00

Optional erhältliche Banana-Varianten



- High-End Lautsprecherkabel
- 4 x 4,00 mm² QUAD-Aufbau
- hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- Innenleiter haben definierten Schlag gemäß Rotationsprinzip
- inklusive rhodinierten Spreiz-Bananas (andere executive Banana-Varianten auf Wunsch ohne Aufpreis möglich)
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

„Beim Executive LS 440 Bi-Wire Rhodium haben wir es mit einem querschnittstarken High-End Lautsprecherkabel in Bi-Wiring Ausführung zu tun. [...] Der Klangcharakter legte leicht an Dichte und Druck zu, die Klasse und der insgesamt neutrale Fingerabdruck aber blieben erhalten. Nach wie vor hochklassig: Heavens Gate“

Zitat STEREO 08/2013



Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	1450,00	1750,00	2050,00	2350,00	300,00

HIGH-END BANANA RHODIUM



- Kabelschuh mit Gabel
- Gabelinnendurchmesser: 6,0 + 8,5 mm
- Höhe bis Anfang Gabelschaft: 33 mm
- Höhe Gesamt: 50 mm
- Außendurchmesser Korpus: 14 mm

- Federkorb-Banana
- Höhe bis Anfang Schaft: 33 mm
- Höhe Gesamt: 50 mm
- Außendurchmesser Korpus: 14 mm

- Hohl-Banana
- Höhe bis Anfang Schaft: 33 mm
- Höhe Gesamt: 53 mm
- Außendurchmesser Korpus: 14 mm

- Spreiz-Banana
- Höhe Gesamt: 57 mm
- Außendurchmesser Korpus: 12,4 mm
- in der Variante 6 mm + 8 mm Kabeleinlass



- High-End Bananas mit unterschiedlichen Aufsätzen für volle Anschlussflexibilität
- rhodinierte Kontakte
- Korpus in Carbon-Optik

Variante	Kabelschuh mit Gabel	Federkorb-Banana	Hohl-Banana	Spreiz-Banana 6 mm	Spreiz-Banana 8 mm
UVP/Stück	29,90	29,90	29,90	24,90	29,90

SUPERCORD GOLD



SUPERCORD GOLD Winkel



3G
2,5 qmm

CE
Konformität

OFC
KUPFER

Geflecht im
Carbon-
Design

vergoldete
kontakte

individuelle
HANDARBEIT

- High-End Hifi-Netzkabel
- hochreine Innenleiter aus 3G 2,5 mm² OFC-Kupfer
- mit hochwertiger Kabelschirmung
- Schuko-Stecker mit durchgehend vergoldeten Kontakten
- die Phase ist mit einem Punkt markiert
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	1,20	1,50	1,80	je weitere 0,30 Meter
UVP/Stück	179,00	199,00	219,00	20,00

SUPERLINE GOLD



CE
Konformität

3G
2,5 qmm

3-fach 2,5 mm²
KUPFER
SCHIENE

STABILES
ALU
PROFIL

OFC
KUPFER

MASSIVE
SCHUKO
DOSEN

Geflecht im
Carbon-
Design

vergoldete
kontakte

individuelle
HANDARBEIT

- High-End Netzleiste mit SUPERCORD GOLD Zuleitung
- stabiler Aluminium-Korpus
- hochwertige Innenverdrahtung aus ca. 5,0 mm² Kupfer
- Zuleitung aus 3G 2,5 mm² OFC-Kupfer inkl. Kabelschirmung
- massive Schuko-Dosen
- wandmontagefähig
- Kindersicherung
- die Phase ist mit einem Punkt markiert
- jede gewünschte Länge der Zuleitung (ab 1,40 Meter) wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

4-fach		6-fach		8-fach		10-fach		12-fach	
Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück
1,50	359,00	1,50	379,00	1,50	419,00	1,50	479,00	1,50	549,00
1,80	379,00	1,80	399,00	1,80	439,00	1,80	499,00	1,80	569,00
2,10	399,00	2,10	419,00	2,10	459,00	2,10	519,00	2,10	589,00

je weitere 0,30 Meter Zuleitung
UVP 20,00

SUPERCORD JUBILEE



3G
2,5 qmm

CE
Konformität

OFC
KUPFER

geflecht im
Carbon-
Design


rhodinierte
Kontakte

individuelle
HANDARBEIT

- High-End Hifi-Netzkabel
- hochreine Innenleiter aus 3G 2,5 mm² OFC-Kupfer
- mit hochwertiger Kabelschirmung
- edle Schuko-Stecker mit durchgehend rhodinierten Kontakten im Carbon-Design
- die Phase ist mit einem Punkt markiert
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	1,20	1,50	1,80	je weitere 0,30 Meter
UVP/Stück	359,00	379,00	399,00	20,00

SUPERLINE JUBILEE



CE
Konformität

3G
2,5 qmm

3x 5,0 mm²
KUPFER
SCHIENE

STABILES
ALU
PROFIL

OFC
KUPFER

MASSIVE
SCHUKO
DOSEN

geflecht im
Carbon-
Design

rhodinierte
Kontakte

individuelle
HANDARBEIT

- High-End Netzleiste mit SUPERCORD JUBILEE Zuleitung
- stabiler Aluminium-Korpus
- hochwertige Innenverdrahtung aus ca. 5,0 mm² Kupfer
- Zuleitung aus 3G 2,5 mm² OFC-Kupfer inkl. Kabelschirmung
- massive Schuko-Dosen
- wandmontagefähig
- Kindersicherung
- die Phase ist mit einem Punkt markiert
- jede gewünschte Länge der Zuleitung (ab 1,40 Meter) wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

4-fach		6-fach		8-fach		10-fach		12-fach	
Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück
1,50	439,00	1,50	459,00	1,50	499,00	1,50	559,00	1,50	629,00
1,80	459,00	1,80	479,00	1,80	519,00	1,80	579,00	1,80	649,00
2,10	479,00	2,10	499,00	2,10	539,00	2,10	599,00	2,10	669,00

je weitere 0,30 Meter Zuleitung
UVP 20,00

SUPERCORD VARIO



3G
2,5 qmm

CE
Konformität

OFC KUPFER

Geflecht im Carbon-Design

Modifizierte Kontakte

individuelle HANDARBEIT

- High-End Hifi-Netzkabel
- hochreine Innenleiter aus 3G 2,5 mm² OFC-Kupfer
- mit hochwertiger Kabelschirmung
- edle Furutech-Stecker mit durchgehend rhodinierten, abgewinkelten Kontakten
- die Winkelrichtung kann bei Bestellung mit angegeben werden (siehe Grafik)
- die Phase ist mit einem Punkt markiert
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Wählen Sie die gewünschten Winkel der beiden Stecker direkt bei Bestellung, um das Kabel optimal an Ihre Hifi-Bausteine anzupassen.



Länge in Meter	1,20	1,50	1,80	je weitere 0,30 Meter
UVP/Stück	579,00	599,00	619,00	20,00

SUPERLINE VARIO



CE
Konformität

3G
2,5 qmm

5,0 mm² KUPFER SCHIENE

STABILES ALU PROFIL

OFC KUPFER

MASSIVE SCHUKO DOSEN

Geflecht im Carbon-Design

Modifizierte Kontakte

individuelle HANDARBEIT

- High-End Netzleiste mit SUPERCORD VARIO Zuleitung
- stabiler Aluminium-Korpus
- hochwertige Innenverdrahtung aus ca. 5,0 mm² Kupfer
- Zuleitung aus 3G 2,5 mm² OFC-Kupfer inkl. Kabelschirmung
- massive Schuko-Dosen
- wandmontagefähig
- Kindersicherung
- die Phase ist mit einem Punkt markiert
- jede gewünschte Länge der Zuleitung (ab 1,40 Meter) wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Wählen Sie den gewünschten Winkel des Schuko-Steckers direkt bei Bestellung, um die Zuleitung optimal an Ihre Wandsteckdose zu führen.



4-fach		6-fach		8-fach		10-fach		12-fach	
Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück
1,50	659,00	1,50	679,00	1,50	719,00	1,50	779,00	1,50	849,00
1,80	679,00	1,80	699,00	1,80	739,00	1,80	799,00	1,80	869,00
2,10	699,00	2,10	719,00	2,10	759,00	2,10	819,00	2,10	889,00

je weitere 0,30 Meter Zuleitung
UVP 20,00

SUPERCORD ULTRA



3G
2,5 qmm

CE
Konformität

OFC KUPFER

Geflecht im Carbon-Design

Rhodinierte Kontakte

individuelle HANDARBEIT

- High-End Hifi-Netzkabel
- mit sehr hochwertigen Performance-Steckern von FURUTECH
- Schuko-Stecker: FI-E38 Rhodium, Kaltgerätekupplung: FI-28 Rhodium
- „Floating Field Damper System“ im Schuko-Stecker mit rhodinierten Kontakten
- Nylon-Fieberglas-Gehäuse zur Minimierung des Mikrophonie-Effekts
- hochreine Innenleiter aus 3G 2,5 mm² OFC-Kupfer
- exzellente 2-fache Kabelschirmung mit Geflecht und Folie aus Kupfer
- die Phase ist mit einem Punkt markiert
- edler Geflechtmantel im Carbon-Design
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	1,20	1,50	1,80	je weitere 0,30 Meter
UVP/Stück	749,00	799,00	849,00	50,00

SUPERLINE ULTRA



CE
Konformität

3G
2,5 qmm

3x 2,5 mm² KUPFER SCHIENE

STABILES ALU PROFIL

OFC KUPFER

MASSIVE SCHUKO DOSEN

Geflecht im Carbon-Design

Rhodinierte Kontakte

individuelle HANDARBEIT

- High-End Netzleiste mit SUPERCORD ULTRA Zuleitung
- stabiler Aluminium-Korpus
- hochwertige Innenverdrahtung aus ca. 5,0 mm² Kupfer
- Zuleitung aus 3G 2,5 mm² OFC-Kupfer inkl. Kabelschirmung
- massive Schuko-Dosen
- wandmontagefähig
- Kindersicherung
- die Phase ist mit einem Punkt markiert
- jede gewünschte Länge der Zuleitung (ab 1,40 Meter) wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland


4-fach		6-fach		8-fach		10-fach		12-fach	
Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück	Zuleitung in Meter	UVP Stück
1,50	879,00	1,50	899,00	1,50	959,00	1,50	1019,00	1,50	1079,00
1,80	929,00	1,80	949,00	1,80	1009,00	1,80	1069,00	1,80	1129,00
2,10	979,00	2,10	999,00	2,10	1059,00	2,10	1119,00	2,10	1179,00

je weitere 0,30 Meter Zuleitung
UVP 50,00




GOLDKABEL
highline series

GOLDKABEL®
highline series







highline series



CINCH STEREO MKIII



„Tatsächlich entwickelte das Highline-Kabel eine beeindruckende Farbigkeit und Fulminanz[...]. Füllig und sonor, aber doch durchsichtig brachte das Goldkabel die Teststücke zu Gehör und erzeugte auf diese Weise Analog Feeling.“

Zitat Hifianalog 04/2016

vergoldete Kontakte

OFC KUPFER

4-fache Kabelschirmung

FULL CONDUCTIVE PVC

individuelle Cinchstecker

- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- geschäumtes Polyethylen als Isolator des Innenleiters
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- dichtes Abschirmgeflecht aus OFC-Kupfer
- 4-fache Kabelschirmung
- verspannbare Cinchstecker für festen Sitz auf der Buchse
- vergoldete Kontakte
- hochwertiges Außengewebe mit feiner Haptik

Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	119,00	139,00	159,00	199,00	239,00	299,00	40,00

CINCH auf XLR STEREO MKIII



individuelle Cinchstecker

OFC KUPFER

4-fache Kabelschirmung

FULL CONDUCTIVE PVC

vergoldete Kontakte

- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- 4-fache Kabelschirmung
- massive vergoldete Metallstecker
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	239,00	259,00	299,00	339,00	399,00	40,00

XLR STEREO MKIII



vergoldete Kontakte

OFC KUPFER

2-fach KOAX Aufbau

4-fache Kabelschirmung

FULL CONDUCTIVE PVC

- ▣ hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▣ 2-fach Koax-Aufbau
- ▣ geschäumtes Polyethylen als Isolator des Innenleiters
- ▣ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▣ doppeltes, dichtes Abschirmgeflecht aus OFC-Kupfer
- ▣ 4-fache Kabelschirmung
- ▣ massive Stecker für festen Sitz
- ▣ vergoldete Kontakte
- ▣ hochwertiges Außengewebe mit feiner Haptik

Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	199,00	219,00	239,00	279,00	319,00	379,00	40,00

SUBWOOFER MKIII



vergoldete Kontakte

verspannbare Cinchstecker

OFC KUPFER

2-fach KOAX Aufbau

4-fache Kabelschirmung

FULL CONDUCTIVE PVC

- ▣ hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▣ 2-fach Koax-Aufbau
- ▣ geschäumtes Polyethylen als Isolator des Innenleiters
- ▣ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▣ doppeltes, dichtes Abschirmgeflecht aus OFC-Kupfer
- ▣ 4-fache Kabelschirmung
- ▣ verspannbare Cinchstecker für festen Sitz auf der Buchse
- ▣ vergoldete Kontakte
- ▣ hochwertiges Außengewebe mit feiner Haptik

Länge in Meter	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	je weitere 1,00 Meter
UVP/Stück	99,90	119,00	149,00	199,00	249,00	20,00

KOAX MKIII



- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- geschäumtes Polyethylen als Isolator des Innenleiters
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- dichtes Abschirmgeflecht aus OFC-Kupfer
- 4-fache Kabelschirmung
- verspannbare Cinchstecker für festen Sitz auf der Buchse
- vergoldete Kontakte
- hochwertiges Außengewebe mit feiner Haptik

Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	je weitere 1,00 Meter
UVP/Stück	59,90	69,90	79,90	99,90	119,00	149,00	20,00

SPEAKER MKIII Single-Wire



- hochwertiges Lautsprecherkabel für Single-Wire Betrieb
- 2 x 2,5 mm² Innenleiter aus OFC-Kupfer
- hochflexible Kupferlitzen mit 0,08 mm Durchmesser
- vergoldete Spreizbananas mit schwarz glänzender Fixierhülse
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	599,00	699,00	799,00	899,00	100,00

SPEAKER MKIII Bi-Wire

SPEAKER MKIII Bi-Amping



Länge in Meter	UVP/Set
2 x 2,00	899,00
2 x 3,00	1049,00
2 x 4,00	1199,00
2 x 5,00	1349,00
je weitere 1,00 Stereo-Meter	150,00



- hochwertiges Lautsprecherkabel für Bi-Wire / Bi-Amping Betrieb
- 4 x 2,5 mm² Innenleiter aus OFC-Kupfer
- hochflexible Kupferlitzen mit 0,08 mm Durchmesser
- vergoldete Spreizbananas mit schwarz glänzender Fixierhülse
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland



Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	749,00	899,00	1049,00	1199,00	150,00

SPEAKER MKIII Meterware + SPEAKER Spreizbanana



- hochwertiges Lautsprecherkabel lfd. Meter für Single-Wire, Bi-Wire und Bi-Amping Betrieb zur Selbstkonfektion
- 2 x 2,5 mm² (Single-Wire) bzw. 4 x 2,5 mm² (Bi-Wire und Bi-Amping) Innenleiter aus OFC-Kupfer
- hochflexible Kupferlitzen mit 0,08 mm Durchmesser
- vergoldete Spreizbananas mit schwarz glänzender Fixierhülse
- Kabeleinlass am Banana für 8 mm ausgelegt



Variante	lfd. Meter Single-Wire	lfd. Meter Bi-Wire / Bi-Amping	Lautsprechertülle 2-fach	Lautsprechertülle 4-fach	Spreizbanana Stück
UVP	50,00	75,00	5,99	7,99	24,90

HDMI®



- ▣ ATC-zertifiziert bis einschließlich 7,50 Meter Länge
- ▣ High-Speed Datenübertragung bis zu 18 GBit/s
- ▣ Auflösung von max. 4K (3840 x 2160) bei 60Hz
- ▣ volle 3D Unterstützung
- ▣ volle Unterstützung aller aktuellen HDMI®-Features
- ▣ 4-fache Kabelschirmung
- ▣ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▣ massive Metallstecker mit Doppel-Lock Kontakt und vergoldeten Kontakten



*bis einschließlich 7,50 Meter Highspeed with Ethernet ATC-zertifiziert

	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI STANDARD	HDMI STANDARD	HDMI STANDARD	HDMI STANDARD
Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	39,90	49,90	59,90	79,90	99,90	129,00	179,00	229,00	279,00	329,00	429,00

OPTO




- ▣ Toslink Lichtwellenleiter
- ▣ unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störstrahlungen
- ▣ Unterbindung von Masseschleifen durch Potentialtrennung der verbundenen Geräte
- ▣ Innenleiter aus 1 mm POF (Polymer-optische-Faser)
- ▣ massive Metallstecker
- ▣ hochflexible Leitung



Länge in Meter	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00
UVP/Stück	34,90	39,90	49,90	59,90	74,90	99,90	124,00

ANTENNE



PC-OCC
KUPFER

ALP
CORE
Immerstar

vergoldete
kontakte

HDTV

Stimmmaß
>95 dB

4-fache
Kabelschirmung

75 Ohm

Class A

FULL
CONDUCTIVE
PVC


- hochreiner Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- Class-A Norm
- für den Empfang von HDTV-Signalen bestens geeignet
- 4-fache Kabelschirmung
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- massive Metallstecker
- vergoldete Kontakte

Länge in Meter	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00
UVP/Stück	29,90	39,90	59,90	79,90	109,00	159,00	209,00




LS ORCHESTRA GOLD
Wire 0300

GOLD
edit
GOLD
edit





edition series



CINCH STEREO *Black Edition*



- 2-fach Koax-Aufbau
- fest definierte Laufrichtung des Signalweges
- hochreine Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- 3-fache Kabelschirmung
- vergoldete, verspannbare Metallstecker
- hochwertiger, schwarzer Geflechtmantel
- individuelle Handarbeit in Deutschland

„In Anlehnung an das Stephen King Zitat „Manchmal kommen Sie wieder“ fiel uns nun das im attraktiven Geflechtmantel gelieferte Cinchkabel „Black Edition“ auf [...], das ebenfalls mit einem doppelten Koaxialaufbau und PC-OCC glänzt.[...] Eine kleine Modifikation am Schirmmaterial sorgte sogar im direkten Vergleich zum älteren, nicht mehr lieferbaren Executive für den Einruck nochmals geringfügig gesteigerter Agilität und noch ansatzloserer, anspringender Attacke. Zu dem Preis ist dieses Cinchkabel ganz zweifellos ein Kampfangenbot im Kabelmarkt!“

Zitat STEREO 10/2015

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,50	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	359,00	379,00	399,00	439,00	519,00	80,00

XLR STEREO MKII *Black Edition*



- 2-fach Koax-Aufbau
- hochreine Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- fest definierte Laufrichtung durch quellseitig aufgelegten Schirm
- 3-fache Kabelschirmung
- stabile XLR-Stecker mit vergoldeten Kontakten
- hochwertiger, schwarzer Geflechtmantel
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,50	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	359,00	379,00	399,00	439,00	519,00	80,00

SUBWOOFER *Black Edition*



individuelle
HANDARBEIT

2-fach
KOAX-
Aufbau

3-fache
Kabelschirmung

PC-OCC
KUPFER

einmal-bare
Cinchstecker

vergoldete
Kontakte

- 2-fach Koax-Aufbau
- hochreine Innenleiter aus PC-OCC Kupfer von FURUKAWA
- 3-fache Kabelschirmung
- massive, verspannbare Stecker mit vergoldeten Kontakten
- hochwertiger, schwarzer Geflechtmantel
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	je weitere 1,00 Meter
UVP/Stück	259,00	299,00	339,00	399,00	499,00	599,00	40,00

EXTENSION *Black Edition*



individuelle
HANDARBEIT

4-fache
Kabelschirmung

OFC
KUPFER

FULL
CONDUCTIVE
PVC

vergoldete
Kontakte

- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- 4-fache Kabelschirmung
- massive Stecker mit vergoldeten Kontakten
- hochwertiger, schwarzer Geflechtmantel
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	je weitere 1,00 Meter
UVP/Stück	159,00	179,00	209,00	254,00	329,00	404,00	30,00

OUVERTURE CINCH STEREO



„In unserem Testfeld war das Edition Ouverture das Maß der Dinge. Es fächerte geradezu ein Kaleidoskop an Klangfarben auf und gab sich sehr informativ. [...] Ein stereoplay Highlight ist ihm daher sicher“

Zitat stereoplay 02/2011



- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- mehrfache Kabelschirmung
- massive, verspannbare Stecker
- vergoldete Kontakte

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	je weitere 0,50 Stereo-Meter
UVP/Set	169,00	184,00	199,00	229,00	30,00

CHORUS Single-Wire



„Da staunten wir und fragten dreimal nach: Dieses Kabel kostet tatsächlich nur 200,- Euro auf drei Meter? [...] Allein das Gewicht und das robuste Nylongeflecht vermittelt eher den Eindruck der Edelklasse unter den Kabeln. [...] Im Test spielte das Chorus Single-Wire in einer anderen, höheren Liga. Es zeigte sich als ein schön lebendiges Kabel, schnell und impulsstark. Das hatte erstaunlichen Schub und bildete die Dynamik eines großen Orchesters umfassend ab. Ein echter Gewinn an Grob- wie Feindynamik - und für uns der eindeutige Preis-Leistungs-Sieger in diesem Testfeld.“

Zitat AUDIO 06/2016



- HiFi-Lautsprecherkabel in Single-Wire Ausführung
- hochreine Innenleiter aus 2 x 2,5 mm² OFC-Kupfer
- feine Kupferlitzen mit 0,20 mm Durchmesser
- struktureller Aufbau gemäß Rotationsprinzip
- vergoldete Profi Hohl-Bananas
- robustes, äußeres Nylongeflecht
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	179,00	199,00	239,00	279,00	40,00

CHORUS Bi-Wire

CHORUS Bi-Amping



Länge in Meter	UVP/Set
2 x 2,00	369,00
2 x 3,00	399,00
2 x 4,00	459,00
2 x 5,00	519,00
je weitere 1,00 Stereo-Meter	60,00

- Hifi-Lautsprecherkabel in Bi-Wire / Bi-Amping Ausführung
- hochreiner Innenleiter aus 4 x 2,5 mm² OFC-Kupfer
- feine Kupferlitzen mit 0,20 mm Durchmesser
- struktureller Aufbau gemäß Rotationsprinzip
- vergoldete Profi Hohl-Bananas
- robustes, äußeres Nylongeflecht
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland



Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	269,00	299,00	359,00	419,00	60,00

CHORUS Meterware + HOHLBANANA MKII



- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- feine Kupferlitzen mit 0,20 mm Durchmesser
- struktureller Aufbau gemäß Rotationsprinzip
- robustes, äußeres Nylongeflecht
- dazu passend: vergoldete Profi Hohl-Bananas
- für Kabelquerschnitte von 2,5 mm² - 6,00 mm² geeignet



Variante	lfd. Meter Single-Wire	lfd. Meter Bi-Wire / Bi-Amping	Lautsprechertülle 2-fach	Lautsprechertülle 4-fach	Hohlbanana Stück
UVP	20,00	30,00	5,99	7,99	5,99

CINCH STEREO Silber



individuelle
HANDARBEIT

hoch
flexibel

geflechtete
Läufschichtung

versilberte
Kupferlitzen

OFC
KUPFER

2-fach
KOAX-
Aufbau

vergoldete
Kontakte

- ▣ 2-fach Koax-Aufbau
- ▣ versilberte OFC-Kupferlitzen
- ▣ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▣ weiche Kautschuk-Mischung für hohe Flexibilität
- ▣ mehrfache Kabelschirmung
- ▣ massive, verspannbare Metallstecker
- ▣ vergoldete Kontakte
- ▣ auf Wunsch wird jede Länge angefertigt
- ▣ individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	359,00	379,00	399,00	439,00	519,00	599,00	719,00	80,00

XLR STEREO Silber



individuelle
HANDARBEIT

hoch
flexibel

geflechtete
Läufschichtung

versilberte
Kupferlitzen

OFC
KUPFER

2-fach
KOAX-
Aufbau

vergoldete
Kontakte

- ▣ 2-fach Koax-Aufbau
- ▣ versilberte OFC-Kupferlitzen
- ▣ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▣ weiche Kautschuk-Mischung für hohe Flexibilität
- ▣ mehrfache Kabelschirmung
- ▣ mit massiven XLR-Metallsteckern
- ▣ vergoldete Kontakte
- ▣ auf Wunsch wird jede Länge angefertigt
- ▣ individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	359,00	379,00	399,00	439,00	519,00	599,00	719,00	80,00

ORCHESTRA GOLD Single-Wire



- Hifi-Lautsprecherkabel in Single-Wire Ausführung
- hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- 4 x 2,5 mm² QUAD-Aufbau nach dem Rotationsprinzip
- vergoldete Hohl-Bananas mit voller Isolierung
- robustes, äußeres Nylongeflecht
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	299,00	329,00	359,00	389,00	30,00

ORCHESTRA GOLD Bi-Wire

ORCHESTRA GOLD Bi-Amping




- Hifi-Lautsprecherkabel in Bi-Wire / Bi-Amping Ausführung
- hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- 4 x 2,5 mm² QUAD-Aufbau nach dem Rotationsprinzip
- vergoldete Hohl-Bananas mit voller Isolierung
- robustes, äußeres Nylongeflecht
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	UVP/Set
2 x 2,00	499,00
2 x 3,00	529,00
2 x 4,00	559,00
2 x 5,00	589,00
je weitere 1,00 Stereo-Meter	30,00

Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	399,00	429,00	459,00	489,00	30,00

ORCHESTRA RHODIUM Single-Wire



4 x 2,5 mm ² QUAD-Aufbau	OFC KUPFER	ROTATIONS-PRINZIP	voll isolierte Hohlbananas	individuelle HANDARBEIT	rhodinierte Kontakte
-------------------------------------	------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------

- hochwertiges Hifi-Lautsprecherkabel in Single-Wire Ausführung
- hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- 4 x 2,5 mm² QUAD-Aufbau nach dem Rotationsprinzip
- rhodinierte Hohl-Bananas mit voller Isolierung
- robustes, äußeres Nylongeflecht
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	329,00	359,00	389,00	419,00	30,00

ORCHESTRA RHODIUM Bi-Wire

ORCHESTRA RHODIUM Bi-Amping



4 x 2,5 mm ² QUAD-Aufbau	OFC KUPFER	ROTATIONS-PRINZIP	voll isolierte Hohlbananas	individuelle HANDARBEIT	rhodinierte Kontakte
-------------------------------------	------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------

- Hifi-Lautsprecherkabel in Bi-Wire / Bi-Amping Ausführung
- hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- 4 x 2,5 mm² QUAD-Aufbau nach dem Rotationsprinzip
- rhodinierte Hohl-Bananas mit voller Isolierung
- robustes, äußeres Nylongeflecht
- jede gewünschte Länge wird angefertigt
- individuelle Handarbeit in Deutschland

Länge in Meter	UVP/Set
2 x 2,00	529,00
2 x 3,00	559,00
2 x 4,00	589,00
2 x 5,00	619,00
je weitere 1,00 Stereo-Meter	30,00

Länge in Meter	2 x 2,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,00	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	429,00	444,00	459,00	477,00	30,00

POWERLINE MKII




KAPITALE SCHUKO DOSEN	ca. 5,0 mm ² KUPFER SCHIENE	3600 WATT	ALUMINIUM ALU PROFIL
WAND MONTAGE FÄHIG	DFC KUPFER	3G 1,5 qmm	CE Konformität

- Hifi-Netzleiste mit stabilem Aluminium-Profil
- ▶ ca. 5,0 mm² durchgehende Kupferschiene zu allen Töpfen
- geschirmte Zuleitung 3G 1,5 mm² in ca. 1,5 Meter Länge
- wandmontagefähig
- Anschlussleistung: max. 3600 Watt
- 6 stabile Schuko-Töpfe für perfekten Sitz der Schuko-Stecker
- Abmaße Korpus 4-fach (L x B x H): 330 x 65 x 39 mm
- Abmaße Korpus 6-fach (L x B x H): 458 x 65 x 39 mm
- Abmaße Korpus 8-fach (L x B x H): 586 x 65 x 39 mm
- Abmaße Korpus 10-fach (L x B x H): 714 x 65 x 39 mm
- Abmaße Korpus 12-fach (L x B x H): 842 x 65 x 39 mm
- Made in Germany

Variante	4-fach	6-fach	8-fach	10-fach	12-fach
UVP/Stück	179,00	189,00	219,00	269,00	329,00

POWERLINE FLEX ohne Schalter



KAPITALE SCHUKO DOSEN	ALUMINIUM ALU PROFIL	10 A abgesichert	integrierter Kaltgeräte Anschluss
WAND MONTAGE FÄHIG	ca. 5,0 mm ² MESSING SCHIENE	2300 WATT	VDE & CE

- Hifi-Netzleiste mit Aluminium-Profil
- integrierter Kaltgeräteanschluss
- 10A Absicherung durch Feinsicherung
- integriertes Überspannungsschutz- und Netzfiltermodul (nur 6-fach Vollschutz-Leiste)
- massive Innenverdrahtung mit ca. 5,0 mm² Messingschiene
- VDE, CE und GS Prüfzeichen
- wandmontagefähig
- Abmaße Korpus 3-fach (L x B x H): 262 x 60 x 43 mm
- Abmaße Korpus 6-fach (L x B x H): 394 x 60 x 43 mm
- Abmaße Korpus 9-fach (L x B x H): 526 x 60 x 43 mm
- Abmaße Korpus 12-fach (L x B x H): 658 x 60 x 43 mm
- Abmaße Korpus 6-fach VS (L x B x H): 526 x 60 x 43 mm
- Made in Germany

Variante	3-fach	6-fach	9-fach	12-fach	6-fach Vollschutz
UVP/Stück	89,90	109,00	139,00	169,00	239,00

POWERLINE FLEX mit Schalter



- ▣ hochwertige Hifi-Netzleiste mit Aluminium-Profil
- ▣ mit integriertem Power-Schalter
- ▣ integrierter Kaltgeräteanschluss
- ▣ 10A Absicherung durch Feinsicherung
- ▣ integriertes Überspannungsschutz- und Netzfiltermodul (nur 6-fach Vollschutz-Leiste)
- ▣ massive Innenverdrahtung mit ca. 5,0 mm² Messingschiene
- ▣ VDE, CE und GS Prüfzeichen
- ▣ wandmontagefähig
- ▣ Abmaße Korpus 3-fach (L x B x H): 306 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 6-fach (L x B x H): 438 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 9-fach (L x B x H): 570 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 12-fach (L x B x H): 702 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 6-fach VS (X x B x H): 570 x 60 x 43 mm
- ▣ Made in Germany

Variante	3-fach	6-fach	9-fach	12-fach	6-fach Vollschutz
UVP/Stück	99,90	119,00	149,00	179,00	249,00

POWERLINE FIX ohne Schalter



- ▣ Hifi-Netzleiste ohne Schalter
- ▣ stabiles Aluminium-Profil mit schwarzer Eloxierung
- ▣ integrierte Zuleitung 3G 1,5 mm² in 1,80 Meter Länge
- ▣ massiver, gespritzter Kaltgerätestecker
- ▣ VDE, CE und GS Prüfzeichen
- ▣ massive Innenverdrahtung mit ca. 5,0 mm² Messingschiene
- ▣ integriertes Überspannungsschutz- und Netzfiltermodul (nur 6-fach Vollschutz-Leiste)
- ▣ wandmontagefähig
- ▣ Abmaße Korpus 3-fach (L x B x H): 262 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 6-fach (L x B x H): 394 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 9-fach (L x B x H): 526 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 6-fach VS (L x B x H): 504 x 60 x 43 mm
- ▣ Made in Germany

Variante	3-fach	6-fach	9-fach	6-fach Vollschutz
UVP/Stück	99,90	119,00	149,00	249,00

POWERLINE FIX mit Schalter



MASSIVE
SCHUKO
DOSEN

STABILES
ALU
PROFIL

WAND
MONTAGE
FÄHIG


5,0 mm²
MESSING
SCHIENE


3600
WATT

VDE
&
CE


- ▣ hochwertige HiFi-Netzleiste mit Schalter
- ▣ stabiles Aluminium-Profil mit schwarzer Eloxierung
- ▣ integrierte Zuleitung 3G 1,5 mm² in 1,80 Meter Länge
- ▣ massiver, gespritzter Kaltgerätestecker
- ▣ VDE, CE und GS Prüfzeichen
- ▣ massive Innenverdrahtung mit ca. 5,0 mm² Messingschiene
- ▣ integriertes Überspannungsschutz- und Netzfiltermodul (nur 6-fach Vollschutz-Leiste)
- ▣ wandmontagefähig
- ▣ Abmaße Korpus 3-fach (L x B x H): 306 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 6-fach (L x B x H): 438 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 9-fach (L x B x H): 570 x 60 x 43 mm
- ▣ Abmaße Korpus 6-fach VS (L x B x H): 570 x 60 x 43 mm
- ▣ Made in Germany

Variante	3-fach	6-fach	9-fach	6-fach Vollschutz
UVP/Stück	109,00	129,00	159,00	259,00





speaker series



SPEAKER-FLEX



- OFC-Kupferlitzenaufbau mit 0,20 mm feinen Litzen
- in den Farben transparent, schwarz und weiß erhältlich
- Made in Germany

Kabelquerschnitt in mm ²	2 x 0,75	2 x 1,50	2 x 2,50	2 x 4,00
UVP/lfd. Meter	0,99	1,59	2,59	3,99

MINI-SPULE SPEAKER-FLEX transparent



auch in weiß erhältlich



- Speaker-Flex Mini-Spule
- OFC-Kupfer 99,99%
- transparenter PVC-Mantel
- in zwei verschiedenen Querschnitten lieferbar: 1,5 mm² + 2,5 mm²
- feine Kupferlitzen: 1,5 mm²: 48 x 0,20 mm Litzen - 2,5 mm²: 78 x 0,20 mm Litzen
- auch in weiß erhältlich
- Made in Germany



Variante	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Länge/Spule	10 Meter	15 Meter	20 Meter	25 Meter	10 Meter	15 Meter	20 Meter	25 Meter
UVP/Spule	15,90	23,90	31,90	39,90	25,90	38,90	51,90	64,90

SILVER-FLEX transparent



- OFC-Kupferlitzenaufbau mit 0,20 mm feinen Litzen
- versilberte Litzen
- transparente Isolation
- Made in Germany

Kabelquerschnitt in mm ²	2 x 1,50	2 x 2,50	2 x 4,00
UVP/lfd. Meter	4,99	6,99	10,99

HIGH-FLEX anthrazit



- OFC-Kupferlitzenaufbau mit feinen 0,10 mm Litzen
- hochflexible Leitung
- anthrazitfarbige Isolation
- Made in Germany

Kabelquerschnitt in mm ²	2 x 1,50	2 x 2,50	2 x 4,00
UVP/lfd. Meter	3,29	4,99	7,99

SOLID anthrazit



- ▣ OFC-Kupferlitzenaufbau
- ▣ 0,70 mm Solid-Core Innenleiter mit 0,10 mm feinen Litzen
- ▣ anthrazitfarbige Isolation
- ▣ Made in Germany

Kabelquerschnitt in mm ²	2 x 1,50	2 x 2,50	2 x 4,00	2 x 6,00
UVP/lfd. Meter	3,79	5,49	8,49	12,99

KABELBRÜCKEN



HIGH-FLEX




SILVER-FLEX



SOLID

Varianten



Alle Kabelbrückentypen sind sowohl als Hohlbanana-Variante (1.) als auch als Hohlbanana-Kabelschuh-Variante (2.) erhältlich!

- ▣ OFC-Kupferlitzenaufbau
- ▣ High-Flex: sehr feine Kupferlitzen mit 0,10 mm Durchmesser
- ▣ Silver-Flex: versilberte Kupferlitzen mit 0,20 mm Durchmesser
- ▣ Solid: Solid-Core Innenleiter + feine Kupferlitzen 0,10 mm Durchmesser
- ▣ Made in Germany

Variante	4er Set
UVP/Set	69,90

PROFI-BANANA MKII




- in der Variante Hohlbanana oder Federkorb erhältlich
- Farben: silber und schwarz
- schraubfixierte Kabelaufnahme
- für Kabelquerschnitte von ca. 2,5 mm² - ca. 6,0 mm²
- Steckerkörper komplett vergoldet

Variante	Stück	4er Set
UVP	5,99	23,96






profi series



HDMI®



„Im Test überzeugte das Zehn-Meter-Kabel, das wir zur Verfügung hatten, mit stabiler Datenübertragung unabhängig von Signalquellen und unterschiedlichen Signalketten. Weder Drop-Outs noch Pixelfehler waren auszumachen.“

Zitat HEIMKINO 7/8-2012



- ATC-zertifiziert bis einschließlich 7,50 Meter Länge
- High-Speed Datenübertragung bis zu 18 GBit/s
- Auflösung von max. 4K (3840 x 2160) bei 60Hz
- volle 3D Unterstützung
- volle Unterstützung aller aktuellen HDMI®-Features
- 4-fache Kabelschirmung
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- massive Metallstecker mit Single-Lock Kontakt und vergoldeten Kontakten



*bis einschließlich 7,50 Meter Highspeed with Ethernet ATC-zertifiziert

	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI HIGH SPEED	HDMI STANDARD	HDMI STANDARD	HDMI STANDARD	HDMI STANDARD
Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	24,90	27,90	29,90	40,90	56,90	79,90	105,00	140,00	175,00	210,00	280,00

HDMI® WINKELADAPTER



Typ 90°




Typ 270°



Typ A



Typ V



- massiver Korpus
- vergoldete Kontakte
- volle Kompatibilität zu allen aktuellen HDMI® Features
- Problemlöser zur Zugentlastung des HDMI® Kabels während der Verlegung

UVP/Stück	8,99
-----------	------

ANTENNE



75 Ohm	>95 dB	HDTV	Class A
4-fache Kabelschirmung	FULL CONDUCTIVE PVC	OFC KUPFER	vergoldete Kontakte

- Class-A Norm
- bestens geeignet zur Übertragung von HDTV-Signalen
- Schirmung > 95dB
- nicht für den Außeneinsatz geeignet (Schutz vor Witterung)
- hochreiner Solid-Core Innenleiter aus OFC-Kupfer
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- 4-fache Kabelschirmung
- massive Metallstecker
- vergoldete Kontakte

Länge in Meter	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	23,90	27,90	34,90	41,90	52,90	70,90	88,90	107,00	125,00	160,00

MANTELSTROMFILTER



75 Ohm	>95 dB	OFC KUPFER	vergoldete Kontakte
4-fache Kabelschirmung	FULL CONDUCTIVE PVC	OFC KUPFER	vergoldete Kontakte

- Entstörfilter zur Trennung der Masse von Antenne und Empfangsgerät
- Verhinderung von Brumm- und Masseschleifen
- kapazitiver Koppler - Filterung von Brummfrequenzen durch Koppelkondensatoren
- Frequenzbereich: 5-1000 MHz
- Verteildämpfung: > 0,7dB
- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- 4-fache Kabelschirmung
- massive Metallstecker
- vergoldete Kontakte
- **Hinweis: SAT-Empfang wird nicht unterstützt, da niederfrequente Steuersignale gefiltert werden und somit den Empfang unterbrechen**

UVP/Stück	25,90
-----------	-------

SAT mit F-Stecker



75 Ohm	>95 dB	HDTV	Class A
4-fache Ablendschirmung	FULL CONDUCTIVE PVC	OFC KUPFER	vergoldete Kontakte

- Class-A Norm
- bestens geeignet für den Empfang von HDTV Signalen
- Schirmung > 95dB
- nicht für den Außeneinsatz geeignet (Schutz vor Witterung)
- hochreiner Solid-Core Innenleiter aus OFC-Kupfer
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- 4-fache Kabelschirmung
- massive Metallstecker
- vergoldete Kontakte

Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	19,90	23,90	27,90	34,90	41,90	52,90	70,90	88,90	107,00	125,00	160,00

OPTO



1 mm POF	hoch flexibel
-------------	------------------

- Toslink Lichtwellenleiter
- unempfindlich gegenüber elektromagnetischer Störstrahlung
- unempfindlich gegenüber elektrischen und magnetischen Störeinkopplungen
- Unterbindung von Masseschleifen durch Potentialtrennung der verbundenen Geräte
- Innenleiter: 1 mm POF (Polymer-optische Faser)
- hochwertiger im Stecker integrierter Federmechanismus sorgt für optimalen Anpressdruck des Pins an der Anschlussstelle in der Buchse und minimiert den digitalen Jitter
- massive Metallstecker

Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	15,00	20,00
UVP/Stück	18,90	20,90	24,90	30,90	36,90	45,90	60,90	75,90	106,00	136,00

KOAX



75 Ohm

4-fache
Kabelschirmung

FULL
CONDUCTIVE
PVC

OFC
KUPFER

vergoldete
Kontakte

- ▣ digitales Koaxialkabel
- ▣ 75 Ohm Wellenwiderstand
- ▣ hochreiner Solid-Core Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▣ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▣ 4-fache Kabelschirmung
- ▣ massive Metallstecker
- ▣ vergoldete Kontakte

Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	18,90	22,90	26,90	33,90	40,90	50,90	68,90	86,90	104,00	122,00	157,00

Y-ADAPTER 1S/2K und 1K/2S



4-fache
Kabelschirmung

FULL
CONDUCTIVE
PVC

OFC
KUPFER

vergoldete
Kontakte

- ▣ hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▣ 4-fache Kabelschirmung
- ▣ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▣ massive Metallstecker
- ▣ vergoldete Kontakte

Länge in Meter	0,30
UVP/Stück	29,90

CINCH STEREO

„Hand aufs Herz, für mehr als rudimentäre Funktionskontrolle sind die HiFi- und A/V-Geräten beiliegenden 08/15-Kabel nicht geeignet. Sie „klingen“ eng, flach und angestrengt. Deutlich souveräner, farbstärker und feiner auflösend tönen dagegen die ausgesprochen preiswerten Goldkabel aus der Professional Line. [...] Das lohnt auch bei Mini-Anlagen“

Zitat STEREO 03/2010



- ▶ hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▶ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▶ 4-fache Kabelschirmung
- ▶ massive Metallstecker
- ▶ vergoldete Kontakte

Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	35,90	39,90	46,90	58,90	70,90	88,90	120,00	150,00	181,00	211,00	272,00

CINCH STEREO BRÜCKE



- ▶ hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▶ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▶ 4-fache Kabelschirmung
- ▶ massive Metallstecker
- ▶ vergoldete Kontakte
- ▶ zur Verbindung von integrierten Vor-/Endstufenkombinationen

UVP/Set	34,90
---------	-------

XLR STEREO

„Der Klangcharakter ist [...] ausgewogen-agil, durchsichtig und angenehm neutral. [...] Der Qualitätssprung vom seinerzeit schon in der Cinch-Version mit einem Klangtipp bedachten „Profi“ [...] äußert sich in höherer Geschmeidigkeit und Plastizität sowie noch etwas mehr Druck sowie feinerer Detailwiedergabe.“

Zitat STEREO 06/2012



2-fach
KOAX
Aufbau

4-fache
Kabelschirmung

FULL
CONDUCTIVE
PVC

OFC
KUPFER

vergoldete
Kontakte

- ▶ hochreine Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▶ 2-fach Koax-Aufbau
- ▶ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▶ 4-fache Kabelschirmung
- ▶ massive Metallstecker
- ▶ vergoldete Kontakte

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00
UVP/Set	89,90	95,90	102,00	114,00	137,00	160,00	195,00	253,00	311,00

CINCH auf XLR STEREO



4-fache
Kabelschirmung

FULL
CONDUCTIVE
PVC

OFC
KUPFER

vergoldete
Kontakte

- ▶ hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▶ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▶ 4-fache Kabelschirmung
- ▶ massive Metallstecker
- ▶ vergoldete Kontakte
- ▶ jede gewünschte Länge wird angefertigt

Länge in Meter	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	je weitere 1,00 Stereo-Meter
UVP/Set	120,00	126,00	132,00	138,00	144,00	150,00	12,00

SUBWOOFER



- ▣ zur Verbindung aktiver Subwoofersysteme
- ▣ hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▣ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▣ 4-fache Kabelschirmung
- ▣ massive Metallstecker
- ▣ vergoldete Kontakte



Länge in Meter	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	34,90	38,90	45,90	52,90	63,90	81,90	99,90	118,00	136,00	171,00

KLINKE 3,5 mm > CINCH STEREO



- ▣ Adapterkabel mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss Stereo zum Anschluss von bspw. MP3-Playern, Computern oder Smartphones an Stereoverstärkern oder Heimkinoreceivern
- ▣ hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- ▣ full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- ▣ 4-fache Kabelschirmung
- ▣ massive Metallstecker
- ▣ vergoldete Kontakte



Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	29,90	33,90	37,90	44,90	51,90	61,90	79,90	97,90	116,00	134,00	169,00

KLINKE 3,5 mm > KLINKE 3,5 mm



- zum Anschluss von bspw. MP3-Playern oder Smartphones an 3,5 mm Klinkeanschlüsse in Fahrzeugen oder bei Stereoanlagen mit 3,5 mm Aux-In Anschluss
- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- 4-fache Kabelschirmung
- massive Metallstecker
- vergoldete Kontakte



Länge in Meter	0,50	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	18,90	22,90	25,90	33,90	40,90	50,90	68,90	86,90	104,00	122,00	157,00

KLINKE VERLÄNGERUNG 3,5 mm



- hervorragend geeignet als Kopfhörerverlängerung
- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- 4-fache Kabelschirmung
- massive Metallstecker
- vergoldete Kontakte



Länge in Meter	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	22,90	25,90	33,90	40,90	50,90	68,90	86,90	104,00	122,00	157,00

KLINKE VERLÄNGERUNG 6,3 mm



4-fache
Ablendringung

FULL
CONDUCTIVE
PVC


OFC
KUPFER

vergoldete
Kontakte

- hervorragend geeignet als Kopfhörerverlängerung
- hochreiner Innenleiter aus OFC-Kupfer
- full conductive PVC (vollflächiger Schutz gegen EMI)
- 4-fache Kabelschirmung
- massive Metallstecker
- vergoldete Kontakte

Länge in Meter	1,00	1,50	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00
UVP/Stück	29,90	33,90	40,90	47,90	58,90	76,90	93,90	112,00	130,00	165,00

ALUMINIUM KABELKANAL



- Design-Kabelkanal aus eloxiertem Aluminium
- für Kabelaufnahmen von 2 x 10 mm und 2 x 5 mm Durchmesser geeignet
- fester Halt des Aluminiumkörpers auf dem Kunststoffträger
- Kabelfixierungs-Clips in rot als optionales Zubehör erhältlich
- in den Farben schwarz und silber verfügbar
- Abmaße (B x H): 60 mm x 15 mm

Länge in Meter	0,50	0,75	1,00
UVP/Stück	23,90	30,90	37,90

BILDSCHIRMREINIGER Spray + Schaum



- für alle Bildschirme wie LCD, Plasma, LED, Handy-Displays, PDA's, Tablets, Computermonitore etc.
- ohne Alkohol, dadurch sehr schonende Reinigung
- wirkt antistatisch, dadurch weniger Staubablagerung nach der Reinigung
- inkl. hochwertigem Microfasertuch in weiß 20 x 20 cm
- Inhalt: 250 ml als Pumpspray oder 400 ml als Schaum in der Dose
- Made in Germany



Variante	Spray	Schaum
UVP/Stück	9,99	15,90

DIGITAL-/ANALOG WANDLER MKII



24 Bit / 192 kHz

- audiophiler Digital-/Analog Wandler zur Wandlung von digitalen PCM-Stereo Signalen von bspw. TV-, Hifi- und Multimediageräten in analoge Stereo-Signale
- sehr hochwertiger Digital-/Analog Wandlerchip mit 24 Bit / 192 kHz
- Dolby® und DTS® Formate werden nicht decodiert
- vergoldete Kontakte
- Signal-/Rauschabstand: >= 85 dB
- Kanaltrennung: 80 dB (1kHz)
- Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
- Power Input: DC 5V/0,5A
- Eingänge: Toslink digital & Koax digital, Ausgänge: RCA Stereo
- Stromversorgung wahlweise über USB-Kabel oder Adapternetzteil möglich



UVP/Stück	79,90
-----------	-------

überreicht durch

autorisierter Fachhändler

GOLDKABEL GmbH

Hedwig-Laudien-Ring 13 • 67071 Ludwigshafen

Telefon: 0621 / 68 56 04 - 0 • Telefax: 0621 / 68 56 04 - 20 • E-Mail: info@goldkabel.de • Web: www.goldkabel.de

Alle Preise sind in Euro inkl. 19% MwSt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.