


Гостиничные
и коммерческие
телевизоры LG
2015/2016





Комплексные решения для индустрии гостеприимства

Компания LG предлагает современные комплексные решения для индустрии гостеприимства, которые подойдут как для бюджетных отелей, так и для отелей премиум класса. Новая линейка представляет собой расширенный модельный ряд, способный удовлетворить требования как отельеров, так и требовательных гостей.

Премиум дизайн, простота установки и управления являются основными критериями выбора LG клиентами во многих странах.

Гостиничные телевизоры LG – это простые, гибкие и эффективные решения для Вашего бизнеса.





Обзор продуктовой линейки 2015/2016

Гостиничные телевизоры

Pro:Centric® SMART

UX960H

- Дизайн CINEMA SCREEN
- Улучшенная звуковая система
- Разрешение ULTRA HD
- Быстрое время загрузки
- Функция Input Picker
- Функция DIAL
- Синхронизация звука по Bluetooth
- Комплект разработчика (SDK) Pro:Centric Smart

LX761H

- Быстрое время загрузки
- Комплект разработчика (SDK) Pro:Centric Smart
- Немедленное включение ТВ
- Экран приветствия

LX541H

Pro:Centric® V

- Программное обеспечение Pro:Centric (версия 3.0/3.5)
- Pro:Centric lite
- Немедленное включение ТВ
- Видеоприветствие

Коммерческие телевизоры

Commercial Lite

LX341C
LF551C
LX318C
LX308C

- Видеоприветствие*
- Отельный режим
- ИК-управление несколькими устройствами
- Автоматическое проигрывание контента через USB

LX540S

SUPER SIGN™

- Простота подключения
- Система против сбоев
- Дистанционное управление контентом

* В зависимости от модели ТВ

Pro:Centric® SMART

Умное решение для улучшения стандартов обслуживания


LG Pro:Centric – это межплатформенное программное обеспечение, которое упрощает настройку и управление гостиничными телевизорами LG. Платформа Pro:Centric SMART предоставляет премиум-функции гостям с доступом через пользовательский интерфейс webOS. Удобные и интуитивно понятные функции платформы webOS подарят гостям настоящее удовольствие от просмотра и использования телевизора. Гостиничные телевизоры LG всегда помогут Вам произвести незабываемое впечатление на Ваших гостей.



Простота индивидуальной настройки

Комплект разработчика (SDK) Pro:Centric Smart

Платформа LG Pro:Centric® Smart предлагает полный набор средств, таких как HTML5, Java и Flash, которые предназначены для настройки гостиничных телевизоров в соответствии с потребностями клиентов. Системные интеграторы могут оптимизировать гостиничные телевизоры, разработав свой собственный дизайн и набор сервисов, которые придадут уникальность гостинице.



Простое управление

EzManager



Приложение Ez Manager ускоряет и упрощает настройку гостиничных телевизоров LG с помощью функции автоматической конфигурации. При первом включении телевизора Ez Manager руководит действиями пользователя и помогает ему настроить телевизор за несколько простых шагов, исключая необходимость изучать все существующие функции. Всего 1-3 минуты и телевизор настроен.

Удаленная диагностика



Гостиничные телевизоры LG позволяют владельцам гостиниц существенно сократить операционные расходы благодаря удаленным средствам диагностики неполадок, которые в реальном времени обнаруживают ошибки в работе ТВ.

Простой интерфейс

Платформа webOS

webOS

Благодаря пользовательскому интерфейсу webOS и полному набору средств для настройки гостиничных телевизоров с помощью IP-приложений платформа LG ProCentric SMART позволяет предоставлять премиум-услуги без подключения дополнительной телевизионной приставки.

Простой интерфейс

Революционные возможности webOS, интуитивно понятный интерфейс и быстрое время отклика гарантируют удобный доступ к интерактивным возможностям телевизоров.




Простота индивидуальной настройки

Функция LG Commercial Smart Home позволит гостиницам выбирать и заказывать те приложения, которые помогут сделать пребывание гостей еще более комфортным и незабываемым.



Простота управления

webOS предоставляет средства для удаленной диагностики и мониторинга телевизоров с помощью встроенного веб-сервера, которые упрощают работу партнеров и инженеров LG.



Минимальное время загрузки

Время загрузки приложений и меню было значительно сокращено благодаря оптимизации прошивки телевизора.



Функция DIAL

Функция DIAL - простой способ наслаждаться контентом с портативных устройств на телевизоре без физического подключения к нему.



Синхронизация звука по Bluetooth

Синхронизация мобильного устройства с телевизором по Bluetooth позволяет пользователям слушать музыку на мобильном устройстве через динамики телевизора.



Функция Input Picker

Функция Input Picker показывает тип и статус подключений к телевизору и позволяет быстро переключаться между ними.



Премиальный дизайн*



Дизайн CINEMA SCREEN

Тончайшая рамка телевизора создает эффект ее отсутствия, позволяя погрузиться в изображение.

Улучшенный звук*



Профессиональный звук harman/kardon

Гостиничные телевизоры от LG имеют высокую степень очистки звука от помех, что гарантирует превосходное качество звучания. Это стало возможным при сотрудничестве с компанией harman/kardon®, поставляющей ведущие звуковые решения в отрасли.



Фронтальные динамики

Теперь со встроенной многоканальной системой фронтально направленных динамиков Вы сможете ощутить поистине мощное звучание. Насладитесь глубиной и энергией звука, наполняющими всю комнату.

Разрешение ULTRA HD*



Разрешение 4K

Разрешение ULTRA HD в 4 раза превосходит по качеству Full HD. 8.3 миллиона пикселей обеспечивают идеальное изображение даже при просмотре видео с близкого расстояния. Вы полюбите эти невероятно живые и потрясающе яркие изображения.



Масштабирование изображения до 4K

Благодаря технологии 4K Upscaler даже фильмы в формате Full HD могут быть проиграны на ULTRA HD телевизоре. Автоматическое масштабирование контента приблизит их к качеству 4K, что позволит вам наслаждаться изображением на совершенно новом уровне.

Модельный ряд **Pro:Centric® SMART**

UX960H

60" / 55" / 49"


SMART платформа webOS / Разрешение ULTRA HD / Поддержка 3D
 - Масштабирование изображения до 4K

Дизайн CINEMA SCREEN

- Фронтальные динамики, объемное звучание



ProCentric Smart (HTML5, Java, Flash)

- Немедленное включение ТВ
- Поддержка DRM: ProIdiom
- Функция DIAL
- Удаленное управление и диагностика неполадок
- EzManager



Разъемы

- 1 Разъем LAN (локальная сеть)
- 2 AUX LAN
- 3 Порт RS-232C
- 4 Разъем AV
- 5 STEREO
- 6 Volume control
- 7 Optical digital audio OUT
- 8 Порт HDMI
- 9 Speaker OUT
- 10 Разъем LNB для подключения антенны спутникового ТВ
- 11 Разъем для подключения антенны эфирного ТВ / ввода кабельного ТВ
- 12 Выход на наушники
- 13 Разъем HDMI
- 14 Вход USB



LX761H

55" / 49" / 43" / 40" / 32"

SMART платформа webOS

- Smart Share, WiDi, Smart Mirroring, WiFi Direct



ProCentric Smart (HTML5, Java, Flash)

- Немедленное включение ТВ
- Поддержка DRM: ProIdiom
- Функция DIAL
- Удаленное управление и диагностика неполадок
- EzManager



Разъемы

- 1 AUX LAN
- 2 CLOCK
- 3 Порт RS-232C
- 4 LAN
- 5 Speaker out_volume control
- 6 Speaker out_stereo
- 7 Optical digital audio OUT
- 8 Порт HDMI
- 9 Разъем AV
- 10 Разъем LNB для подключения антенны спутникового ТВ
- 11 Разъем для подключения антенны эфирного ТВ / ввода кабельного ТВ
- 12 Speaker out
- 13 Выход на наушники
- 14 Разъем HDMI
- 15 Вход USB



Pro:Centric® V

Комплексное решение для отрасли гостеприимства




Решение Pro:Centric® V для управления гостиничными телевизорами позволяет предложить гостям отеля уникальное индивидуальное обслуживание. Поставляемое решение ProCentric V просто в установке и использовании как для гостей, так и для владельцев гостиниц.



Персонализированное решение для гостиничных номеров Pro:Centric® V

Гостиничная система Pro:Centric V позволяет отелям создавать специальное обслуживание в номерах, предлагая простой и интуитивно-понятный интерфейс с руководствами к программам, выходом в Интернет и приложениями, созданными для быстрого взаимодействия гостей с услугами отеля посредством коаксиальной (RF) и IP-сетей.

Сервер Pro:Centric — это наиболее простой и удобный способ управления гостиничными телевизорами. Возможности сервера Pro:Centric со встроенным редактором позволяют выводить информацию об отеле, делать брендированные страницы, создавать приветствия для гостей, выводить информацию о счетах и многое другое, что существенно удешевляет обслуживание телевизоров. Программное обеспечение для редактирования контента в сочетании с сервером Pro:Centric и телевизором Pro:Centric позволяет предоставлять интерактивные услуги без использования отдельной телевизионной приставки.



Приветственное сообщение

Очень важно произвести первое впечатление. Оставьте теплое приветствие для Ваших гостей с названием гостиницы и ее эмблемой на экране телевизора в номере, и гости будут знать, что их ждали. Порой приятные мелочи производят неизгладимое впечатление.

Автоматическая настройка языка

Система устанавливает язык автоматически в зависимости от национальности гостя. Возможна поддержка до шести языков одновременно.

Информация о счетах

Информация о счетах гостя автоматически обновляется через PMS систему.

Информационный портал

8 разделов с 40 страницами со сведениями о гостинице и информации о местных достопримечательностях для туристов.

Немедленное включение




Система высокоскоростной загрузки позволяет наслаждаться контентом уже через пару секунд после включения телевизора.

Предустановленные приложения



Гостям предоставляются бесплатные приложения развлекательного характера.

Будильник



Данная функция позволит установить будильник на нужное время. Теперь вам не потребуются отдельные часы.

Удаленное управление



Сервер Pro:Centric позволяет дистанционно клонировать установки и настраивать список телевизионных каналов, сокращая трудозатраты на настройку телевизоров в гостиничных номерах и управление ими.

Диагностика



Функция удаленной диагностики позволяет партнерам выявить неполадки без выезда на объект, где установлен телевизор. LG предоставляет API партнерам и инженерам, которые могут проверить сигналы радиовещания, состояние телевизоров, состояние сети и приложений.

Модельный ряд **Pro:Centric® V**

LX541H

55" / 49" / 43" / 40" / 32"



ProCentric V

- Быстрое создание контента, простое управление (HTML5, Java, Flash)
- Немедленное включение ТВ
- Поддержка DRM: ProIdiom
- Удаленное управление и диагностика неполадок
- EzManager



Разъемы

- 1 Разъем LAN (локальная сеть)
- 2 Выход на внешние АС
- 3 Оптический цифровой аудиовыход
- 4 Аудиовход
- 5 Компонентный видеовход
- 6 Порт HDMI
- 7 Порт RS-232C
- 8 Видеовход RGB
- 9 Optical Digital Audio Out
- 10 Разъем AV
- 11 Разъем для подключения антенны эфирного ТВ / ввода кабельного ТВ
- 12 Разъем LNB для подключения антенны спутникового ТВ
- 13 Выход на наушники
- 14 Разъем HDMI
- 15 Вход USB



Pro:Centric® Lite

ProCentric Lite является экономически выгодным решением, позволяющим изменять информацию об отеле. Вам не потребуется покупка дополнительной телевизионной приставки или сервера. Для обновления информации достаточно USB накопителя.

Коммерческие телевизоры Commercial Lite

Просто и эффективное решение

Среди преимуществ **коммерческих телевизоров LG** – сокращение операционных расходов для владельцев, а благодаря возможности подключения портативных устройств к телевизорам расширились их базовые функции. Эти рентабельные телевизоры будут незаменимы в ресторанах, барах, кафе, магазинах, медицинских центрах и отелях.



Интерактивные возможности




Видеоприветствие

Новая функция позволяет запрограммировать индивидуальное видеоприветствие для каждого гостя.

Эффективное управление


Клонирование настроек через USB



Обновление прошивки Клонирование настроек

Эта функция позволяет использовать стандартный USB-накопитель для простого и быстрого клонирования настроек одного базового телевизора на все гостиничные телевизоры. Полностью автоматизированный процесс сокращает трудозатраты на установку.

ИК-выход



ИК-выход — это специальное решение, которое позволяет телевизионной приставке принимать ИК-сигналы через коммерческий телевизор LG от пульта ДУ. Это упрощает подключение и управление устройствами с помощью одного пульта.

Воспроизведение контента через USB порт



Телевизоры распознают контент, который возможно проиграть с внешних носителей и воспроизводят его автоматически в режиме повторения.

Режим «Общая настройка»



С помощью режима «Общая настройка» можно централизованно управлять настройками коммерческого телевизора, начиная с набора каналов и заканчивая функциями энергосбережения, предотвратить неправильное использование ТВ или чрезмерное повышение уровня громкости, а также восстановить заводские настройки любого телевизора.

Модельный ряд

Коммерческие телевизоры Commercial lite

LX341C

60" / 55" / 49" / 43" / 32"



Особенности

- Экран приветствия/Видеоприветствие
- Самодиагностика
- Клонирование настроек через USB-порт
- Режим блокировки
- Автоматическое проигрывание контента через USB



Разъемы

- 1 Разъем LAN (локальная сеть)
- 2 Выход на внешние АС
- 3 Оптический цифровой аудиовыход
- 4 Аудиовход
- 5 Компонентный видеовход
- 6 Порт HDMI
- 7 Порт RS-232C
- 8 Видеовход RGB
- 9 Разъем AV
- 10 Разъем LNB для подключения антенны спутникового ТВ
- 11 Разъем для подключения антенны эфирного ТВ / ввода кабельного ТВ
- 12 Выход на наушники
- 13 Разъем HDMI IN2 (мобильный интерфейс MHL)
- 14 Вход USB



LF551C

49" / 42" / 32H" / 28H"

Особенности

- Отельный режим
- USB 2.0
- Интеллектуальная система энергосбережения
- Multi-DVB



LF551C (49"/42"/32H")

LX318C

43" / 49"


Особенности

- Экран приветствия/Видеоприветствие
- Клонирование настроек через USB-порт
- Режим блокировки
- Автоматическое проигрывание контента через USB



Разъемы

- 1) Оптический цифровой аудиовыход
- 2) Аудиовход
- 3) Компонентный видеовход
- 4) Порт HDMI
- 5) RS-232C IN (Control & Service)
- 6) Видеовход RGB
- 7) Разъем AV
- 8) Разъем LNB для подключения антенны спутникового ТВ
- 9) Разъем для подключения антенны эфирного ТВ/ ввода кабельного ТВ
- 10) Выход на наушники
- 11) Разъем HDMI IN2 (мобильный интерфейс MHL)
- 12) Вход USB



43"~49"

LX308C

32"



Особенности

- Экран приветствия/Видеоприветствие
- Клонирование настроек через USB-порт
- Режим блокировки
- Автоматическое проигрывание контента через USB



Разъемы

- 1) DC IN (19V)
- 2) Разъем AV
- 3) Аудиовход
- 4) Выход на наушники
- 5) Вход USB
- 6) Разъем HDMI
- 7) Компонентный видеовход
- 8) Видеовход RGB
- 9) Разъем LNB для подключения антенны спутникового ТВ
- 10) Разъем для подключения антенны эфирного ТВ/ ввода кабельного ТВ
- 11) CI Slot Hole "Open"





Решение SuperSign

Коммерческий телевизор **SuperSign** уникален, так как сочетает в себе полнофункциональный телевизор и систему Digital Signage без использования внешнего медиаплеера. Это рентабельное и простое в использовании решение будет незаменимо в салонах красоты, спа-центрах, фитнес клубах, магазинах, барах и кафе. На одном экране можно размещать рекламные объявления и информационные сообщения, а также транслировать телевизионные программы. Всего несколько шагов и простой телевизор превращается в рекламно-информационную систему, привлекающую большее число Ваших клиентов.




Простое подключение



Благодаря встроенному медиаплееру и процессору, а также WiFi, подключаемому через адаптер, снижается совокупная стоимость владения, упрощается установка и обслуживание телевизора. Встроенный медиаплеер проигрывает практически любой контент, такой как изображения, кино, видеоклипы.

Система против сбояв



Функция позволяет не прерывать трансляцию контента даже во время потери сигнала из сети.

Модельный ряд



LX540S

60" / 55" / 49" / 43"


Особенности

- Экран приветствия/Видеоприветствие
- Клонирование настроек через USB-порт
- ИК-выход
- Автоматическое проигрывание контента через USB
- Софт SuperSign Lite/W/C
- WiFi (через адаптер)
- Система против сбоев
- Дистанционное управление контентом
- MHL



Разъемы


- | | |
|--|--|
| ① Разъем LAN (локальная сеть) | ⑪ Разъем для подключения антенны эфирного ТВ / ввода кабельного ТВ |
| ② Выход на внешние АС | ⑫ Выход на наушники |
| ③ Оптический цифровой аудиовыход | ⑬ Разъем HDMI IN2 (мобильный интерфейс MHL) |
| ④ Аудиовход | ⑭ Вход USB |
| ⑤ Компонентный видеовход | |
| ⑥ Порт HDMI | |
| ⑦ Порт RS-232C | |
| ⑧ Видеовход RGB | |
| ⑨ Разъем AV | |
| ⑩ Разъем LNB для подключения антенны спутникового ТВ | |



Управление контентом

Решение SuperSign позволяет дистанционно управлять контентом, редактировать его и программировать расписания трансляций.

- Поддержка от 1 до 50 телевизоров
- Предустановленные шаблоны
- Различные функции составления плей листа



* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Технические характеристики

КАТЕГОРИЯ	Гостиальные ТВ		
МОДЕЛЬ	LX960H	LX761H	LX541H
Диагональ	49" / 55" / 60"	32" / 40" / 43" / 49" / 55"	32" / 40" / 43" / 49" / 55"
Серия	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart	Pro:Centric V
Характеристики ЖК-панели			
Разрешение	3840 x 2160 (ULTRA HD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)
Частота кадров	49/55": T100Гц 60" T200Гц	32/40": 50Гц 49/55": T100Гц 43": 60 Гц	32/40/43/49/55": 60 Гц
Система вещания			
Аналоговая	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)
Цифровая	• DVB-T2/C/S2	• DVB-T2/C/S2	• DVB-T2/C/S2
Видео			
XD Engine	•	•	•
Real Cinema 24p (3:3 pull doBtt)	•	•	•
Аудио			
Аудиовыход	10Вт + 10Вт	10Вт + 10Вт	32": 5Вт + 5Вт 40/43/49/55": 10Вт + 10Вт
Акустическая система	2.0	2.0	2.0
Особенности			
Cinema 3D	•	-	-
Pro:Centric	• (Smart)	• (Smart)	• (V)
Гибридная передача данных (IP и RF)	•	•	•
Приложение Pro:Centric	• (PCA 3.5, PCA 2.0, PCA 1.5)	• (PCA 3.5 / 3.0 / 2.0 / 1.5)	• (PCA 3.0)
RF (1/2 тонера) для данных Pro:Centric	• (1 Тонер)	• (1 Тонер)	• (1 Тонер)
Веб-браузер	•	•	•
HCAP (GEM/FLASH/HTML)	GEM / Flash / HTML5	GEM / Flash / HTML	GEM / Flash
EzManager	•	•	•
Удаленные средства диагностики	•	•	• (RF)
Miracast (мобильное устройство к TV)	•	•	• (только Multicast)
Commercial Smart Home	•	•	-
Приложения (P:C Smart)	•	•	-
Smart Share	•	•	-
DLNA (фильмы/фото/музыка)	•	•	-
WiDi (ПК к ТВ)	•	•	-
WiFi Direct	•	•	-
MHL	-	-	•
HTNG	• (1.4)	• (1.4)	•
HDMI-CEC	• (1.3)	• (1.3)	• (1.3)
Pro:Idiom	•	•	-
WiFi	•	•	-
LED часы на передней панели	•	•	•
Отельный режим / PDM / меню установка	•	•	•
Режим блокировки	• (Ограниченный)	• (Ограниченный)	•
ИК-выход	• (RS-232C, HDMI)	• (RS-232C, HDMI)	• (RS-232C, HDMI)
Совместимость с PUP-панелью	• (RS232C, HDMI CEC)	• (RS232C, HDMI CEC)	• (RS232C, HDMI CEC)
USB	• (USB 2.0, 3.0)	• (USB 2.0)	• (USB 2.0)
Воспроизведение контента через USB-порт с автоматическим повторением	•	-	•
Клонирование настроек через USB-порт	•	•	•
Единый список каналов / логический список каналов	•	•	•
ИК-управление несколькими устройствами	•	•	•
Видеоприветствие	-	-	•
Экран приветствия (заставка)	•/•	•/•	•
Система защиты от кражи	•	•	•
Замок Kensington Lock	-	•	•
Credera/Security Screw Hole	-	•	•
Разъемы обложки			
Выход для наушников	1	1	1
HDMI вход	2 (2.0)	1 (2.0)	2
USB (2.0)	1(3.0), 2(2.0) - Вертикально	2 (2.0)	1 (2.0)
Слот CI	1	1	1
Разъемы на задней панели			
Вход RF	2	2	1
Full Scart	1	1	1
Компонентный вход (Y, Pb, Pr)	-	-	1(Phone jack)
Компонентный вход аудио	-	-	1(Phone jack)/Component/DVI Audio
Цифровой аудиовыход (коаксиальный/оптический)	1 (Оптический)	1 (Оптический)	1 (Оптический)
Вход HDMI/HDCP	1 (2.0)	1 (2.0)	1
USB 2.0	-	-	-
Вход RGB (D-sub, 15 контактов)	-	-	-
PC аудио вход	-	-	-
RS-232C (D-Sub, 9 контактов)	1	1	1
Выход для наушников	-	-	-
Порт LAN	2	2	1
Выход на внешние колонки (разъем 3,5 мм)	2 (Spk-out 1, Vol. Control 1)	2 (Spk-out 1, Vol. Control 1)	2 (Spk-out 1, Vol. Control 1)
Питание			
Напряжение (Гц)	100-240V, 50-60Гц	100 - 240V, 50/60Гц	100 - 240V, 50/60Гц
Стандартное энергопотребление (Вт)	60": 100	55": 65 49": 54	32": 59.6 40": 75.5
	55": 80	43": 52 40": 45	43": 77.2 49": 80.2
	49": 66	32": 38	55": 92.8
Энергопотребление в режиме ожидания	0.3Вт	0.3Вт	0.3Вт
Размеры			
Масса (с подставкой), кг	49": 17,3	32": 8,2 40": 10,4	32": 8,2 40": 10,4
	55": 20,4	43": 13,6 49": 17,8	43": 13,6 49": 17,8
	60": 25,4	55": 21,1	55": 21,1
Корпус (Ш x В x Г, мм)	49": 1095.1 x 649.5 x 51.3	32": 734 x 438 x 55.3 40": 911 x 528 x 55.3	32": 734 x 438 x 55.3 40": 911 x 528 x 55.3
	55": 1234.8 x 727.3 x 50.8	43": 973 x 573 x 37(SPK 55.1) 49": 1106 x 647 x 37(SPK 55.1) 55": 1242 x 724 x 37(SPK 55.1)	43": 973 x 573 x 37(SPK 55.1) 49": 1106 x 647 x 37(SPK 55.1) 55": 1242 x 724 x 37(SPK 55.1)
	60": 1342.6 x 788 x 52.8	-	-
Корпус (с подставкой, Ш x В x Г, мм)	49": 1095.1 x 703.6 x 260.6	32": 734 x 489 x 282 40": 911 x 576 x 282	32": 734 x 489 x 282 40": 911 x 576 x 282
	55": 1234.8 x 781.6 x 260.6	43": 973 x 624 x 325 49": 1106 x 701 x 325 55": 1242 x 780 x 325	43": 973 x 624 x 325 49": 1106 x 701 x 325 55": 1242 x 780 x 325
	60": 1342.6 x 840.3 x 276.1	-	-
Стандартный монтажный разъем VESA	49": 300 x 300	32": 200 x 200 40": 200 x 200	32": 200 x 200 40": 200 x 200
	55": 300 x 300	43": 200 x 200 49": 300 x 300	43": 200 x 200 49": 300 x 300
	60": 300 x 300	55": 300 x 300	55": 300 x 300

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением обращайтесь к менеджеру по продажам.



Адрес офиса в России:
ООО «ЛГ Электроникс Рус»
Россия, 1 25047, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4
Телефон: 8-495-933-65-56/65
Факс: 8-495-933-65-60
Информация о компании: www.lg.com/ru
Информация о профессиональных продуктах LG: www.LG-B2B.ru

Возможны изменения в технических характеристиках продуктов без изменений в описаниях.

Информационная служба LG

- Информация
- Заявка на ремонт
- Помощь по любым вопросам

К Вашим услугам!

8-800-200-76-76
Бесплатная горячая линия по России

СКОРОСТЬ. ВНИМАНИЕ. НАДЕЖНОСТЬ