

# Panasonic Technics



2000  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КАТАЛОГ

# потребительский каталог 2000

содержание

	<b>DVD / Телевизоры</b>	<b>3-5</b>
	<b>Видео</b>	<b>6-7</b>
	<b>Аудио Technics</b>	<b>8-13</b>
	<b>Аудио Panasonic</b>	<b>14-17</b>
	<b>Телекоммуникации</b>	<b>18-19</b>
	<b>Бытовая техника</b>	<b>20-22</b>
	<b>Сервисные центры</b>	<b>23-24</b>

## DVD-проигрыватель

### DVD-A360

DVD/Video-CD/CD-проигрыватель

#### Видео

- Режимы Digital Cinema и Digital Picture
- Выбор типа отображающего устройства (Телевизионный экран, Проекционный телевизор, ЖК-экран)
- RGB и Y/C выходы видео, два 21-контактных SCART-разъёма
- 10-битовый цифроаналоговый преобразователь видеосигнала
- Стоп-кадр и покадровый просмотр (Поле/кадр)
- Воспроизведение NTSC на PAL-телевизоре

#### Аудио

- Встроенный 5.1-канальный декодер окружающего звучания (dts и Dolby Digital)
- Улучшенная система виртуального звукового окружения
- Система выделения звучания диалогов
- Режим Виртуальной батареи исключает помехи от цепи питания
- 96 кГц/24-битовый цифроаналоговый преобразователь аудиосигнала
- Конструкция высшего класса, объединяющая лучшие решения
- Оптический и коаксиальный аудиовыходы
- Регулируемый выход для наушников

#### Простота управления

- Лёгкий в использовании графический интерфейс
- Челночный регулятор
- Ускоренный поиск с переменной скоростью (до 100%)
- Быстрый старт
- Универсальный пульт дистанционного управления с джойстиком
- Поиск заголовка/раздела с функцией метки
- Режимы повтора, пропуска
- Автоматическое отключение питания, возобновление воспроизведения



Задняя панель

## Телевизоры




### TC-42PD1F

Плазменный дисплей


- Экран с диагональю 42"
- Изображение высокого качества с 408,960 элементами (852 x 480) и 16,77 млн. цвета
- Высокая яркость [550Кд/м<sup>2</sup>]
- Превосходный контраст (550:1)
- Вход для персонального компьютера (дисплей VGA/S-VGA)
- Сверхзвонкий дизайн толщиной всего 98 мм
- Аудио-выходная мощность: 20 Вт (10 Вт x2)

[ tau ]

FLA  
DIGITAL



Quintrix F  
100Hz



Quintrix F  
100Hz



### TX-33P100T

Цветной телевизор

- Кинескоп Quintrix F с диагональю 33"
- Полностью цифровая обработка изображения
- Цифровое сканирование 100Гц
- Цифровой 3D с шумоподавлением
- Совершенствованный цифровой искусственный интеллект
- Мульти PIP (Кадр в кадре) EX
- Тройная система громкоговорителей (Громкоговорители Dome и центральный)
- AFB (Система акустической обратной связи)
- Выход аудиосигнала: 37 (15 + 15 + 7) Вт
- Видео-вход DVD (цифрового видеодиска)
- Вход RGB
- Прием русского телетекста
- Экранная индикация на русском языке
- Универсальное устройство дистанционного управления
- ТВ-стойка (опция): TY-S33P100

### TX-29P100T/TX-29P10T

Цветной телевизор

- Кинескоп Quintrix F с диагональю 29"
- Полностью цифровая обработка изображения
- Цифровое сканирование 100Гц (TX-29P100T)
- Цифровой 3D с шумоподавлением
- Цифровой искусственный интеллект
- Мульти PIP (Кадр в кадре) EX (TX-29P100T)
- Тройная система громкоговорителей (Громкоговорители Dome и центральный)
- AFB (Система акустической обратной связи)
- Выход аудиосигнала: 37 (15 + 15 + 7) Вт
- Видео-вход DVD (цифрового видеодиска)
- Вход RGB (TX-29P100T)
- Прием русского телетекста
- Экранная индикация на русском языке
- Универсальное устройство дистанционного управления
- ТВ-стойка (опция): TY-S29P100

DDD



**TX-29G10T  
TC-29G10R**

*Цветной телевизор*

- Кинескоп Quintrix с диагональю 29"
- Цифровой CTI/PDE
- Цифровая цель VM
- Акустическая система Dome
- Выход аудиосигнала: 16 (8+8) Вт
- Прием русского телетекста (TX-29G10T)
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета
- Меню двойных функций EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- Универсальное устройство дистанционного управления
- ТВ-стойка (опция): TY-S2980



**TX-25G15T  
TC-25G10R**

*Цветной телевизор*

- Кинескоп Quintrix с диагональю 25"
- Цифровой CTI/PDE
- Цифровая цель VM
- Акустическая система Dome
- Выход аудиосигнала: 16 (8+8) Вт
- Прием русского телетекста (TX-25G15T/25G10T)
- Кадр в кадре (TX-25G15T)
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета
- Меню двойных функций EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- Универсальное устройство дистанционного управления
- ТВ-стойка (опция): TY-S2580



**TX-21G10T  
TC-21G10R**

*Цветной телевизор*

- Кинескоп Panablack с диагональю 21"
- Контур улучшения изображения
- Акустическая система Dome
- Выход аудиосигнала: 7 Вт
- Прием русского телетекста (TX-21G10T)
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета
- Меню двойных функций EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- Универсальное устройство дистанционного управления
- ТВ-стойка (опция): TY-S2180

GAOO80

Quintrix



**TX-29V80T/TC-29V80R**

*Цветной телевизор*

- Кинескоп Quintrix с диагональю 29"
- Цифровой CTI/PDE
- Цифровая цель VM
- Акустическая система Dome
- Выход аудиосигнала: 16 (8+8) Вт
- Прием русского телетекста (TX-29V80T)
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета
- Меню двойных функций EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- ТВ-стойка (опция): TY-S2980

Quintrix



**TX-25V80T/TC-25V80R**

*Цветной телевизор*

- Кинескоп Quintrix с диагональю 29"
- Цифровой CTI/PDE
- Цифровая цель VM
- Акустическая система Dome
- Выход аудиосигнала: 16 (8+8) Вт
- Прием русского телетекста (TX-25V80T)
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета
- Меню двойных функций EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- ТВ-стойка (опция): TY-S2580

PANABLACK



**TX-21V80T/TC-21V80R**

*Цветной телевизор*

- Кинескоп Panablack с диагональю 21"
- Контур улучшения изображения
- Акустическая система Dome
- Выход аудиосигнала: 7Вт
- Прием русского телетекста (TX-21V80T)
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета
- Меню двойных функций EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- ТВ-стойка (опция): TY-S2180

D2

PANABLACK



- Кинескоп Panablack с диагональю 21"
- Контур улучшения изображения
- Выход аудиосигнала: 3 Вт
- Меню EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета

TC-21D2

Цветной телевизор



- Высококонтрастный тонированный экран размером 14"
- Контур улучшения изображения
- Выход аудиосигнала: 3 Вт
- Меню EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета

TC-14D2

Цветной телевизор

X2

PANABLACK



- Кинескоп Panablack с диагональю 21"
- Контур улучшения изображения
- Система с двумя громкоговорителями на передней панели (5 Вт)
- Прием русского телетекста (TX-21X2T)
- Меню EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета

TX-21X2T/TC-21X2

Цветной телевизор




- Высококонтрастный тонированный экран с диагональю 21"
- Контур улучшения изображения
- Система с двумя громкоговорителями на передней панели (5 Вт)
- Прием русского телетекста (TX-14X2T)
- Меню EASICON
- Экранная индикация на русском языке
- Задание цвета канала
- Две температуры цвета

TX-14X2T/TC-14X2

Цветной телевизор

TELEVIDEO  
SUPER DRIVE  
SYSTEM



Встроенный видеоматрифон с системой супер-драйв обеспечивает быструю реакцию, максимальную надежность и быструю, бесшумную работу.

- Высокая эффективность (HE) и схема четкости изображения (PCC)
- Автоматический цифровой автотрекинг
- Быстрый просмотр

PANABLACK



TC-21SV2

Цветной телевизор

- Встроенный видеоматрифон класса супер-драйв
- Кинескоп Panablack с диагональю 21"
- Контур улучшения изображения
- Выход аудиосигнала: 3 Вт
- Экранная индикация на русском языке



TC-14SV2

Цветной телевизор

- Встроенный видеоматрифон класса супер-драйв
- Высококонтрастный тонированный экран с диагональю 14"
- Контур улучшения изображения
- Выход аудиосигнала: 3 Вт
- Экранная индикация на русском языке

Цифровые видеокамеры

**NV-DS99EN**

Цифровая видеокамера с совершенной системой стабилизации и самым быстрым в мире трансфокатором



- 3,8" супер ЖК-экран
- 12<sup>х</sup> оптический/120<sup>х</sup> цифровый трансфокатор
- Оптический стабилизатор изображения
- Высокоскоростной трансфокатор с временем настройки 0,5 секунды
- Прогрессивная фотосъемка
- Многодисплейный экран и картинка в картинке
- Сделано в Японии

**NV-DS33EN**

Сверхкомпактная цифровая видеокамера с прогрессивной фотосъемкой



- Сверхплоская и легкая (510г)
- Полукристаллический ЖК-экран из 180 000 элементов изображения
- 10<sup>х</sup> оптический/100<sup>х</sup> цифровый трансфокатор
- Прогрессивная фотосъемка
- 0,9-секундный супертурбо-трансфокатор
- Сделано в Японии

**NV-DS11EN**

Цифровая видеокамера с исключительными базовыми функциями



- Яркий 2,5" ЖК экран с интеллектуальной поворотной системой
- 20<sup>х</sup> оптическое/400<sup>х</sup> цифровое увеличение
- Цифровое увеличение при воспроизведении
- Цифровой фотоснимок
- Сделано в Японии

**NV-EX3EN**

Сверхкомпактная цифровая видеокамера с прогрессивной фотосъемкой



- Суперкомпактная и легкая (400г)
- Широкоугольный 2,5" ЖК-экран
- 10<sup>х</sup> оптическое/100<sup>х</sup> цифровое увеличение
- Скоростное приближение за 0,5 сек
- Прогрессивная фотосъемка
- Сделано в Японии

**Самая маленькая в мире**  
 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКАМИ С ИСК. КАТЕГОРИИ  
 На Мейс 1999 года

Цифровые видеокассеты (сделано в Японии)



**AY-DVM60EK**  
 Mini-DV видеокассета  
 продолжительность 60 мин  
 (90 мин в режиме LP)



**AY-DVM80EK**  
 Mini-DV видеокассета  
 продолжительность 80 мин  
 (120 мин в режиме LP)

Видеокамеры формата VHS-C

**NV-VX87EN**

Видеокамера VHS-C



- 3,8" поворачиваемый ЖК-экран
- 22<sup>х</sup> оптический/300<sup>х</sup> цифровой трансфокатор
- Ночная съемка при освещенности 0 люкс и датчик движения
- Многодисплейный экран
- Картинка в картинке
- Литиевая батарея LONGRUN с большим сроком службы
- Цифровое наложение титров и рисунков (при записи или воспроизведении)
- 67 вариаций цифровых эффектов
- 10 титров, занесенных в память (английский, русский, китайский, арабский и т.д.)
- Сверхточный стабилизатор изображения
- Цифровой ТВС (только в режиме SP)
- Минимальная освещенность в диапазоне видимого света: 0,4 люкс
- Сделано в Японии

**NV-VX57EN**

Видеокамера VHS-C



- 3" поворачиваемый ЖК-экран
- 22<sup>х</sup> оптический/300<sup>х</sup> цифровой трансфокатор
- Ночная съемка при освещенности 0 люкс и датчик движения
- Многодисплейный экран
- Картинка в картинке
- Литиевая батарея LONGRUN с большим сроком службы
- Цифровое наложение титров и рисунков (при записи или воспроизведении)
- 67 вариаций цифровых эффектов
- 10 титров, занесенных в память (английский, русский, китайский, арабский и т.д.)
- Сверхточный стабилизатор изображения
- Цифровой ТВС (только в режиме SP)
- Минимальная освещенность в диапазоне видимого света: 0,4 люкс
- Сделано в Японии

**NV-VX37EN**

Видеокамера VHS-C



- 2,5" поворачиваемый ЖК-экран
- 22<sup>х</sup> оптический/300<sup>х</sup> цифровой трансфокатор
- Ночная съемка при освещенности 0 люкс и датчик движения
- Многодисплейный экран
- Картинка в картинке
- Литиевая батарея LONGRUN с большим сроком службы
- Цифровое наложение титров и рисунков (при записи или воспроизведении)
- 67 вариаций цифровых эффектов
- 10 титров, занесенных в память (английский, русский, китайский, арабский и т.д.)
- Сверхточный стабилизатор изображения
- Цифровой ТВС (только в режиме SP)
- Минимальная освещенность в диапазоне видимого света: 0,4 люкс
- Сделано в Японии

**NV-RX27EN**

Видеокамера VHS-C



- 22<sup>х</sup> оптический/45<sup>х</sup> цифровой трансфокатор
- Литиевая батарея LONGRUN с большим сроком службы
- Датчик движения
- Цифровое наложение титров и рисунков
- 23 вариации цифровых эффектов
- 10 титров, занесенных в память (английский, русский, китайский, арабский и т.д.)
- Сверхточный стабилизатор изображения
- Информационная ЖК-панель
- Минимальная освещенность в диапазоне видимого света: 0,4 люкс
- Сделано в Японии



## SUPER DRIVE

MULTI-INTELLIGENT CONTROL



### NV-HD680AM

Hi-Fi видеомагнитофон

- Hi-Fi стереозвук (NICAM/German)
- Виртуальное окружающее звучание (Virtual Dolby Surround)
- Квazi-воспроизведение S-VHS
- Jog/ Shuttle класса Super
- Система с 6 видеоголовками/ режим LP
- Многофункциональная интеллектуальная система управления
- Фронтальные AV входные гнезда
- Наложение звукового сопровождения
- Мультисистемность (PAL/MESECAM/NTSC 3,58/ 4,43)
- Автоматический выбор цветности
- Пульт дистанционного управления, совместимый с телевизорами различных марок



- Монтаж со вставками
- Высокая скорость перемотки (x250)
- Система быстрого программирования записи по таймеру G-CODE
- Система быстрого просмотра Intro-Jet Scan
- Цифровой Автотрекинг
- Интервальный таймер видеозаписи, управляемый одним нажатием кнопки
- Автоматический выбор напряжения сети
- Система видеоголовок LONGRUN долговечной работы
- Сделано в Японии

## SUPER DRIVE

MULTI-INTELLIGENT CONTROL



### NV-HD620EU

Hi-Fi видеомагнитофон

- Hi-Fi стереозвук
- Система с 6 видеоголовками/ режим LP
- Многофункциональная интеллектуальная система управления
- Фронтальные AV входные гнезда
- Мультисистемность (PAL/MESECAM/NTSC 3,58/ 4,43)
- Автоматический выбор цветности
- Высокая скорость перемотки (x250)
- Система быстрого просмотра Intro-Jet Scan



- Автопоиск записей из списка (Programme List Search)
- Система контроля кристально-чистой изображения [CVC]
- Автонастройка ТВ каналов
- Наложение звукового сопровождения
- Интервальный таймер видеозаписи управляемый одним нажатием кнопки
- Пульт дистанционного управления, совместимый с телевизорами различных марок
- Сделано в Японии

## Видеомагнитофоны

## SUPER DRIVE

MULTI-INTELLIGENT CONTROL



### NV-SD530EU

Видеомагнитофон

- Система с 4 видеоголовками/ режим LP
- Скоростная перемотка Jet Rewind (x360 x скорости воспроизведения)
- Система CVC plus
- Цветное экранное меню на русском языке
- Автонастройка с функциями добавления/удаления ТВ-каналов
- Вход AV на лицевой панели
- Новый универсальный пульт ДУ
- Система головок Longrun
- Поиск записи из списка



- Гипер тюнер
- Улучшенная система автонастройки ТВ каналов Auto Tuning plus
- Интервальный таймер видеозаписи, управляемый одним нажатием кнопки
- Наложение звукового сопровождения
- Таймер выключения
- Годовое хранение установленного времени при отключении видеомагнитофона от сети

## SUPER DRIVE

MULTI-INTELLIGENT CONTROL



### NV-SD235EU

Видеомагнитофон

- Система с 2 видеоголовками (режим LP)
- Скоростная перемотка Jet Rewind (x360 x скорости воспроизведения)
- Система улучшения четкости изображения CVC plus
- Цветное экранное меню на русском языке
- Автонастройка с функциями добавления/удаления ТВ-каналов
- Новый универсальный пульт ДУ



- Интервальный таймер видеозаписи, управляемый одним нажатием кнопки
- Система головок Longrun
- Система быстрого просмотра (Intro Jet Scan)
- 4-x клавишное программирование
- Гипер тюнер
- SECAM D/K
- Автоматический выбор NTSC

## SUPER DRIVE

VIDEO CASSETTE PLAYER



### NV-SJ5EU

Видеоплейер

- Многофункциональная интеллектуальная система управления
- Система с 2 видеоголовками (LP)
- Система управления кристально четким изображением CVC plus
- Экранное меню (на русском или английском языке)
- Улучшенная индикация на экране
- Корундовый очиститель головок
- Система индексного поиска, включаемая одним нажатием на кнопку



- Система быстрого просмотра (Intro Jet Scan)
- Интервальный таймер видеозаписи, управляемый одним нажатием кнопки
- Система видеоголовок LONGRUN долговечной работы
- Световой индикатор текущего режима
- Таймер выключения
- Высокая скорость перемотки (x360)

MOS class AA MASTER SERIES A.V.B.O. JAPAN

**SU-A900DM2***Стереofонический усилитель мощности/предварительный усилитель*

- Раздельная конфигурация усилителя
- Высокая линейность и высокое качество звучания — схема MOS class AA
- Режим Виртуальной батареи A.-V.B.O. исключает помехи от цепи питания, обеспечивает низкое выходное сопротивление предусилителя
- Конденсаторы «TA-KE» серии MASTER обеспечивают высокое качество звучания
- Вибрагасящая панель «Technics Hybrid Diecast Panel»
- Специальные выходы для включения усилителей по схеме bi-amp
- Выходная мощность 2x120Вт (DIN 4 Ом)
- 6-позиционный переключатель входов (CD, кассета 1, кассета 2/DCC, тюнер, проигрыватель виниловых дисков, дополнительное устройство)

MOS class AA MASTER SERIES A.V.B.O. JAPAN

**SU-A800DM2***Стереofонический усилитель мощности/предварительный усилитель*

- Раздельная конфигурация усилителя
- Высокая линейность и высокое качество звучания — схема MOS class AA
- Режим Виртуальной батареи A.-V.B.O. исключает помехи от цепи питания, обеспечивает низкое выходное сопротивление предусилителя
- Конденсаторы «TA-KE» серии MASTER обеспечивают высокое качество звучания
- Вибрагасящая панель «Technics Hybrid Diecast Panel»
- Специальные выходы для включения усилителей по схеме bi-amp
- Высокая выходная мощность 2x100Вт (DIN 4 Ом)
- 6-позиционный переключатель входов (CD, кассета 1, кассета 2/DCC, тюнер, проигрыватель виниловых дисков, дополнительное устройство)

MOS class AA MASTER THCB R-Core TRANSFORMER JAPAN

**SU-A700MK3***Стереofонический интегрированный усилитель*

- Высокая линейность и высокое качество звучания — схема MOS class AA
- Конденсаторы с бамбуковым диэлектриком «TA-KE» серии MASTER обеспечивают высокое качество звука
- Трансформатор с сердечником R-Core уменьшает рассеивание магнитного потока
- Вибрагасящее основание «Technics Hybrid Construction Base»
- Выходная мощность 2x80Вт (DIN 4 Ом)
- Регулятор громкости Hi-Fi с высоким качеством звука
- 6-позиционный переключатель входов (CD, кассета 1, кассета 2/DCC, тюнер, проигрыватель виниловых дисков, дополнительное устройство)

class A JAPAN

**SU-V500***Стереofонический интегрированный усилитель*

- Схема New class A обеспечивает высокое качество звучания
- Выходная мощность 2x50Вт (DIN 4 Ом)
- 6-позиционный переключатель входов (CD, кассета 1, кассета 2/DCC, тюнер, проигрыватель виниловых дисков, дополнительное устройство)
- Корректирующая схема Quiet Phono EQ
- Регулятор тембра низких/высоких частот
- Переключатель акустических систем А и/или В
- Отключаемая тонкомпенсация

## Тюнеры

class AA JAPAN

**ST-GT550***Стереofонический цифровой тюнер*

- Синтезатор частоты с кварцевой стабилизацией
- Система RDS
- Автоматическая регулировка полосы пропускания ПЧ с микропроцессорным управлением
- Память с произвольным доступом на 39 станций AM/FM
- Схема выходного усилителя class AA обеспечивает высокую точность передаваемого сигнала
- МРХ-фильтр, включаемый автоматически, для подавления пилот-тона
- Автоматическое сканирование и автоматическое запоминание настроек на станции
- Эксплуатация с усилителем Technics, оснащенным дистанционным управлением, даёт возможность дистанционного выбора настроенных станций

JAPAN

**ST-GT350***Стереofонический цифровой тюнер*

- Синтезатор частоты с кварцевой стабилизацией
- Память с произвольным доступом на 39 станций AM/FM
- Автоматическое сканирование и автоматическое запоминание настроек на станции
- Переключатель режимов FM авто/моно
- Эксплуатация с усилителем Technics, оснащенным дистанционным управлением, даёт возможность дистанционного выбора настроенных станций





## SH-GE90

Звуковой процессор

- Высококачественный звуковой процессор с DSP (Цифровой обработки сигнала)
- Цифровой параметрический эквалайзер позволяет изменять передаточную характеристику любой из 24 полос
- 6 предустановленных настроек (Heavy, Clear, Soft, Vocal, Headphone stereo, Car stereo)
- 6 предустановленных настроек звукового окружения (Hall, Live, Disco, Church, Stadium, Theater)
- Кнопка Карaoke/Приглушение звука с удобным клавишным управлением и эффектами реверберации/эхо

## SH-GE70

Электронный стереофонический графический эквалайзер со спектральным анализатором

- Обеспечивает усиление или ослабление до 12 дБ в семи полосах частот звукового диапазона с дискретностью 2 дБ
- Память на 12 настроек эквалайзера, в том числе 6 заводских предустановок

# Кассетные деки



## RS-AZ7

Кассетная дека с тремя аморфными головками

- Головки Amorphous-Z существенно улучшают качество воспроизведения
- Функция Play Direct сохраняет чистоту воспроизводимого сигнала
- Конструкция высшего класса, объединяющая лучшие решения: Режим Виртуальной Батареи, конденсаторы серии MASTER, антивибрационная конструкция THCV
- Функция Автоматической калировки по ленте
- обеспечивает оптимальный режим записи для любых кассет
- Усовершенствованный лентопротажный механизм — высокая скорость перемотки, моторизованный механизм загрузки/выброса кассеты
- Усилитель записи класса AA
- Гибридная литая панель THDP
- Высокоскоростной поиск программ на ленте TPS
- Системы Dolby HX Pro и Dolby B/C NR

## RS-BX501

2-моторная кассетная дека с автореверсом

- Функция Автоматической калировки по ленте обеспечивает оптимальный режим записи для любых кассет
- Автореверсный двухдвигательный лентопротажный механизм
- Высокая скорость перемотки вперед/назад (50с для кассеты)
- C-60
- Автоматическая моторизованная загрузка кассеты
- Регулятор уровня записи и независимый регулятор баланса
- Системы Dolby HX Pro и Dolby B/C NR

## RS-TR575MK2

Двухкассетная дека с автореверсом

- Две деки с автореверсом: Дека2 запись/воспроизведение Дека1 запись/воспроизведение
- Параллельная и последовательная запись
- 24-часовое последовательное воспроизведение (две кассеты C-90)
- Функция ATC — автоматическая калировка по ленте (Дека2)
- Автоматическая моторизованная загрузка кассеты
- Усовершенствованный механизм ART: высокоскоростная перемотка вперед/назад (прибл. 50 секунд для кассеты C-60)
- Высокоскоростное редактирование с синхронным пуском/остановкой
- TPS (поиск программ на ленте)
- Системы Dolby HX Pro и Dolby B/C NR

## RS-TR373MK2

Двухкассетная дека с автореверсом

- Две деки с автореверсом: Дека2 запись/воспроизведение Дека1 только воспроизведение
- Автоматическая моторизованная загрузка кассеты
- Высокоскоростное редактирование с синхронным пуском/остановкой
- 24-часовое последовательное воспроизведение (две кассеты C-90)
- Системы шумоподавления Dolby B/C

MASH THCB Digital Optical Link DIGITAL SERVO

**SL-PS670D****CD-проигрыватель**

- Высококлассный 1-битовый ЦАП MASH уменьшает искажения
- Конденсаторы «TA-KE» и OS обеспечивают высокое качество звука
- Операционный усилитель с низким уровнем искажения и шумов
- Антивибрационное гибридное конструктивное основание Technics
- Оптический цифровой выходной разъем

выходной разъем

- Удобные функции для монтажа: Edit Guide, плавное снижение громкости, поиск пикового значения уровня
- Функция Auto Cue останавливает воспроизведение в самом начале выбранного трека
- Программирование произвольного доступа на 20 треков

MASH THCB Digital Optical Link DIGITAL SERVO

**SL-PG590****CD-проигрыватель**

- 1-битовый ЦАП MASH и усовершенствованная система цифровой стабилизации привода, выполненные на одной СБИС, повышают качество звука
- Антивибрационное гибридное конструктивное основание Technics
- Оптический цифровой выходной разъем

- Удобные функции для монтажа: Edit Guide, плавное снижение громкости, поиск пикового значения уровня и автопросмотр
- Произвольное воспроизведение и автопросмотр
- Программирование произвольного доступа на 20 треков

MASH Digital Optical Link DIGITAL SERVO

**SL-PG390****CD-проигрыватель**

- 1-битовый ЦАП MASH и усовершенствованная система цифровой стабилизации привода, выполненные на одной СБИС, повышают качество звука
- Оптический цифровой выходной разъем

- Поиск пикового значения уровня
- Произвольное воспроизведение и автопросмотр
- Программирование произвольного доступа на 20 треков

## CD-чейнджеры

TTC +1 MASH Digital Optical Link DIGITAL SERVO

**SL-MC6****CD-чейнджер на 110+1 диск**

- Магазин на 110 дисков +1 диск
- Функция CD Text Search выводит текст на дисплей, обходя поиск диска или трека
- Функция Text Edit позволяет вводить текстовую информацию для обычных дисков
- Функция группового воспроизведения с 14 заранее запрограммированными музыкальными жанрами
- Входящий в комплект альбом

для обложек компакт-дисков

- Прямое программирование и сканирование по идентификаторам
- Программное/произвольное/повторное воспроизведение
- 1-битовый цифроаналоговый преобразователь MASH и цифровая стабилизация привода
- Беспроводное дистанционное управление

MASH CD CHANGER Digital Optical Link DIGITAL SERVO

**SL-PD8****CD-чейнджер карусельного типа**

- 5-дисковый механизм карусельного типа с фронтальной загрузкой
- 1-битовый цифроаналоговый преобразователь MASH и цифровая стабилизация привода
- Цифровой оптический выход
- Кнопки прямого выбора дисков со светодиодной индикацией
- Система быстрой смены диска, вращение карусели в обоих направлениях, оптический датчик наличия диска, бесшумная загрузка
- Информационный дисплей с наглядной индикацией текущего состояния
- 10-кнопочная панель
- Функция ID Scan позволяет воспроизводить наиболее узнаваемый

фрагмент каждого трека

- Воспроизведение в случайном порядке всех треков, треков одного диска или воспроизведение по спирали
- Исключение треков из воспроизведения, в том числе в режиме воспроизведения в случайном порядке
- Программа воспроизведения длиной до 32 треков, сохранение программ в памяти
- Удобная функция Edit Guide
- Повторное воспроизведение отдельного трека, диска, всех дисков или запрограммированной последовательности треков
- Пульт дистанционного управления

## Минидисковая дека

Mini Disc

**SJ-MD100****Минидисковая дека**

- Полный набор функций редактирования (деление, объединение, перемещение, удаление одного фрагмента или всех)
- Возможность записи до 74 мин на Мини-диск
- 20-битовый аналогоцифровой/цифроаналоговый преобразователь с частотой дискретизации 32/44,1/48 кГц
- Два оптических цифровых входа, один оптический цифровой выход
- Ввод и отображение на дисплее текста

- Удобная поворотная рукоятка [Log Dial] для доступа к трекам и набору текста
- Переключатель функции таймера (воспроизведение/запись)
- Линейный вход с регулятором уровня записи
- Выход для наушников с регулятором громкости
- Дистанционное управление



### SB-M300

3-полосная D. D. D. акустическая система с 4 динамиками

- Система Technics D.D.D. (Dual Dinamic Drive) обеспечивает воспроизведение самых низких басов. Она сводит до минимума резонанс корпуса, а два ее 18-см пассивных излучателя создают полн, эквивалентное поле 25-см НЧ-динамика
- ВЧ-динамик со слюдяным куполом воспроизводит частоты до 45 кГц
- СЧ-динамик с 14-см слюдяным

- куполом для чистого воспроизведения вокала
- Высококачественная, высокопрочная конструкция корпуса с внутренними конструктивными перегородками с использованием MDF (фибры средней плотности)
- Магнитостатическая экранировка для аудио/видео систем
- Съемная решетка



### SB-M01

2-полосная акустическая система с фазоинверторами

- Супер-компактная 2-полосная акустическая система с новым 8-см низкочастотным динамиком
- Двойной демффер поддерживает высокую линейность как на низких так и на высоких уровнях громкости
- Подвес диффузора из оплсненной резины обеспечивает большую амплитуду колебаний без искажений
- Оптимизированная магнитная

- система
- Высокочастотный динамик с мягким куполом и неодимовым магнитом
- Высококачественный блок фильтров со специально приспособленными электrolитическими конденсаторами; провода из бескислородной меди для уменьшения потерь
- Конструкция Aero-Ztreat порта фазоинвертора на задней стенке корпуса устраняет паразитные шумы
- Позолоченные входные разъемы
- Трехточечная опора с конусами
- Магнитостатическая экранировка; корпус выполнен из твердого дерева с лакировкой

## Ресиверы

### SA-AX7

Ресивер для домашнего кинотеатра

- Выходная мощность в режиме домашнего кинотеатра: 85 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% THD) на каждый канал (левый, правый, центральный, тыловые левый и правый, саб-вуфер (100 Гц, 6 Ом, 1% THD))
- Dolby Pro Logic Surround: выбор режима работы центрального канала (normal/wideband/phantom), регулировка уровня и времени задержки (15-30 мс), тестовый режим
- Режим Dolby 3 Stereo
- Выходная мощность в режиме стереовоспроизведения 100 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% THD) на канал (левый, правый)
- 6-канальные дискретные входы для подключения внешнего декодера Dolby Digital (AC-3)
- Конденсаторы «TA-KE» обеспечивают высокое качество звучания
- Адаптивный контроль сабвуфера под-

- держивает естественный баланс басов
- Регулятор уровня для сабвуфера
- Возможность работы в многоканальном (Bi-Amp) стереорежиме
- Улучшенная схема усилителя Class H+
- Эффекты звукового окружения: Hall/Club/Live/Theater/Simulated Surround
- Дистанционное управление, совместимое с DVD-плеерами Panasonic
- Поворотный селектор 4 видео- и 5 аудио- входов
- Выход сабвуфера
- AV-разъем на передней панели
- Цифровой тюнер с кварцевым синтезатором частоты
- 10 клавиш прямого выбора станций (с пульта дистанционного управления)

### SA-DX930

Ресивер для домашнего кинотеатра

- Встроенный декодер Dolby Digital (AC-3)/DTS
- Выходная мощность в режиме домашнего кинотеатра: 85 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% THD) на каждый канал (левый, правый, центральный, тыловые левый и правый)
- Возможность обработки звука Dolby Pro Logic Surround
- Выбор установок акустических систем для каждого канала (large, small, none)
- Возможность микширования двух каналов
- Выходная мощность в режиме стереовоспроизведения 100 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% THD) на канал (левый, правый)
- Конденсаторы «TA-KE» обеспечивают

- высокое качество звучания
- Улучшенная схема усилителя Class H+
- Эффекты звукового окружения: Hall/Club/Live/Theater/Simulated Surround
- Дистанционное управление, совместимое с DVD-плеерами Panasonic
- Поворотный селектор 3 видео- и 4 аудио- входов
- Выход сабвуфера
- Цифровой тюнер с кварцевым синтезатором частоты
- 10 клавиш прямого выбора станций (с пульта дистанционного управления)

### SA-AX530

Ресивер для домашнего кинотеатра

- Выходная мощность в режиме домашнего кинотеатра: 60 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% THD) на каждый канал (левый, правый, центральный, тыловые левый и правый)
- Dolby Pro Logic Surround: выбор режима работы центрального канала (normal/wideband/phantom), регулировка уровня и времени задержки (15-30 мс), тестовый режим
- Режим Dolby 3 Stereo
- 6-канальные дискретные входы для подключения внешнего декодера Dolby Digital (AC-3)

- Эффекты звукового окружения: Hall/Club/Live/Theater/Simulated Surround
- Дистанционное управление всеми функциями
- Поворотный селектор 3 видео- и 4 аудио- входов
- Выход сабвуфера
- Цифровой тюнер с кварцевым синтезатором частоты
- 10 клавиш прямого выбора станций (с пульта дистанционного управления)

### SA-EX120

Аудио/видео стереоресивер

- П Выходная мощность 100 Вт x2 (1 кГц, 4 Ом, THD 1,0%)
- П Цифровой тюнер с синтезатором частоты
- П 30 фиксированных настроек в диапазоне AM/FM с прямым доступом
- П Система RDS (PS/PTY/EON)
- П 5-позиционный переключатель входов
- П Дистанционное управление функциями



## SB-T200

2-полосная акустическая система с 3 динамиками и фазоинвертором

- Магнитное экранирование для работы с системой домашнего кинотеатра
- Высокая входная мощность: 200 Вт (музыкальная), 100 Вт (DIN)
- В 14-сантиметровом конусном НЧ-динамике используется алюминиевый сабкonus для рассеивания тепла со звуковой катушки в окружающее пространство, как того требуют правила обращения с оборудованием высокой мощности. Использование двойного НЧ-динамика обеспечивает глубокое воспроизведение басов
- Отсоединяемая сетка



## SB-T100

2-полосная акустическая система с 2 динамиками и фазоинвертором

- Магнитное экранирование для работы с системой домашнего кинотеатра
- Высокая входная мощность: 200 Вт (музыкальная), 100 Вт (DIN)
- В 14-сантиметровом конусном НЧ-динамике используется алюминиевый сабкonus для рассеивания тепла со звуковой катушки в окружающее пространство, как того требуют правила обращения с оборудованием высокой мощности. Использование двойного НЧ-динамика обеспечивает глубокое воспроизведение басов
- Отсоединяемая сетка



## SB-LV500

2-полосная акустическая система с 3 динамиками и фазоинвертором

- Магнитное экранирование для работы с системой домашнего кинотеатра
- Высокая входная мощность: 200 Вт (музыкальная), 100 Вт (DIN)
- 8-см конусный НЧ-динамик обеспечивает широкий диапазон воспроизведения благодаря удлиненной конструкции, допускающей большую амплитуду колебаний
- Двойные НЧ-динамики и два порта фазоинвертора для воспроизведения глубоких басов при малом диаметре диффузоров
- Отсоединяемая сетка



## SB-S500

Дипольная акустическая система тылового канала

- Дипольная система, идеально подходящая для воспроизведения сигналов тылового канала, имеет диаграмму направленности в форме цифры «8». При этом создается пространственный эффект без нежелательной локализации источника звука
- Два НЧ/СЧ динамика с 8-см коническим диффузором, ВЧ динамик с мягким куполом
- Высокая входная мощность: 200 Вт (музыкальная), 100 Вт (DIN)



## SB-C500

Акустическая система центрального канала

- 3-полосная акустическая система с 4 динамиками и фазоинвертором
- Магнитное экранирование для работы с системой домашнего кинотеатра
- 8-см конусные НЧ-динамики обеспечивают широкий диапазон воспроизведения благодаря особой конструкции, допускающей большую амплитуду колебаний
- Двойные НЧ-динамики и два порта фазоинвертора для воспроизведения глубоких басов при малом диаметре диффузоров
- Высокая входная мощность: 200 Вт (музыкальная), 100 Вт (DIN)
- Отсоединяемая сетка



## SB-W500

Сабвуфер

- Мощное воспроизведение басов является результатом конструкции, в которой НЧ-динамик обращен к полу. Благодаря отражению звука от пола, и стен, эффективность намного выше, чем при традиционном расположении
- Наличие клемм для подключения фронтальных АС делает возможным подключение к любому усилителю или ресиверу
- Два 14-см динамика
- Высокая мощность: 160 Вт (муз, 8 Ом), 80 Вт (DIN, 8 Ом) в стереорежиме; 320 Вт (муз, 16 Ом), 160 Вт (DIN, 16 Ом) в монорежиме



## SB-CSS80

Акустические системы центрального и тылового каналов

- **SB-C80 Акустическая система центрального канала**
- 2-полосная система с тремя динамиками
- Два 8-см конусных НЧ-динамика
- Высокая мощность: 140 Вт (муз), 70 Вт (DIN)
- Магнитостатическая экранировка
- **SB-S80 Дипольная акустическая система окружающего звучания**
- На передней панели расположены 8-см НЧ/СЧ динамик и порт фазоинвертора, а на задней — 8-см СЧ/ВЧ динамик с акустическим экраном
- Высокая мощность: 160 Вт (муз), 80 Вт (DIN)
- Отсоединяемая сетка

## SL-1210MK2

Проигрыватель виниловых дисков с прямым приводом и кварцевой стабилизацией частоты вращения



- Регулировка частоты вращения в пределах  $\pm 8\%$
- Высококачественный, изготовленный литьем под давлением алюминий и массивное резиновое основание для устранения вибрации
- Высокая точность: коэффициент детонации 0,01% (VRMS), относительный уровень рокота — 78 дБ (DIN B)
- Очень высокий вращающий момент (1,5 кг/см), обеспечивающий быстрый пуск
- Высокочувствительный лёгкий тонарик с карданным подвесом
- Винтовая регулировка высоты тонарика

## SL-1200LTD

Проигрыватель виниловых дисков с прямым приводом и кварцевой стабилизацией частоты вращения



- Ограниченное количество выпущенных аппаратов — 10 000
- Регулировка частоты вращения  $\pm 8\%$
- Чёрное лаковое покрытие корпуса. Диск и тонарик позолочены (24 карата)
- Прецизионный литой алюминиевый корпус и тяжёлое прозрачное основание устраняют вибрации
- Прямой привод с кварцевой стабилизацией: коэффициент детонации 0,01% (VRMS), относительный уровень рокота — 78 дБ (DIN B)
- Очень высокий вращающий момент (1,5 кг/см), обеспечивающий быстрый пуск
- Высокочувствительный лёгкий тонарик с карданным подвесом
- Винтовая регулировка высоты тонарика

## SC-HD55

### Мини-компонентная система

1 Гибкая компоновка. Сверхкомпактные блоки с алюминиевыми панелями и синей подсветкой.

2 Высокое качество звучания обеспечивает усилитель класса New Class A и НЧ-динамики с композитными диффузорами.

3 Дека с горизонтальной автоматической загрузкой, автореверсом и высокой скоростью перемотки.



### Функциональные возможности, обеспечивающие высокое качество звука

- Высокая выходная мощность стереозвучания 25 Вт x2 (RMS)
- Схема BLFS обеспечивает динамичное звучание басов
- 1-битовый Ц/А преобразователь MASH и цифровая сервисистема обеспечивают высокое качество звучания CD
- Система шумоподавления Dolby B NR
- 2-полосная акустическая система с 12-см НЧ-динамиком, 6-см ВЧ-динамиком и фазоинвертором
- Слюдяной полипропиленовый НЧ-динамик обеспечивает чистое воспроизведение гитарных и вокальных партий

### Функциональные возможности, обеспечивающие удобное управление

- Высокоинформативный дисплей с сообщением о включении или отключении питания
- Высококороткая система поиска TPS (до 9 записей)
- Функция AI, упрощающая переключи с компакт-диска на кассету (альбом)
- Автоматический переключатель типа ленты (Metal/High Position/Normal)
- Стереofонический цифровой FM/AM-тюнер с системой RDS и произвольным доступом к 39 фиксированным настройкам
- Полное дистанционное управление
- Съёмные защитные решетки колонок

## SC-HD501

### Мини-компонентная система

1 Новая технология раздельного усиления Multi Drive Bi-Amp обеспечивает глубокие басы и чистое звучание «верхов».

2 Высокое качество звука благодаря балансированному купольным ВЧ-динамиком.

3 Гибкая компоновка из компактных блоков с алюминиевыми лицевыми и деревянными боковыми панелями.



### Функциональные возможности, обеспечивающие высокое качество звука

- Высокая выходная мощность стереозвучания (15Вт+8Вт) x2 (RMS)
- Схема BLFS обеспечивает динамичное звучание басов
- 1-битовый Ц/А преобразователь MASH и цифровая сервисистема обеспечивают высокое качество звучания CD
- Система шумоподавления Dolby B NR
- Конструкция НЧ-динамика Dynamic Linear Suspension обеспечивает воспроизведение басов без искажений
- 2-полосная акустическая система с 12-см НЧ-динамиком, 6-см купольным ВЧ-динамиком и фазоинвертором

### Функциональные возможности, обеспечивающие удобное управление

- Энергосберегающий режим, обеспечивающий низкое потребление энергии (-0,8Вт) в режиме ожидания
- Автореверсная дека с горизонтальной загрузкой
- Функция AI, упрощающая переключи с компакт-диска на кассету (альбом)
- Автоматический переключатель типа ленты (Metal/High Position/Normal)
- Стереofонический цифровой FM/AM-тюнер с системой RDS и произвольным доступом к 39 фиксированным настройкам
- Программируемый таймер (Запись/Воспроизведение/Режим ожидания)
- Полное дистанционное управление
- Съёмные защитные решетки колонок

## SC-EH750

### Мини-компонентная система

Мощное высококачественное звучание благодаря усилителю класса H+ в системе Super Woofer

Многоканальный цифровой сигнальный процессор, формирующий AV-эффекты окружающего звучания

5.1 дискретные входы для внешнего декодера или DVD



- Высокая выходная мощность: в режиме Dolby Pro Logic Surround 320Вт (RMS), 100Вт x2 – левый/правый каналы, 60Вт – центральный, 30Вт x2 – тыловые каналы
- Новый 5-дискный CD-чейнджер с клавишами прямого доступа
- 1-битовый Ц/А преобразователь MASH и цифровая сервисистема
- Система Dolby B NR
- Эквалайзер 3-мерного акустического пространства и 3-полосный эквалайзер с ручной настройкой
- 13-полосный спектронализатор
- 3 предустановленных режима звуко окружения (Hall/Heavy/Clear)
- Двухкаскадная дека с автореверсом, сенсорным управлением, автоматическим выбором типа ленты
- Стереofонический цифровой FM/AM-тюнер с системой RDS и произвольным доступом к 39 фиксированным настройкам
- 3-полосные акустические системы
- Разъёмы для подключения видео-матрифона и DVD/VCD-плеера
- Дистанционное управление, функции таймера, съёмные решетки колонок

## SC-EH550

### Мини-компонентная система

Мощное высококачественное звучание благодаря усилителю класса H+ в системе Super Woofer

Многоканальный цифровой сигнальный процессор, формирующий AV-эффекты окружающего звучания

3D Acoustic Image и 5-полосный эквалайзер с ручной настройкой



- Высокая выходная мощность: 90Вт x2 (RMS)
- 1-битовый Ц/А преобразователь MASH и цифровая сервисистема
- 13-полосный спектронализатор
- 3 предустановленных режима звуко окружения (Hall/Heavy/Clear)
- Двухкаскадная дека с автореверсом, сенсорным управлением, автоматическим выбором типа ленты
- Система Dolby B NR
- Стереofонический цифровой FM/AM-тюнер с системой RDS и произвольным доступом к 39 фиксированным настройкам
- 3-полосные акустические системы
- Программируемый таймер (Запись/Воспроизведение/Режим ожидания)
- Дистанционное управление
- Съёмные решетки колонок



130 Вт x2 (RMS)



**SC-AK47**

Мини-система с CD-чейнджером

- Высокая выходная мощность: 130 Вт x2 (RMS)
- Эквалайзер акустического пространства с джойстиком и челночным регулятором
- 3-мерная система объемного звучания (Disco, Hall, Live, Heavy, Clear, Soft)
- Переключатель супервуфера (Off|Mid|Max)
- Снижение энергопотребления в режиме ожидания (около 0,6 Вт)
- Двухкассетная дека с авторверсом, псевдосенсорным управлением и подсветкой кассетоприемника
- Система шумоподавления Dolby B
- Однотиповый цифро-аналоговый

преобразователь MASH

- Цифровой тюнер AM/FM с синтезатором частоты и 24 фиксированными настройками
- Колесовой купольный ВЧ-динамик для верного воспроизведения высокочастотного диапазона
- Новый 5-дисковый чейнджер с функцией Direct Open
- Функция управления CD (1-трек/1-диск/все)
- Поиск записей на ленте (TPS)
- 5-кнопочная система управления
- Программируемый таймер
- Дистанционное управление всеми функциями
- Съемные решетки динамиков



100 Вт x2 (RMS)



**SC-AK27**

Мини-система с CD-чейнджером

- Высокая выходная мощность: 100 Вт x2 (RMS)
- Эквалайзер акустического пространства с джойстиком и челночным регулятором
- 3-мерная система объемного звучания (Disco, Hall, Live, Heavy, Clear, Soft)
- Переключатель супервуфера (Off|Mid|Max)
- Снижение энергопотребления в режиме ожидания (около 0,6 Вт)
- Двухкассетная дека с авторверсом, псевдосенсорным управлением и подсветкой кассетоприемника
- Система шумоподавления Dolby B
- Однотиповый цифро-аналоговый

преобразователь MASH

- Цифровой тюнер AM/FM с синтезатором частоты и 24 фиксированными настройками
- Колесовой купольный ВЧ-динамик для верного воспроизведения высокочастотного диапазона
- Новый 5-дисковый чейнджер с функцией Direct Open
- Функция управления CD (1-трек/1-диск/все)
- Поиск записей на ленте (TPS)
- 3-кнопочная система управления
- Программируемый таймер
- Дистанционное управление всеми функциями
- Съемные решетки динамиков



30 Вт x2 (RMS)



**SC-AK17**

Мини-система с CD-чейнджером

- Выходная мощность: 30 Вт x2 (RMS)
- Эквалайзер акустического пространства с джойстиком и челночным регулятором
- 3-мерная система объемного звучания (Disco, Hall, Live, Heavy, Clear, Soft)
- Двухкассетная дека с авторверсом и псевдосенсорным управлением
- Система шумоподавления Dolby B
- Однотиповый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Цифровой тюнер AM/FM с синтезатором

частоты и 24 фиксированными настройками

- Снижение энергопотребления в режиме ожидания (около 0,6 Вт)
- Новый 5-дисковый чейнджер с функцией Direct Open
- Функция управления CD (1-трек/1-диск/все)
- Поиск записей на ленте (TPS)
- 5-кнопочная система управления
- Программируемый таймер
- Дистанционное управление всеми функциями
- Съемные решетки динамиков

МИКРОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ

**SC-PM20**

Система сверхнизкочастотных динамиков со сдвоенным усилителем (BI-Amp)  
Автоматически сдвигаемая панель управления  
Новая ярко-синяя подсветка



20 Вт x2 (RMS)



- Выходная мощность: 20 Вт/канал (RMS)
- Деревянный корпус колонок с закругленной лицевой панелью из фибровой пластины средней плотности (MDF)
- Режим пространственного звучания
- Однотиповый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Цифровая сервиссистема, улучшающая возможности воспроизведения
- Цифровой тюнер с синтезатором частоты и 30 фиксированными настройками (15-FM/15-AM)
- Дека с авторверсом и псевдосенсорным управлением
- Регулятор тембра высоких и низких частот
- Отдельные трансформаторы для цифровой и аналоговой цепей
- Снижение энергопотребления в режиме ожидания (около 0,7 Вт)
- Режим автоматического отключения питания (компакт-диск и магнитофон)
- Универсальное дистанционное управление
- Зависщее от скорости регулирование громкости
- Жидкокристаллический дисплей с ярко-синей подсветкой
- Включение компакт-диска, тюнера или дека одним нажатием кнопки
- Многофункциональный таймер (запись, воспроизведение, отключение)
- Поиск записей на ленте (TPS)
- Оптический цифровой выход
- Съемные решетки динамиков

**SC-PM01**

Компактная модель с высококачественным металлическим покрытием  
Механизм Power Stage и моторизованная верхняя панель  
2-полосная акустическая система с акустическими линзами, обеспечивающая естественный звук



MASH Remote Control 14 Вт x2 (RMS)

- Выходная мощность: 14 Вт/канал (RMS)
- Режим пространственного звучания и регулятор тембра высоких и низких частот
- Однотиповый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Цифровая сервиссистема, улучшающая возможности воспроизведения
- Деревянный корпус колонок с закругленной лицевой панелью из фибровой пластины средней плотности (MDF); акустическая линза на ВЧ-динамике
- Цифровой тюнер с синтезатором частоты и 24 фиксированными настройками (12-FM/12-AM)
- Режим автоматического отключения питания (компакт-диск и магнитофон)
- Универсальное дистанционное управление
- Зависщее от скорости регулирование громкости
- Жидкокристаллический дисплей подсветкой
- Включение компакт-диска, тюнера или дека одним нажатием кнопки
- Таймер (воспроизведение, отключение)
- Съемные решетки динамиков
- Открывающаяся панель, скрывающая редкоиспользуемые функции

**SL-S210**

Противоударная память II (3 секунды воспроизведения)  
Продолжительное 22-часовое воспроизведение с двумя стандартными щелочными батареями размера LR6 (UM-3) (с выключеной противоударной памятью)  
Сверхплоская и компактная конструкция

- Однокантовый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Корпус из термостойкого поликарбоната
- Система усиления Басов S-XBS
- Программирование произвольного доступа для 24 треков
- Клавиши повтора (1/ все треки), пропуска и поиска, памяти и вызова
- Возобновление воспроизведения и воспроизведение в произвольном порядке
- Полностью открывающаяся крышка со склящим замком



- Вытапливающая система смены диска
- Блокировка кнопок от случайного нажатия
- Автоматическое отключение питания для экономии энергии
- Гибкость в подключении питания:
  - ✓ стандартные батареи LR6 (UM-3) (не входит в комплект)
  - ✓ перезаряжаемые батареи (не входит в комплект)
  - ✓ адаптер для сети переменного тока (включен в комплектацию)
  - ✓ адаптер для питания от автомобильного аккумулятора (в комплектацию не включен)

22ч. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

S-XBS

MASH

MADE IN JAPAN

3

MEMO II

**SL-SX510**

Противоударная память II (40 секунд воспроизведения)  
Продолжительное 43-часовое воспроизведение с двумя стандартными щелочными батареями размера LR03 (UM-4) и двумя стандартными щелочными батареями размера LR6 (UM-3) (для работы противоударной памяти)  
Сверхплоская и компактная конструкция с легкой алюминиевой крышкой

- Отсоединяемый пульт дистанционного управления
- Однокантовый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Проверка заряда батарей одним нажатием клавиши
- 3 предустановки эквалайзера (стандартный, система S-XBS, эффект присутствия)
- Программирование произвольного доступа для 24 треков
- Клавиши повтора (1/ все треки), пропуска и поиска, памяти и вызова
- Возобновление воспроизведения и воспроизведение в произвольном порядке
- Полностью открывающаяся крышка со склящим замком



- Вытапливающая система смены диска
- Блокировка кнопок от случайного нажатия
- Автоматическое отключение питания для экономии энергии
- Гибкость в подключении питания:
  - ✓ стандартные батареи LR03 (UM-4) и/или LR6 (UM-3) (не входит в комплект)
  - ✓ 2 перезаряжаемые никель-гидридные батареи размером LR03 (UM-4) емкостью 650 мА/ч (зарядка 3 часа, воспроизведение 8 часов) (включены в комплектацию)
  - ✓ адаптер для сети переменного тока (включен в комплектацию)
  - ✓ адаптер для питания от автомобильного аккумулятора (в комплектацию не включен)

43ч. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

MASH

nickel hydride

S-XBS

MADE IN JAPAN

40

MEMO II

**SL-S310**

Противоударная память II (10 секунд воспроизведения)  
Продолжительное 25-часовое воспроизведение с двумя стандартными щелочными батареями размера LR6 (UM-3) (с выключеной противоударной памятью)  
Сверхплоская компактная конструкция

- Однокантовый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Корпус из термостойкого поликарбоната
- Система усиления Басов S-XBS
- Программирование произвольного доступа для 24 треков
- Клавиши повтора (1/ все треки), пропуска и поиска, памяти и вызова
- Возобновление воспроизведения и воспроизведение в произвольном порядке
- Полностью открывающаяся крышка со склящим замком



- Вытапливающая система смены диска
- Блокировка кнопок от случайного нажатия
- Автоматическое отключение питания для экономии энергии
- Гибкость в подключении питания:
  - ✓ стандартные батареи LR6 (UM-3) (не входит в комплект)
  - ✓ перезаряжаемые батареи (не входит в комплект)
  - ✓ адаптер для сети переменного тока (включен в комплектацию)
  - ✓ адаптер для питания от автомобильного аккумулятора (в комплектацию не включен)

10ч. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

MEMO II

25ч. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

S-XBS

MADE IN JAPAN

MASH

**RQ-X05**

Стереоплеер

AUTO REVERSE

FM/PM

DIGITAL TUNING

S-XBS

MADE IN JAPAN

3

MEMO II

24ч. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

**RQ-E30V**

Стереоплеер с радиоприемником

AUTO REVERSE

FM/PM

DIGITAL TUNING

S-XBS

MADE IN JAPAN

3

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

**RQ-E10V**

Стереоплеер с радиоприемником

AUTO REVERSE

FM/PM

DIGITAL TUNING

S-XBS

MADE IN JAPAN

3

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

MEMO II

**XBS**



**RQ-P35**

Стереоплеер

- Система экстрасбас XBS
- Переключатель типа ленты (Metal, High Position (CrO2)/Normal)
- Регулятор перемотки вперед/назад
- Автостоп
- Отсоединяемый зажим для ремня
- 14-часовое воспроизведение с 2 щелочными батареями LR6 (UM-3)

**XBS**



**RQ-V75**

Стереоплеер

- Тонер FM/AM
- Система экстрасбас XBS
- Переключатель типа ленты (Metal, High Position (CrO2)/Normal)
- Регулятор перемотки вперед/назад
- Автостоп
- Отсоединяемый зажим для ремня
- 15-часовое воспроизведение с 2 щелочными батареями LR6 (UM-3)
- Наушники в комплекте



**RX-ED702**

**2-кассетная стереомангитола с CD**

- Система Super Woofer с тремя усилителями
- Моторизованная панель управления
- Трекверное звучание, широкополосные 8 см динамики и система Sound Virtualizer
- Полное дистанционное управление
- Фронтальный лоток компакт-дисков
- Корпус с изолированными секциями и фазоинверторами
- 2-кассетная дека с авторевверсом и псевдо-сенсорным управлением; (дека 1: воспроизведение, дека 2: запись и воспроизведение)
- Датчик программ на ленте (TPS) для 9 треков
- Эквалайзер с 4 предустановками (XBS/Clear/Soft/Vocal)
- ЖК-дисплей с универсальной индикацией и подсветкой
- Программирование произвольного доступа для 36 треков

- Однотактовый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Простая автоматическая запись компакт-диска и 1 трека
- Синхростарт компакт-диска
- Копирование с кассеты на кассету одним нажатием кнопки
- Автоматический выбор типа ленты (Normal, High — запись и воспроизведение, Metal — воспроизведение)
- Цифровой счетчик ленты
- Полуавтоматический выбор кассет
- Цифровой тюнер с синтезатором частоты, автонастройкой и памятью на 20 станций (10-FM и 10-AM)
- Таймер воспроизведения, запись, sleep-таймер
- Регулятор уровня для таймера

**RX-ES30**

**Стереомангитола с CD**

- Полное дистанционное управление и кассетная дека с авторевверсом и псевдо-сенсорным управлением
- Система POWER BLASTER для получения звука высокой мощности
- Трекверный звук, широкополосный 8 см динамик со «свободной кромкой» диффузора и схема виртуального звучания
- Простое управление с члечными регулятором
- Высокоформативный жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Механизм компакт-дисков с фронтальной загрузкой
- Датчик программ на ленте (TPS) для 9 треков
- Эквалайзер с 4 предустановками (XBS/Clear/Soft/Vocal)
- Цифровой тюнер с синтезатором частоты,

- автонастройкой и памятью на 20 станций (10-FM и 10-AM)
- Корпус с изолированными друг от друга акустическими системами с фазоинверторами
- Однотактовый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Автоматическая запись компакт-диска и 1 трека
- Цифровой счетчик пленки
- Синхро-старт/остановка компакт-диска
- Воспроизведение и запись одним нажатием клавиши
- Автоматический выбор пленки (Normal, High — запись и воспроизведение, Metal — воспроизведение)
- Функция таймера (воспроизведение, запись, режим ожидания)



**RX-DS19**

**Стереомангитола с CD**

- Трекверный звук, широкополосный 8 см динамик со «свободной кромкой» диффузора и схема виртуального звучания
- Высокоформативный жидкокристаллический дисплей
- Механизм компакт-дисков с фронтальной загрузкой
- Цифровой тюнер с синтезатором частоты, автонастройкой и памятью на 20 станций (10-FM и 10-AM)
- Дистанционное управление
- Корпус с изолированными друг от друга акустическими системами с фазоинверторами

- XBS (система усиления басов)
- Однотактовый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Программирование произвольного доступа для 24 треков; повторное воспроизведение (одного или всех треков); функция случайного воспроизведения
- Синхро-старт компакт-диска
- Автостоп и управление паузой
- Sleep-таймер (CD, тонер)



**RX-DS5**

**Стереомангитола с CD**

- Цифровой тюнер с синтезатором частоты, автонастройкой и памятью на 20 станций (10-FM и 10-AM)
- Корпус с изолированными друг от друга акустическими системами с фазоинверторами
- Универсальные возможности для компакт-дисков: программирование произвольного доступа, случайное воспроизведение и повторное воспроизведение (1 или всех треков)
- Простая система управления

- Высокоформативный жидкокристаллический дисплей
- XBS (система усиления басов)
- Однотактовый цифро-аналоговый преобразователь MASH
- Функция пропуска и поиска трека
- Синхро-старт компакт-диска
- Автостоп и управление паузой



**Магнитолы**



**RX-FT530**

**Стереомангитола**

- Двухкассетная дека
- 2-полосная акустическая система с 4 динамиками
- Автоматическое последовательное воспроизведение двух кассет
- Скоростной и синхронный монтаж
- Гнездо CD /линейного входа
- Полный автостоп и управление функцией паузы
- Регуляторы поиска вперед/назад
- Сенсорная и последовательная запись



**RX-FS430**

**Стереомангитола**

- 2-полосная акустическая система с 4 динамиками
- Полный автостоп и функция паузы
- Непрерывная регулировка тембра
- Регуляторы поиска вперед/назад
- Цвет: черный и белый



**RX-M40**

**Магнитола**

- 10-сантиметровый динамик
- Переключатель тембра
- Работает от источника постоянного тока (встроен)
- Полный автостоп и функция паузы
- Сенсорная запись



**RQ-L30/RQ-L10****Диктофон**

- Продолжительная 24-часовая запись с двумя обычными щелочными батареями размера LR6
- 3-светодиодный индикатор батарей
- Встроенный динамик
- Встроенный конденсаторный микрофон
- Автостоп

- Контроль паузы
- Поиск вперед/назад
- Разъем внешнего источника питания
- Разъем для наушников
- Вход внешнего микрофона (RQ-L30)
- Система голосового старта (RQ-L30)
- Трехразрядный счетчик ленты (RQ-L30)

**RN-502/RN-202****Микрокассетный диктофон**

- Система запуска голосом (RN-502)
- 3-значный счетчик ленты (RN-502)
- Бесшумный автостоп (RN-502)
- Регулятор тембра высокого/низкого (RN-502)
- Эквалайзер уровня звука (RN-502)
- Быстрое воспроизведение (+20%)
- 2-скоростной регулятор скорости лентопротяжного механизма (2,4/1,2)
- Поиск вперед/назад с быстрым прослушиванием
- Встроенный конденсаторный микрофон
- Плоский аппарат размером с ладонь (RN-202)

**RC-Q500****Радиочасы**

- Квадратные часы обеспечивают абсолютную точность (на них не влияет частота сетевого адаптера)
- Будильник Papa-Mama (2)
- Батарейная резервная поддержка функции будильника (батарея не входит в комплект)
- FM (CCIR + DIRT: 65 - 108 МГц) и LW-тонер
- Таймер сна

## Наушники

**RP-HV313****Внутренние наушники**

- Меньший размер, дизайн с учетом эргономики уха (4/5 нормальной величины)
- Нескручивающийся шнур
- Блок активатора большего размера
- Голозавка катушка C.C.A.W
- Подключенная вилка

**RP-HV570****Внутренние наушники**

- Система 5-path обеспечивает мощные басы
- Большой активатор динамика
- Неодимовый редкоземельный магнит
- Компактный футляр
- Не допускающий скручивания шнур
- Благодаря эргономичному дизайну наушники сидят отлично
- Звуковая катушка с обмоткой из омедненного алюминиевого провода (CCAW)
- Частотная характеристика 10Гц - 25 кГц

**RP-HS10****Портативные наушники**

- Чрезвычайно легкие наушники
- Сконструированы специально для портативной аудиотехники
- Неодимовый редкоземельный магнит
- Канал XBSR усиливает низкие частоты
- Мощный активатор динамика
- Звуковая катушка с обмоткой из омедненного алюминиевого провода (CCAW)
- Частотная характеристика 20 Гц - 20 кГц

**RP-HVT11****Два в одном**

- Легкие наушники и внутренние стереонаушники
- Удобны для использования как дома, так и на улице
- Сконструированы специально для прослушивания портативной аудиотехники
- Широкий корпус динамика
- Комфортные ушные прокладки
- Звуковая катушка с обмоткой из омедненного алюминиевого провода (CCAW)
- Частотная характеристика 20 Гц - 20 кГц

**RP-HT205****Наушники**

- Складная конструкция
- Сконструированы специально для прослушивания портативной аудиотехники
- Система одностороннего мониторинга
- Малый вес и средний размер
- Неодимовый редкоземельный магнит
- Канал XBSR усиливает низкие частоты



- Звуковая катушка с обмоткой из омедненного алюминиевого провода (CCAW)
- Частотная характеристика 20 Гц - 20 кГц

**RP-HT850****Наушники**

- Складная конструкция
- Сконструированы специально для прослушивания портативной аудиотехники
- Шнур поглощает помехи
- Широкий 38-мм активатор с неодимовым редкоземельным магнитом
- Односторонний входной шнур
- Канал XBSR усиливает низкие частоты
- Благодаря эргономичному дизайну наушники сидят отлично
- Звуковая катушка с обмоткой из омедненного алюминиевого провода (CCAW)
- Позолоченный стереостехтер типа I
- Частотная характеристика 7 Гц - 28 кГц

**RP-F800****Профессиональные наушники**

- Сконструированы для цифрового аудио оборудования
- XBS-порт усиливает низкие частоты
- Удобные ушные подушечки с тканевым покрытием

**RP-F200****Профессиональные наушники**

- Сконструированы для цифровых источников
- 4-метровый удобный входной шнур
- Канал XBSR усиливает низкие частоты
- Широкий активатор
- Комфортный мягкие полиуретановые ушные прокладки
- Входной шнур с проводом низкого сопротивления из бескислородной меди (O.F.C)
- Звуковая катушка с обмоткой из омедненного алюминиевого провода (CCAW)
- Позолоченный стереостехтер
- Частотная характеристика 7 Гц - 27 кГц





**KX-TG2575BX**

Радиотелефон  
2,4 ГГц/900 МГц  
с автоответчиком

- Время работы без подзарядки 14 дней
- Время зарядки 7 часов
- Влагостойкая и ударопрочная трубка
- Возможность подключения наушников
- Мини-двойстик управления
- Жидкокристаллический дисплей на трубке 3 строки по 15 символов
- Цифровой спикерфон с индикацией
- Записная книжка на 30 абонентов
- Жидкокристаллический дисплей
- Цифровой автоответчик на 15 минут

- Рабочая частота 2,4 ГГц/900 МГц
- 25 рабочих каналов
- Sound Charger
- Максимальное время разговора до 9 часов



**KX-TG2505BX**

Радиотелефон  
2,4 ГГц/900 МГц

- Время работы без подзарядки 14 дней
- Время зарядки 7 часов
- Влагостойкая и ударопрочная трубка
- Возможность подключения наушников
- Мини-двойстик управления
- Номер одного номера одним нажатием
- Быстрый набор 10 номеров

- Рабочая частота 2,4 ГГц/900 МГц
- 25 рабочих каналов
- Sound Charger
- Максимальное время разговора до 9 часов

Интегрированные телефонные системы

**KX-TS5**

- 6-ступенчатый регулятор уровня громкости в трубке
- 3-ступенчатый регулятор громкости звонка
- Однокнопочный повторный набор
- Возможность настенной установки



**KX-TS10**

- Однокнопочный набор 4 абонентов
- Ускоренный набор 10 абонентов
- 6-ступенчатый регулятор уровня громкости в трубке
- Однокнопочный повторный набор
- Гнездо для подключения компьютера
- Возможность настенной установки



**KX-TS15MX**

- Блокировка набора
- Однокнопочный набор 28 абонентов
- Спикерфон
- Электронное удержание звонка
- Отключение микрофона
- Автодозвон/повторный набор сохраненного номера
- Набор из памяти во время телефонного разговора



**KX-T2365MX**

- 12-значный ЖК-дисплей с часами
- Блокировка набора
- Однокнопочный набор 28 абонентов
- Спикерфон
- Электронное удержание звонка
- Отключение микрофона
- Автодозвон/повторный набор сохраненного номера
- Набор из памяти во время телефонного разговора



**KX-TS17MX**

- 12-значный ЖК-дисплей с часами
- Однокнопочный набор 28 абонентов
- Электронное удержание звонка
- Набор из памяти
- Набор сохраненного номера
- Однокнопочный набор
- Переключаемый тональный/импульсный набор
- Однокнопочное включение тонального набора



**KX-TS27MX**

Двухлинейный телефон

- 12-значный ЖК-дисплей с часами
- Однокнопочный набор 28 абонентов
- Электронное удержание звонка
- Набор из памяти
- Набор сохраненного номера
- Однокнопочный набор
- Переключаемый тональный/импульсный набор
- Однокнопочное включение тонального набора



## Телефонная станция



### KX-TA616RU/KX-TA308RU

#### Блок управления

- До 6 внешних и 24 дополнительных линий с приобретаемыми дополнительными опциями
- Возможность индикации на русском языке для KX-T7330RU
- Прямой внутренний системный доступ с исходящим сообщением (DISA)\*
- Равномерное распределение звонков с исходящим сообщением (UCD)\*
- Дневной/ночной/обеденный режим
- Встроенный интерфейс батарей
- Домофон и устройство открывания двери
- \* Для поддержки функции исходящего сообщения необходима приобретаемая дополнительная плата.

## Телефаксы

### KX-FT21RS

#### Факс

- Функция помощи
- ЖК-дисплей
- Функция копира
- 64 уровня полутонов
- Режим ожидания голосового сообщения
- Удобные отчеты о трафике
- Функция полинга
- Заголовок передаваемого сообщения
- Функция подсказки на русском языке
- 10-страничный автоподатчик документов
- Удаленная активация
- Режим автоматического приема факса

#### Телефон

- Регуляторы громкости: звонка (4 уровня), телефонной трубки (5 уровней) и монитора (8 уровней)
- Автоматический повторный набор
- Однокнопочное включение тонального набора
- Функция монитора
- Интерфейс автоответчика\*
- Телефонный справочник
- Набор 6 номеров одной клавишей
- Быстрый набор 50 номеров

\* Автоответчик не входит в комплект поставки



### KX-FT37RS

#### Факс

- Поисковый диск Jog Dial
- Телефонный справочник на 100 имен и телефонных номеров абонентов
- Прием факса при отсутствии бумаги (макс. 10 страниц)
- Функция голосовой подсказки для вызывающего абонента
- Авторезак для термобумаги
- ЖК-дисплей с индикацией на русском языке
- Функция копира
- 64 уровня полутонов
- Удобные отчеты о трафике
- Функция полинга
- Функция подсказки
- 10-страничный автоподатчик документов

#### Цифровой автоответчик

- Цифровая система сообщений (макс. 12 мин.)
- Голосовая отметка времени/дня недели
- Уведомление на пейджер о получении факса
- Воспроизведение нового сообщения
- Быстрое/медленное воспроизведение
- Дистанционное управление с помощью тонального сигнала
- Голосовые подсказки для вызывающего абонента
- Запись телефонного разговора и личного сообщения

#### Телефон

- Поисковый диск Jog Dial
- Цифровой полнодуплексный спикерфон
- Электронный регулятор громкости
- Автоматический повторный набор
- Однокнопочное включение тонального набора



### KX-FTC47BX

900MHz

#### Факс

- Телефонный справочник на 100 имен и телефонных номеров абонентов
- Прием факса при отсутствии бумаги (макс. 20 страниц)
- Функция голосовой подсказки для вызывающего абонента
- Авторезак для термобумаги
- ЖК-дисплей с индикацией на русском языке
- Функция копира
- 64 уровня полутонов
- Удобные отчеты о трафике
- Функция полинга
- Функция подсказки
- 10-страничный автоподатчик документов

#### Цифровой автоответчик

- Цифровая система сообщений (макс. 20 мин.)
- Голосовая отметка времени/дня недели
- Уведомление на пейджер о получении факса
- Воспроизведение нового сообщения
- Быстрое/медленное воспроизведение
- Дистанционное управление с помощью тонального сигнала
- Голосовые подсказки для вызывающего абонента
- Запись телефонного разговора и личного сообщения

#### Телефон

- Поисковый диск Jog Dial
- Цифровой полнодуплексный спикерфон
- Электронный регулятор громкости
- Автоматический повторный набор
- Однокнопочное включение тонального набора



## Батареи

### Щелочные

Чаще всего используются в пейджерах, игрушках с электромоторами и т.п.



LR20 LR14 LR6 LR03

### Литиевые

Для фотоаппаратуры



ZCR3M CR-P2R CR133A CR-2

### Цинково-угольные

Применяются в радиоприемниках, фотовышках и т.п.



LR20 LR14 LR6

### Перезаряжаемые аккумуляторы Ni-Cd Pro+



P-20P P-14P P-6P P-03P

NN-C867W



NN-K567W



NN-K257W/C



NN-K237W/C



Модель	K237W/C	K257W/C	K567W	C867W
Объем, литров	17	17	23	30
Мощность СВЧ, Вт	800	800	900	850
Мощность гриля, Вт	1100	1100	1300	1515
Способов приготовления	3			
Рецептов автомат. приготовления	6	6	7	11
Покрытие	жаропроч. краска	нержав. сталь	нержав. сталь	нержав. сталь
Автоматический:				
разогрев	-	-	+	+
разморозка	-	-	+	+
приготовление по весу	-	-	+	+

Мини хлебопекарни

SD-206



Различные программы устанавливаются в соответствии с различной температурой окружающей среды, что обеспечивает оптимальные результаты при любой температуре от 5°C до 30°C.

**Режим основной выпечки**  
для рецептов с использованием белой пшеничной муки в качестве основного ингредиента.

**Режим быстрой выпечки**  
**Ускоренная выпечка**  
Объем хлеба: 1 час 15 минут

**Режим выпечки с изюмом**  
Звуковой сигнал подает, когда добавят изюм или другие сухофрукты или орехи. Также обзоры вкусный хлеб может выпекаться с такими ингредиентами, любимыми другими сухофруктами или орехами.

**Режим выпечки хлеба для бутербродов**  
Хлеб, выпеченный в этом режиме, идеально подходит для бутербродов.

**Режим Whole Wheat**  
(из муки с отрубями)  
для рецептов хлеба из муки с отрубями.

**Режим быстрой выпечки Rapid**  
Позволяет готовить более вкусный хлеб с отрубями.

**Режим выпечки с изюмом**  
Звуковой сигнал трансформирует нос с уведомлением добавить изюм, сухофрукты или орехи.

**Другие характеристики**

- 13-часовая цифровая таймер.
- Антипригарное покрытие для простоты ухода.
- Встроенные средства обеспечения безопасности.

Хлебопекарня SD-206 имеет изысканно-строительную и эстетичную конструкцию. 11 заданных параметров, предотвращающих перегрев двигателя. 21 40 минутная задержка от падения напряжения. При падении напряжения в сети на более, чем на 40 минут защита устройства предотвращает полную работу хлебопекарни, а после восстановления подачи электроэнергии в печь будет запрограммировано.

- Книга разработанных и протестированных в России оригинальных рецептов.

Мини-пекарня Panasonic имеет множество программ, которые позволяют выпекать широкий ассортимент хлеболюбимых изделий как из пшеничной хлебопекарной, так и из муки грубого помола, из нескольких сортов муки, с возможностью выбора трех различных размеров.

- Пошаговый дисплей
- Сенсорная панель управления с пиктограммным меню
- Таймер на 9 часов 99 минут с задержкой включения
- Встроенные точные часы со стабилизатором таймера
- Зауковкой сигнал отключения
- Блокировка от детей

- Элегантная дверца с удобной ручкой
- Решётка для гриля
- Книга рецептов на русском языке

**Для модели C867W:**

- Новый элегантный дизайн
- Квадратная решётка, поднос, решётка от разбрызгивания

Термопоты



NC-30EP/NC-30HP/NC-22HP

- Мощность 770Вт/700Вт/700Вт, потребляемая мощность в режиме поддержания воды в горячем состоянии 48Вт/41Вт/36Вт
- Объем 3 литра/3 литра/2,2 литра
- Клавиша длительного кипячения для снижения содержания хлора в воде
- Клавиша повторного кипячения
- Помповый насос (горячая вода наливается нажимом на широкую пластину)/в модели NC-30EP – электрический насос (горячая вода наливается нажатием на кнопку)
- Блокировка клавиши налива воды ручная/в модели NC-30EP – автоматическая

- Встроенная в дно нагревательная спираль
- Встроенный микропроцессор, контролирующий и поддерживающий температуру на уровне 98 градусов
- Звуковые сигналы при закипании, отсутствии воды, отключении от сети
- Вращающийся корпус
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Съёмная крышка
- Сетчатый фильтр, встроенный в дно термопота, для фильтрации частиц накипи (только для NC-30EP)

Удобен для



приготовление лапши с помощью горячей воды



подогрев детского питания



отдача горячей воды



заваривание кофе



заваривание чая



приготовление супа с лапшой



## МК-8710P

### Кухонный комбайн

Отдельный корпус со встроеным переключателем. Специальные устройства: соковыжималка с непрерывной подачей сока и емкостью для сбора мякоти, уникальная соковыжималка для цитрусовых, мясорубка с дополнительной насадкой для сосисок кубик.

- Скоростная очистка
- Центрифуга из нержавеющей стали
- Автоматический прерыватель цепи, препятствующий перегоранию мотора



Центрифуга из нержавеющей стали



Скоростная очистка



Соковыжималка, Блендер, Сок из мякоти, Соковыжималка для цитрусовых, Устройство для сосисок, Мясорубка с грубым измельчением, Мясорубка со средним измельчением, Мясорубка с тонким измельчением, Вертикальный миксер для взбивания, Вертикальный миксер для замешивания



Центрифуга из нержавеющей стали



Скоростная очистка



## МК-5070P

### Кухонный комбайн

- Универсальные кухонные электроприборы: миксер, резка, блендер, мясорубка, терка, ломтерезка и шинковка
- Вместительная чаша, позволяющая работать с большими объемами ингредиентов

### Многofункциональные лезвия



Нож для лезвийной мясы и колоск пада, Нож для мелкой нарезки - травы, Нож для нарезки на дольки - шинковка, Нож для резки картофеля-фри, Устройство для взбивания - венчик

## MJ-171PR

### Соковыжималка/блендер

- 2-скоростная соковыжималка/блендер
- Стеклоная чаша на 1000 мл
- Быстросчищающаяся щетка
- Автоматический прерыватель цепи, препятствующий перегоранию мотора

## Мясорубки



## МК-G30PR

### Мясорубка

- Электродвигатель мощностью 800 Вт
- 3 решетки и специальная насадка для изготовления сосисок
- Алюминиевый лоток для загрузки
- Прерыватель цепи, препятствующий перегоранию мотора



## МК-G20PR

### Мясорубка

- Электродвигатель мощностью 550 Вт
- 3 решетки и специальная насадка для изготовления сосисок
- Алюминиевый лоток для загрузки
- Прерыватель цепи, препятствующий перегоранию мотора



## NT-T10P

### Мини-печь

- Все режимы приготовления: от поджаривания до выпечки
- Упрощенный способ чистки
- 15-минутный таймер со звонком
- Выдвижной лоток для крошек
- Съемная решетка
- Легкоочищаемый съемный противень



Крупная решетка, Средняя решетка, Мелкая решетка, Насадка для кубик



Легко моется, Нож из нерж. стали

**Panasonic**  
Универсальность и легкость в обращении!

10 лет гарантии на корпус и электромотор

**MC-E977**

**MC-E975**

**MC-E973**



- Мощность мотора 1600 Вт
- Мощность всасывания 320 Вт
- Уровень шума 69 Дб
- Регулятор мощности
- Шланг с углом поворота 360 градусов
- Шестиступенчатая система фильтрации, которая способна улавливать 99,99% всех микроскопических частичек пыли
- Фильтр 5-класса
- Телескопическая трубка
- Объем пылесборника 4,5 л
- 3 насадки, хранящиеся в корпусе пылесоса
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Автоматическая смотка шнура
- Длина шнура 6,5 м
- Ножное включение/отключение
- Система парковки в горизонтальном и вертикальном положении

Модель MC-E977: основная щетка турбинного типа

Модель MC-E975: сенсор пыли и двухпозиционная щетка пол/ковер

Модель MC-E973: двухпозиционная щетка пол/ковер

**MC-E875**



- Мощность мотора 1500 Вт
- Мощность всасывания 300 Вт
- Уровень шума 72 Дб
- Сенсор пыли
- Регулятор мощности
- Шланг с углом поворота 360 градусов
- Шестиступенчатая система фильтрации, которая способна улавливать 99,97% всех микроскопических частичек пыли
- Фильтр 5-класса
- Телескопическая трубка
- Объем пылесборника 4,5 л
- 3 насадки, хранящиеся в корпусе пылесоса
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Автоматическая смотка шнура
- Двухпозиционная щетка пол/ковер
- Длина шнура 6,5 м
- Ножное включение/отключение
- Система парковки в горизонтальном и вертикальном положении

**MC-E875**



- Мощность мотора 1400 Вт
- Мощность всасывания 280 Вт
- Уровень шума 72 Дб
- Регулятор мощности
- Шланг с углом поворота 360 градусов
- Шестиступенчатая система фильтрации, которая способна улавливать 99,97% всех микроскопических частичек пыли
- Фильтр 5-класса
- Металлическая трубка
- Объем пылесборника 4,5 л
- 3 насадки, хранящиеся в корпусе пылесоса
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Автоматическая смотка шнура
- Двухпозиционная щетка пол/ковер
- Длина шнура 5,5 м
- Ножное включение/отключение
- Система парковки в горизонтальном и вертикальном положении

**Утюг**

**NI-1500Z**

*Беспроводный паровой утюг*



- Мощность 1200 Вт
- Отсоединяемый резервуар для воды объемом 100 мл
- Регулируемая подача пара
- Мощная струя пара 50 г/см<sup>3</sup>
- Режим суперотпаривания
- Система Auto-Valve (автоматический клапан подачи воды)

- Электронное автоматическое отключение питания
- Электронный регулятор температурных режимов
- Утюг находится на подставке-базе под углом 20 градусов
- Титановое покрытие подошвы утюга
- Система самоочистки

