

 **MONITOR AUDIO**[®]
design for sound
серия SoundFrame







Мечты сбываются!

Акустические системы серии SoundFrame способны наполнить любую комнату фантастическим звучанием.

Применение при разработке динамиков и корпусов колонок оригинальных технологий Monitor Audio позволило создать акустические системы сверхмалой глубины, отвечающие ожиданиям дизайнеров по интерьеру во всём мире: ведь мы предлагаем сочетание изысканного стиля и высокой мощности домашних развлекательных систем. Глубина корпуса моделей серии SoundFrame невелика даже по сравнению с самыми компактными колонками традиционной конструкции, что позволяет использовать SoundFrame в инсталляционных проектах, не нарушая гармонии интерьера и обеспечивая при этом высочайшее качество звучания, которым славится продукция Monitor Audio.

Дизайн

SoundFrame – элегантные акустические системы, не привлекающие к себе особого внимания. Серия включает три модели, каждая из них – в версиях для крепления на стену или для установки во внутреннюю полость стены. Прямоугольная SF2 отличается от SF1 удлинённой формой корпуса, а SF3 представляет собой компактную квадратную акустическую систему пространственного звучания. Эти колонки в чёрных или белых матовых корпусах могут быть расположены вокруг висящей на стене телевизионной панели в составе домашнего кинотеатра или использоваться парами в стереосистеме.

Предлагается несколько вариантов отделки обрамления корпуса: чёрный или белый рояльный лак, а также – грунтовка для окраски в любой цвет по вашему выбору. Кроме того, вы можете выбрать из нашей палитры цвет декоративной накладной панели, рисунок из множества вариантов художественного оформления (см. стр. 12) или даже заказать нанесение на гриль присланного вами изображения! Внешне SoundFrame подобны хамелеону, органично сливаясь с окружением. Зато их звучание никак нельзя назвать скромным!

Динамика звучания

Особенности настенного размещения

Применение самых передовых технологий в конструкции динамиков обеспечивает детальное динамичное звучание. Трёхполосные SF1 и SF2 оснащаются 6.5-дюймовым низкочастотным динамиком C-CAM® и поворотным модулем IDC® (Inverted Dual Concentric), который включает 4-дюймовый динамик средних частот и 1-дюймовый ВЧ-динамик. Модуль IDC® можно поворачивать в любую сторону и точнее направлять звуковые волны в область прослушивания. При этом устраняются искажающие восприятие музыки отражения от стен комнаты. Диффузоры басовых динамиков изготовлены с использованием инновационной технологии RST®, разработанной для колонок Monitor Audio флагманских серий. Увеличение жёсткости поверхности при сохранении лёгкости и подвижности диффузора, позволяет динамике молниеносно реагировать на изменение подаваемого сигнала. Для обеспечения живого пространственного звучания двухполосная модель SF3 снабжена 4-дюймовым НЧ-динамиком MMP и поворотным 1-дюймовым твитером C-CAM. Несмотря на скромные габариты, технические возможности SF3 позволяют реализовать широкий диапазон частот и уровень детализации, благодаря чему она превосходно согласована с другими колонками серии SoundFrame.

Частотная коррекция

В любой комнате колонки SoundFrame звучат ярко, ритмично и полномерно. Если же вы захотите усилить или приглушить частоты верхнего диапазона – просто потому, что вам так больше нравится, или чтобы компенсировать акустические недостатки комнаты, – на корпусе моделей SF1 и SF2 имеется переключатель для повышения и понижения уровня верхних частот на 3 дБ.



Неброская элегантность



Особенности встраиваемой модели

Простым и элегантным решением, прекрасно сочетающимся с современными сверхтонкими настенными телевизорами, станет использование встраиваемых в стену моделей серии SoundFrame.

По конструкции и техническим характеристикам встраиваемые модели идентичны настенным – за исключением способа установки. Благодаря фиксаторам, удерживающим корпус колонки внутри стены, и дизайну рамки, такая акустическая система подобна висящей на стене фотографии.

Установка предельно проста: достаточно вставить корпус в стенную нишу и закрепить его с помощью четырех угловых фиксаторов. Накладывающаяся сверху рамка с лаковым покрытием закрывает фиксаторы, выступая над поверхностью стены всего на 19 мм. Кабель, спрятанный внутри стены, как и для настенных моделей SoundFrame, пропускается через отверстие в задней части корпуса колонки и подключается к разъёмам под передней панелью.




Особенности размещения

Простота установки

Как в настенной, так и во встраиваемой версии предусмотрена оригинальная система фронтального крепления для простой установки в три этапа.

Настенный вариант



Встраиваемый вариант



1. Настенный вариант: корпус крепится к стене с помощью специальных петель, с использованием шаблона, входящего в комплект.
Встраиваемый вариант: для надёжного удержания корпуса в полости стены используются угловые фиксаторы.
2. Кабель проходит внутри стены, пропускается через отверстие в корпусе и подключается к разъёмам на передней панели.
3. Подключив колонку, установите декоративную панель, вжав ее в корпус. Затем закрепите сверху рамку.



Особенности моделей SF1 и SF2

- Сверхтонкий профиль настенной версии
- Прекрасно зарекомендовавший себя в акустических системах традиционной компоновки динамик с металлическим диффузором
- Отделка рамки: чёрный или белый рояльный лак, а также – грунтовка для окраски в любой цвет
- Великолепно сочетается со всеми акустическими системами Monitor Audio
- Поворотный модуль IDC обеспечивает возможность изменения направления излучения звуковых волн
- Простая и быстрая установка
- Удобное подключение кабеля на передней панели
- Коррекция верхних частот
- Встраиваемая версия для установки АС вровень с поверхностью стены




Особенности модели SF3

- Сверхтонкий профиль настенной версии
- Поворотный твитер
- Прекрасно зарекомендовавший себя в акустических системах традиционной компоновки динамик с металлическим диффузором
- Отделка рамки: чёрный или белый рояльный лак, а также – грунтовка для окраски в любой цвет
- Удобное подключение кабеля на передней панели
- Великолепно сочетается со всеми акустическими системами Monitor Audio
- Простая и быстрая установка
- Встраиваемая версия для установки АС вровень с поверхностью стены

Подробнее




Серия SoundFrame включает три модели, каждая из которых производится в настенной и встраиваемой версиях. SF1 вертикальной компоновки предназначена для установки во фронтальной или тыловой позиции (левый/правый каналы). SF2 имеет удлиненную форму и больше подходит на роль AC центрального канала, гармонично сочетаясь с плоскопанельными телевизорами и проекционными экранами. Также эти колонки можно устанавливать вертикально по бокам панелей больших форматов. Компактная SF3 призвана создавать объемное звучание при размещении на задней и боковых стенах. Поворотный твитер SF3 и модуль динамиков IDC, установленный в SF1 и SF2, помогают колонкам серии SoundFrame сохранить великолепное звучание при любом угле поворота динамиков в соответствии с конфигурацией помещения.

Варианты установки



Вариант установки «А»:

Фронтальные АС: 2 x SoundFrame 1
Центральный канал: 1 x SoundFrame 2
Тыловые АС: 2 x SoundFrame 3
Сабвуфер: 1 x Radius 390



Вариант установки «В»

(ТВ-панель с большой диагональю):


Фронтальные АС: 2 x SoundFrame 2
Центральный канал: 1 x SoundFrame 2
Тыловые АС: 2 x SoundFrame 3
Сабвуфер: 1 x Radius 390

Гармония

Вместе с колонками традиционной конструкции модели серии SoundFrame образуют музыкальные системы, гармонично сочетающие великолепный дизайн и превосходное звучание, обеспечивая тот результат, к которому стремятся все обладающие чувством стиля владельцы домашних развлекательных систем.

Вариант установки «С»:

Фронтальные АС: 2 x SoundFrame 3
Центральный канал: 1 x SoundFrame 2
Тыловые АС: 2 x SoundFrame 3
Сабвуфер: 1 x Radius 390





Конфликт между прекрасным звучанием и элегантным дизайном устранён раз и навсегда!

Подобрав идеальную комбинацию акустических систем SoundFrame для прослушивания музыки или просмотра фильмов и определившись с цветом рамок – чёрные, белые или окрашиваемые, – вы сможете выбрать из множества вариантов оформления защитных грилей. В комплект поставки входят стандартные чёрные или белые решётки, кроме того, можно заказать любой вариант из нашей галереи грилей. Огромный ассортимент решений позволит подобрать то, которое лучше всего подходит именно Вам!

Процедура заказа из перечня в галерее грилей


Укажите идентификационный номер выбранного гриля при размещении заказа у официального дилера Monitor Audio. Несмотря на то, что некоторые грили изображены парами, пронумерованы они по отдельности: такой порядок оставляет возможность заказать оптимальную комбинацию изображений или цветов.

Грили по индивидуальному заказу

Хотите увидеть на грилях SoundFrame семейное фото, особый цвет или даже произведение искусства (если у вас есть права на его использование)? Достаточно лишь заполнить заявку на сайте monitoraudio.co.uk, и предоставить официальному дилеру Monitor Audio соответствующее изображение, которое затем будет отпечатано на поверхности решётки.


Цветные грили

Доступны для всех акустических систем серии SoundFrame




Ocean Blue

SoundFrame 1 (GSF1OB)
SoundFrame 2 (GSF2OB)
SoundFrame 3 (GSF3OB)




Sky Blue

SoundFrame 1 (GSF1SB)
SoundFrame 2 (GSF2SB)
SoundFrame 3 (GSF3SB)




Light Grey

SoundFrame 1 (GSF1LG)
SoundFrame 2 (GSF2LG)
SoundFrame 3 (GSF3LG)



Sandstone

SoundFrame 1 (GSF1S)
SoundFrame 2 (GSF2S)
SoundFrame 3 (GSF3S)



Burgundy

SoundFrame 1 (GSF1BY)
SoundFrame 2 (GSF2BY)
SoundFrame 3 (GSF3BY)

Грилы для SF1

(вертикальная компоновка)

Рекомендуются в качестве колонок для стереосистем или фронтальных и тыловых АС домашних кинотеатров



Fine Art 1 (GSF1FA1L / GSF1FA1R)



Fine Art 2 (GSF1FA2L / GSF1FA2R)



Fine Art 5 (GSF1FA5L / GSF1FA5R)




Fine Art 3 (GSF1FA3L / GSF1FA3R)



Fine Art 6 (GSF1FA6L / GSF1FA6R)



Fine Art 4 (GSF1FA4L / GSF1FA4R)



Fine Art 7 (GSF1FA7L / GSF1FA7R)



Floral 1 (GSF1F1L / GSF1F1R)



Floral 5 (GSF1F5L / GSF1F5R)



Floral 2 (GSF1F2L / GSF1F2R)



Floral 7 (GSF1F7L / GSF1F7R)



Грилы для SF1

(вертикальная компоновка)

Рекомендуются в качестве колонок для стереосистем и фронтальных и тыловых АС домашних кинотеатров



Photo 4 - Pink Sunset (GSF1P4L / GSF1P4R)



Photo 6 - Red Sunset (GSF1P6L / GSF1P6R)



Photo 3 - London at night (GSF1P3L)



Photo 3 - London at night (GSF1P3R)



City 1 (GSF1C1)



City 2 (GSF1C2)



City 3 (GSF1C3)



City 4 (GSF1C4)



City 7 (GSF1C7)



City 6 (GSF1C6)



City 8 (GSF1C8)



City 9 (GSF1C9)



City 5L (GSF1C5L)



City 5R (GSF1C5R)



Floral 6 (GSF1F6L)



Floral 6 (GSF1F6R)



Floral 4 (GSF1F4L)



Floral 4 (GSF1F4R)



Abstract 1 (GSF1A1)



Abstract 4 (GSF1A4)




Floral 3 (GSF1F3L / GSF1F3R)



Photo 7 - Daisy (GSF1P7L / GSF1P7R)



Abstract 3 (GSF1A3)



Abstract 2 (GSF1A2)



Abstract 8 (GSF1A8)




Photo 1 - Pebbles (GSF1P1L / GSF1P1R)



Photo 8 - Beach (GSF1P8L / GSF1P8R)



Abstract 6 (GSF1A6)



Abstract 7 (GSF1A7)



Photo 5 - Red Drops (GSF1P5L / GSF1P5R)





Photo 2 - Blue Drops (GSF1P2L / GSF1P2R)



Abstract 5 (GSF1A5)



Abstract 9 (GSF1A9)

Грилы для SF1

(горизонтальная компоновка)

Рекомендуются в качестве колонок для стереосистем и фронтальных и тыловых АС домашних кинотеатров (наиболее эффективны в случае применения в качестве тыловых акустических систем)



Floral 5 - GSF1LF5



City 1 - GSF1LC1



City 2 - GSF1LC2



City 3 - GSF1LC3



City 4 - GSF1LC4



City 5 - GSF1LC5



Floral 8 - GSF1LF8



Floral 2 - GSF1LF2




Floral 3 - GSF1LF3




Fine Art 1 - GSF1LFA1



Fine Art 2 - GSF1LFA2



Fine Art 3 - GSF1LFA3



Floral 4 - GSF1LF4



Floral 6 - GSF1LF6



Floral 7 - GSF1LF7



Floral 1 - GSF1LF1



Грилы для SF2 (вертикальная компоновка)

Рекомендуются в качестве
фронтальных акустических систем домашних кинотеатров

Floral 6 (GSF2F6L / GS2F6R) City 6 (GSF2C6L / GSF2C6R)



City 1 (GSF2C1L / GSF2C1R)



City 4 (GSF2C4L / GSF2C4R)



City 8/9 (GSF2C8 / GSF2C9)



Floral 7 (GSF2F7L / GS2F7R)



Floral 8 (GSF2F8L / GS2F8R)



Floral 1 (GSF2F1L / GS2F1R)



Fine Art 5 (GSF2FA5L / GS2FA5R)



Fine Art 2 (GSF2FA2L / GS2FA2R)



Fine Art 4 (GSF2FA4L / GS2FA4R)



Fine Art 1 (GSF2FA1L / GS2FA1R)



Fine Art 3 (GSF2FA3L / GS2FA3R)



Floral 5 (GSF2F5L / GS2F5R)



Floral 3 (GSF2F3L / GS2F3R)



Floral 4 (GSF2F4L / GS2F4R)



Floral 2 (GSF2F2L / GS2F2R)





Abstract 8
(GSF2A8)



Abstract 9
(GSF2A9)



Abstract 5 (GSF2A5)



Abstract 6
(GSF2A6)



Abstract 7
(GSF2A7)



Abstract 1
(GSF2A1)



Abstract 4
(GSF2A4)



Photo 4 - Pink Sunset
(GSF2P4L / GSF2P4R)



Fine Art 7
(GSF2FA7L / GSF2FA7R)



Photo 1 - Pebbles
(GSF2P1L / GSF2P1R)



Photo 2 - Blue Drops
(GSF2P2L / GSF2P2R)




Photo 5 - Red Drops
(GSF2P5L / GSF2P5R)



Abstract 3
(GSF2A3)



Abstract 2
(GSF2A2)



Photo 7 - Daisy
(GSF2P7L / GSF2P7R)



Photo 8 - Beach
(GSF2P8L / GSF2P8R)



Photo 3 - London at Night
(GSF2P3L / GSF2P3R)



Photo 6 - Red Sunset
(GSF2P6L / GSF2P6R)




Fine Art 6
(GSF2FA6L / GSF2FA6R)



Грилы для SF2 (горизонтальная компоновка)

Рекомендуются в качестве
акустических систем центрального канала



Fine Art 2 (GSF2FA2C)




Fine Art 1 (GSF2FA1C)



Fine Art 3 (GSF2FA3C)



Floral 2 (GSF2F2C)



Fine Art 4 (GSF2FA4C)



Floral 3 (GSF2F3C)



Fine Art 5 (GSF2FA5C)



Floral 4 (GSF2F4C)



Fine Art 6 (GSF2FA6C)



Floral 5 (GSF2F5C)



Fine Art 7 (GSF2FA7C)



Floral 8 (GSF2F8C)



Photo 1 - Pebbles (GSF2P1C)



Floral 6 (GSF2F6C)




Photo 2 - Blue Drops (GSF2P2C)



City 6 (GSF2C6C)



Photo 3 - London at Night (GSF2P3C)



Floral 1 (GSF2F1C)



Photo 4 - Pink Sunset (GSF2P4C)



City 10 (GSF2C10C)




Photo 5 - Red Drops (GSF2P5C)



City 11 (GSF2C11C)



Photo 6 - Red Sunset (GSF2P6C)



City 12 (GSF2C12C)



Photo 7 - Daisy (GSF2P7C)



City 13 (GSF2C13C)



Photo 8 - Beach (GSF2P8C)

Грилы для SF3

Рекомендуются в качестве основных колонок для небольших помещений или тыловых акустических систем пространственного звучания



Floral 1 (GSF3F1L / GSF3F1R)



Floral 2 (GSF3F2L / GSF3F2R)



Floral 3 (GSF3F3L / GSF3F3R)



Floral 4 (GSF3F4L / GSF3F4R)



Floral 5 (GSF3F5L / GSF3F5R)



Floral 6 (GSF3F6L / GSF3F6R)



Fine Art 1 (GSF3FA1L / GSF3FA1R)



Fine Art 2 (GSF3FA2L / GSF3FA2R)



Fine Art 3 (GSF3FA3L / GSF3FA3R)



Fine Art 4 (GSF3FA4L / GSF3FA4R)



Fine Art 5 (GSF3FA5L / GSF3FA5R)



Fine Art 6 (GSF3FA6L / GSF3FA6R)





Abstract 9 (GSF3A9L)



Abstract 6 (GSF3A6)



Abstract 9 (GSF3A9R)



City 3 (GSF3C3)



City 8 (GSF3C8)



City 1 (GSF3C1)



City 2 (GSF3C2)



Photo 7 - Daisy (GSF3P7L)



Photo 7 - Daisy (GSF3P7R)



Photo 6 - Red Sunset (GSF3P6L)



Photo 6 - Red Sunset (GSF3P6R)



Fine Art 7 (GSF3FA7L)



Fine Art 7 (GSF3FA7R)



City 5 (GSF3C5L)



City 5 (GSF3C5R)



Photo 1 - Pebbles (GSF3P1)





Photo 5 - Red Drops (GSF3P5)



Abstract 4 (GSF3A4)



Abstract 1 (GSF3A1)



City 6 Left (GSF3C6L)



City 6 Right (GSF3C6R)



Floral 8 (GSF3F8L)



Floral 8 (GSF3F8R)

Грили по индивидуальному заказу

Заказав грили с собственными фотографиями или иллюстрациями, можно добиться полного соответствия дизайна интерьера личным предпочтениям!






Технические характеристики

Модель	SoundFrame 1	SoundFrame 1 i-W	SoundFrame 2	SoundFrame 2 i-W	SoundFrame 3	SoundFrame 3 i-W
Габариты (В x Ш x Г) с рамкой	539 x 389 x 87.5 мм	552 x 402 x 87.5 мм	790 x 240 x 87.5 мм	802.5 x 252.5 x 87.5 мм	289 x 289 x 77.5 мм	301.5 x 301.5 x 77.5 мм
Размеры стенной ниши (В x Ш x Г)	–	501 x 351 x 75 мм	–	751 x 201 x 75 мм	–	251 x 251 x 59.5 мм
Расстояние до стены	87.5 мм	19	87.5 мм	19 мм	77.5 мм	18 мм
Вес	7.44 кг	7.53 кг	7.06 кг	7.26 кг	2.76 мм	3 кг

	SoundFrame 1 и SoundFrame 2	SoundFrame 3
Диапазон воспроизводимых частот	55 – 35000 Гц	75 – 35000 Гц
Чувствительность	86 дБ	86 дБ
Конструкция	трёхполосная	двухполосная
Динамики	НЧ: 1 x 6.5" C-CAM® RST®II СЧ+ВЧ: 1 x 4" IDC® + 1 x 1" золотой купол C-CAM®	СЧ: 1 x 4" C-CAM® ВЧ: 1 x 1" поворотный твитер
Мощность (RMS)	100 Вт	50 Вт
Максимальное звуковое давление (на 1 м)	106 дБА	102.5 дБА
Рекомендованная мощность усилителя (RMS)	25 – 100 Вт	25 – 50 Вт
Тип корпуса	закрытый корпус	передний фазоинвертор
Номинальное сопротивление	8 Ом	8 Ом
Разделение частот	550 Гц и 3.3 кГц	3.2 кГц
Варианты отделки	Матовый белый корпус с белой лакированной рамкой Матовый чёрный корпус с чёрной лакированной рамкой Матовый белый корпус с грунтованной рамкой (для окраски)	





Monitor Audio Ltd
24 Brook Road, Rayleigh
Essex, SS6 7XJ, England
Tel: + 44 (0)1268 740580
Fax: + 44 (0)1268 740589
E-mail: info@monitoraudio.co.uk

Представитель в России – Barnsly Sound Organization
Тел.: +7 (499) 257 7634
Факс +7 (499) 251 9132
E-mail: ma@barnsly.ru
www.monitoraudio.ru

Оптовые поставки – ООО «Роминокс»
+7 (495) 927 0194