



DALI СПЕКТОР

Подлинный Hi-Fi звук
должен быть доступен
каждому



IN ADMIRATION OF MUSIC



DALI SPEKTOR

Подлинный Hi-Fi звук должен быть доступен каждому

Уже более 30 лет наши одержимые музыкой инженеры из Дании, которая является своеобразной Меккой ультра-современного дизайна, работают над созданием самых изящных и престижных акустических систем.

За эти три десятилетия отточенного мастерства и инноваций в области звука родилось бесчисленное множество совершенных аудиосистем, привлекательных на вид и обладающих совершенно безукоризненным звучанием. Сочетая проверенные технологии воспроизведения звука с более экспериментальными идеями и методами, разработанными нашими специалистами, мы смогли заслуженно занять верхние строчки в рейтинге надежных производителей акустических систем, предлагая четкое, выверенное звучание каждой создаваемой нами модели.



SPEKTOR

Теперь, открывая мир совершенного звука каждому желающему, мы предлагаем **SPEKTOR**, совершенно новую серию колонок, созданную с предельной точностью в виде традиционной системы для любителей совершенной аудиотехники начального уровня по наименьшей стоимости.

При динамичном и пространном звучании, колонки серии **SPEKTOR** дают возможность получать удовольствие от Hi-Fi звучания более широкой аудитории, устанавливая новый стандарт цены на акустические системы для любителей совершенной техники.

Серия состоит из четырех моделей, за созданием каждой из которых стоит кропотливый технологический процесс, обеспечивающий наилучшее качество звучания. Это в равной степени касается и сверхкомпактной **SPEKTOR 1**, отправной точки для любой компактной Hi-Fi системы, так и более мощной **SPEKTOR 2**, полноразмерной **SPEKTOR 6**, представленной в виде фронтальной колонки для создания объемного звука. Завершает серию центральная **SPEKTOR VOKAL**, сочетающая в себе все модели, передающие по-настоящему кинематографичный звук.

В сочетании с компактным Hi-Fi стерео-усилителем или ресивером системы объемного звука, колонки серии **SPEKTOR** станут отличным дополнением практически к любому усилителю в этой ценовой категории. Вы можете оценить качество и поразительную точность и яркость воспроизведения музыки или звуковой дорожки фильма, используя колонки серии **SPEKTOR**.

Колонки серии **SPEKTOR** способны доставить огромное удовольствие широкой аудитории слушателей сочным Hi-Fi звуком



Флагман серии SPEKTOR это мастер акустики по доступной цене



Два 165-мм НЧ/СЧ-динамика и 25-мм купольный твитер гармонично дополняют друг друга, обеспечивая исключительное качество звучания



SPEKTOR 6 с гладкой и стильной отделкой черного цвета или цвета орехового дерева. Внешняя форма и внутреннее содержание на одном уровне



DALI SPEKTOR 6

При создании серии SPEKTOR мы стремились добиться оптимального качества звука и повысить производительность каждой детали. Для разработки колонок с первоклассным Hi-Fi звучанием в данном ценовом диапазоне, компания DALI должна была не только воспользоваться всеми возможными и невозможными ресурсами, но и провести бесчисленное количество часов в помещении для прослушивания, доводя конструкцию динамика и разделителя частот до совершенства. Так, была разработана SPEKTOR 6., предлагающая лучшее качество звука.

Колонки SPEKTOR 6 напольного исполнения идеально соответствуют требованиям ценителей уникального сочетания мощи и точности звука. Обладая свойством перемещать значительные объемы воздуха, SPEKTOR 6 представляет собой очень внушительную напольную колонку с 165-мм НЧ/СЧ-динамиками и 25-мм купольным ВЧ, редкую по соотношению цены и качества с идеальным балансом пространного и динамичного звучания без окрашивания звука даже на том уровне громкости, от которой содрогаются стены.

Отличный выбор для любителей отличной звукотехники, которые ценят живой и сочный звук музыкальной композиции. SPEKTOR 6 идеально подойдет для высококачественной акустической системы любой конфигурации, будь то стерео- или система объемного звука.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот [+/- 3]: 43 - 26,000 Гц

Чувствительность [2.83В/1м]: 88.5 дБ

Рекомендуемый усилитель

Электропитание: 30-150 Ватт

Высокочастотный динамик: 1 x 25 мм

Купольный НЧ/СЧ-динамик(и): 2 x 165-

мм Номинальное сопротивление: 6 Ом

Обладая **свойством** перемещения значительного объема воздуха, SPEKTOR 6 представляет собой **очень внушительную** колонку напольного исполнения



DALI SPEKTOR VOKAL

SPEKTOR VOKAL займет центральное место в вашей системе объемного звука, добавив кристальной чистоты, глубины и превосходного стиля и вам больше не придется напряженно прислушиваться к словам актеров в кинофильмах, пытаться распознать тихий говор или шепот.

Работая над серией **SPEKTOR**, мы задались целью максимально использовать имеющиеся технологии DALI при конструировании динамиков. В особенности, НЧ/СЧ-динамиков, где диффузоры

из древесного волокна, подвеска, снижающая звуковые потери, устройство шасси и дизайн магнитной системы являлись важнейшими аспектами общего стиля.

Вот почему два 100-мм динамика и 25-мм купольный ВЧ **VOKAL** идеально соответствуют любым колонкам серии **SPEKTOR**. Тем не менее, они гармонично смотрятся и с другими моделями при сохранении паразитной, поистине кинематографичной объемности акустики.



SPEKTOR VOKAL Приготовьтесь получить удовольствие от четких диалогов. Вы услышите каждую ноту в отдельности с абсолютной чистотой.



С учётом внедренных технологий DALI, **VOKAL** это дополнительный объемный звук, эффективность и роскошь

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот [+/- 3]: 66 - 26,000 Гц

Чувствительность [2.83В/1м]: 87.0 дБ

Рекомендуемый усилитель

Электропитание: 40-120 Ватт

Высокочастотный динамик: 1 x 25 мм

Купольный НЧ/СЧ-динамик(и): 2 x 100

Номинальное сопротивление: 6 Ом

DALI SPEKTOR 2

Наши технические достижения последних лет и опыт не только проектирования динамиков, но и их установки, представили нам уникальную возможность создать **SPEKTOR** серию колонок по очень разумной цене. Каждая модель оснащена несколькими из ключевых технологий компании и соответствует строгим стандартам, которым мы следуем при создании всей нашей продукции, и **SPEKTOR 2** не исключение.

Несмотря на то, что она позиционируется как компактная колонка, внушительный внутренний объем **SPEKTOR 2** помогает обеспечить качественное звучание в нижнем диапазоне и убедительно передать басы там, где это необходимо.

При большем размере НЧ/СЧ-динамика, нежели в **SPEKTOR 1**, 130-мм, и 25-мм купольном твиттере, увеличение общей мощности звучания делает эту компактную модель прекрасно подходящей для использования в больших комнатах, где экономия пространства продолжает оставаться приоритетной.

Исключительно искусные в любой роли и на любой позиции фронтальной, боковой или центральной **SPEKTOR 2** обеспечивает звучание с полным эффектом присутствия как при прослушивании музыки, так и при просмотре фильма.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот [+/- 3]: 54 - 26,000 Гц

Чувствительность [2.83В/1м]: 84.5 дБ

Рекомендуемый усилитель

Электропитание: 25 - 100 Ватт

Высокочастотный динамик: 1 x 25 мм

Купольный НЧ/СЧ-динамик(и): 1 x 130

Номинальное сопротивление: 6 Ом



DALI SUB E-9 F

Добавляющий нужный уровень рокота как музыке, так и звуковым дорожкам фильмов, **SUB E-9 F** оснащен 240-мм НЧ-динамиком, способным перемещать большие объемы воздуха с впечатляющими мощностью и точностью. В его сердце находится 170 Вт RMS усилитель класса D, обеспечивающий сбалансированное воспроизведение низких частот и гармоничную интеграцию в вашу акустическую систему.



Объединяющий 240-мм НЧ-динамик с мощностью, способной сотрясти комнату, **SUB E-9 F** полностью обеспечит необходимый вам уровень низких частот



Подходит для классического стерео-оборудования или в качестве задних колонок домашнего кинотеатра



Компактные **SPEKTOR 2** удивляют своим внутренним объемом и способны передавать низкие частоты



DALI СПЕКТОР 1

Как и все акустические системы DALI, серия **СПЕКТОР** разработана в строгом соответствии с основными принципами компании в отношении акустики и электроакустики. Кроме того, мы твердо убеждены в том, что подлинный, чистый и четкий звук способен повысить качество восприятия живой музыки слушателями. Несмотря на то, что **СПЕКТОР 1** это самая малогабаритная модель в своем классе, при ее создании мы также опирались на те же принципы с тем, чтобы сохранить фирменное звучание DALI даже при использовании небольших моделей колонок.

Будучи очень компактной моделью в своем классе, колонка **СПЕКТОР 1** оснащена 4-дюймовым НЧ/СЧ-динамиком из древесного волокна и 21-мм ВЧ-динамиком. Таким образом, благодаря компактности, колонку можно разместить в любой среде, где необходима кристальная чистота звука при минимальном для оборудования пространстве.

СПЕКТОР 1 доказывает снова и снова, что размер не имеет значения: колонка в равной мере подходит для домашнего кинотеатра в качестве передней, задней или боковых колонок, или стерео-оборудованию.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот [+/- 3]: 59 - 26,000 Гц

Чувствительность [2.83В/1м]: 83.0 дБ


Рекомендуемый усилитель

Электропитание: 40 - 100 Ватт

Высокочастотный динамик: 1 x 21 мм

Купольный НЧ/СЧ-динамик(и): 1 x 4

Номинальный импеданс: 6 Ом



СПЕКТОР 1 несмотря на небольшие габариты, фирменное звучание DALI гарантировано



Маленькая колонка отличного дизайна это верное решение для наполнения небольшого помещения чистым, громким звуком высокого качества



Одинаково эффективна как в компактной стереосистеме, так и в составе домашнего кинотеатра

СПЕКТОР 1 Размер не имеет значения



AVAILABLE IN



Black Ash



Walnut

Серия колонок **СПЕКТОР** – это звук с тончайшими нюансами, наполняющий пространство, в каком бы уголке помещения вы ни находились




DALI РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА

Каждую колонку серии **СПЕКТОР** мы спроектировали с тем, чтобы обеспечить распространение звукового фона и деталей в широком диапазоне, наполняя не только помещение чистым звуком, но и вне помещения, создавая зону комфортного прослушивания на максимальной площади.

Эти колонки легко установить в любом месте. Благодаря материалам и геометрической форме динамиков, разработанных для оптимизации звукового распространения широкого диапазона, колонки серии **СПЕКТОР** отличает мягкость и цельного звучания в любой точке пространства.

Реальный Hi-Fi звук без помех и искажения в любое время и в любом месте, будь то просмотр фильмов с друзьями или музыкальное сопровождение вашей вечеринки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DALI SPEKTOR

	СПЕКТОР 1	СПЕКТОР 2	СПЕКТОР 6	VOKAL
Диапазон частот [+/- 3]	59 - 26000 Гц	54 - 26000 Гц	43 - 26000 Гц	43 - 26000 Гц
Чувствительность [2.83В/1м]	83,0 дБ	84,5 дБ	88,5 дБ	87,0 дБ
Номинальное сопротивление	6 Ом	6 Ом	6 Ом	6 Ом
Максимальный SPL	103 дБ	105 дБ	109 дБ	107 дБ
Рекомендуемая мощность усилителя	40 - 100 Ватт	25 - 100 Ватт	30 - 150 Ватт	40 - 120 Ватт
Частота разделения	2100 Гц	2600 Гц	2500 Гц	2100 Гц
Принцип разделения	2-полосный	2-полосный	2-полосный	2-полосный
Высокочастотный динамик	1 x 21 мм купольный	1 x 25 мм купольный	1 x 25 мм купольный	1 x 25 мм купольный
Низко- и среднечастотные динамики	1 x 100	1 x 130	2 x 165	2 x 100
Тип корпуса	Фазоинвертор	Фазоинвертор	Фазоинвертор	Фазоинвертор
Частота настройки фазоинвертора	58,0 Гц	51,5 Гц	41,0 Гц	51,5 Гц
Порт(ы) входа	Одиночный	Одиночный	Одиночный	Одиночный
Рекомендуемое размещение	На подставке / на полке / на стене	На подставке / на полке / на стене	На полу	На полке
Рекомендованное расстояние от стены до задней стенки колонки	1 - 50 см	1 - 80 см	20 - 100 см	1 - 50 см
Размеры (В x Ш x Г)	237 x 140 x 195 мм 9,33 x 5,51 x 7,68 дюймов	292 x 170 x 238 мм 11,50 x 6,69 x 9,37 дюймов	972 x 195 x 313 мм 38,28 x 7,68 x 12,32 дюймов	152 x 435 x 204 мм 5,98 x 17,13 x 8,03 дюймов
Вес [кг/фунтов]	2,6 кг 5,73 унций	4,2 кг 9,26 унций	13,8 кг 30,42 унций	5,3 кг 11,68 унций
Аксессуары	Резиновые ножки, инструкция, настенный крошштейн	Резиновые ножки, инструкция, настенный крошштейн	Набор шплов, резиновые ножки, инструкция	Резиновые ножки, инструкция,
Отделка	Черный пепел, Ореховое дерево	Черный пепел, Ореховое дерево	Черный пепел, Ореховое дерево	Черный пепел, Ореховое дерево

Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Эксклюзивный дистрибьютор DALI на территории РФ
компания Алеф Hi-Fi
 Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1.
 Телефон: (495) 730-5672
www.alef-hifi.ru
www.digis.ru



IN ADMIRATION OF MUSIC

www.dali-speakers.com